



AC LINE


ED. 18



Alusic

ALUMINIUM PROFILES AND ACCESSORIES

PROFILI IN ALLUMINIO E ACCESSORI
PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS
PROFILÉS ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE UND ZUBEHÖR





AC LINE



























Alusic






















ALUMINIUM PROFILES AND ACCESSORIES

PROFILI IN ALLUMINIO E ACCESSORI
PERFILES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS
PROFILÉS ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE UND ZUBEHÖR

PROFILES / PROFILI / PERFILES / PROFILÉS / PROFILE

AC 6 30	 084.100.001 pag. 17	 084.100.002 pag. 17	 084.100.007 pag. 18	 084.100.003 pag. 18	 800.029.003 pag. 19	 084.100.004 pag. 19	 800.029.013 pag. 20	 084.100.005 pag. 20	 800.029.014 pag. 21	 084.100.010 pag. 21
	 084.100.006 pag. 22	 800.029.004 pag. 22	 800.029.015 pag. 23	 084.100.011 pag. 23						
AC 8 32	 084.101.030 pag. 27	 084.101.096 pag. 27								
AC 8 40	 084.102.001 pag. 31	 084.102.004 pag. 32	 084.102.005 pag. 32	 084.102.006 pag. 33	 084.102.013 pag. 31	 084.102.002 pag. 33	 084.102.007 pag. 34			
	 084.102.012 pag. 34	 084.102.011 pag. 35	 084.102.003 pag. 35	 084.102.009 pag. 36	 084.102.010 pag. 36					
AC L 8 45	 084.101.014 pag. 48	 084.101.042 pag. 48	 800.029.009 pag. 51	 084.101.089 pag. 50	 084.101.031 pag. 53	 800.029.010 pag. 52	 084.101.059 pag. 54	 084.101.094 pag. 54	 084.101.095 pag. 55	
	 084.101.041 pag. 58	 084.101.029 pag. 60	 084.101.021 pag. 59	 084.101.032 pag. 63	 084.101.090 pag. 61	 084.101.091 pag. 67				
AC H 8 45	 084.101.003 pag. 41	 084.101.043 pag. 41	 084.101.004 pag. 42	 084.101.005 pag. 42	 084.101.009 pag. 44	 084.101.046 pag. 44	 084.101.010 pag. 45	 084.101.011 pag. 45	 084.101.088 pag. 46	
	 800.029.001 pag. 49	 084.101.015 pag. 49	 084.101.085 pag. 50	 084.101.016 pag. 51	 084.101.036 pag. 52	 084.101.038 pag. 53	 084.101.017 pag. 55	 084.101.013 pag. 56		
	 084.101.037 pag. 56	 084.101.012 pag. 47	 084.101.049 pag. 57	 084.101.018 pag. 57	 084.101.006 pag. 43	 084.101.081 pag. 46	 084.101.051 pag. 63	 084.101.067 pag. 64	 084.101.068 pag. 66	 800.029.011 pag. 62

PROFILES / PROFILI / PERFILES / PROFILÉS / PROFILE

AC 8 H 45	 084.101.020 pag. 61  084.101.073 pag. 62  084.101.019 pag. 58  084.101.045 pag. 59  800.029.002 pag. 60  084.101.023 pag. 68  084.101.024 pag. 67  800.029.012 pag. 68
	 084.101.050 pag. 69  084.101.069 pag. 69  084.101.027 pag. 64  084.101.048 pag. 66  084.101.028 pag. 65  084.101.063 pag. 71  084.101.070 pag. 72  084.101.071 pag. 72
	 084.101.007 pag. 43  084.101.072 pag. 47  084.101.022 pag. 65  084.101.026 pag. 70  084.101.087 pag. 71  084.101.086 pag. 70
FENCES Recinzioni Cerramientos Calafateado Umzäunungen	 084.104.001 pag. 79  084.101.061 pag. 80  084.101.062 pag. 80  084.112.001 pag. 81  084.112.002 pag. 81  084.100.008 pag. 82  084.100.009 pag. 82
CABLE CHANNELS Canaline Canaleras Calafateado Kabelkanal	 084.101.092 pag. 87  084.101.097 pag. 87  084.101.078 pag. 89  084.101.076 pag. 89  084.101.101 pag. 89  084.101.102 pag. 88  084.101.098 pag. 88  084.101.055 pag. 90  084.101.056 pag. 90  084.101.099 pag. 90  084.101.100 pag. 90  084.101.104 pag. 91  084.101.105 pag. 91  084.101.053 pag. 88  084.101.054 pag. 88

ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

COVER PROFILES / CHIUDICAVA / PERFILES DE RECUBRIMIENTO / PROFILÉS DE FERMETURE / ABDECKPROFILE



pag. 95

pag. 96

pag. 99

SCREWS / VITERIA / TORNILLOS / VIS / SCHRAUBEN



pag. 100

pag. 104


pag. 114

pag. 115

pag. 116

pag. 117

CONNECTORS / GIUNTI / JUNTAS / ÉLÉMENTS DE LIAISON / BEFESTIGUNGSELEMENTE



pag. 120

pag. 124

pag. 128

pag. 131

pag. 134

pag. 137

pag. 141

pag. 149

pag. 165

pag. 170

pag. 173

pag. 174

ANGLES / ANGOLARI / ANGULARES / EQUERRES DE FIXACION / WINKEL



pag. 177

pag. 193

pag. 194

FEET / PIEDI / PIES / PIEDS / STELLFÜSSE



pag. 198

pag. 205

pag. 206

pag. 210

pag. 213

pag. 215

pag. 219

pag. 234

TELESCOPIC COLUMNS / COLONNE TÉLESCOPIQUE / COLUMNAS TELESCÓPICAS / COLONNES TÉLESCOPIQUES / TELESKOPISCHE SÄULEN



pag. 221

pag. 223

pag. 225

CASTORS / RUOTE / RUEDAS / ROULETTES / ROLLEN



pag. 229

pag. 230

pag. 234

ACCESSORIES / ACCESSORI / ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR
PANELS / PANNELLI / PANELES / PANNEAUX / PLATTEN


pag. 235



pag. 240



pag. 243



pag. 246



pag. 248



pag. 251

HINGES / CERNIERE / BISAGRAS / CHARNIÈRES / SCHARNIERE


pag. 252



pag. 265



pag. 267



pag. 272

HANDLES / MANIGLIE / MANIJAS / POIGNÉES / GRIFFE


pag. 275



pag. 281

ACCESSORIES FOR DOORS / ACCESSORI PER SPORTELLI / ACCESORIOS PARA PUERTAS / ACCESSOIRES POUR PORTES / ZUBEHÖR FÜR TÖRE


pag. 287



pag. 297



pag. 300



pag. 305



pag. 310

LED LIGHTING DEVICE / SISTEMI LED / SISTEMAS DE ILUMINACIÓN POR LED / APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À LED / LED-LEISTEN


pag. 316



pag. 318

TOOLS / UTENSILI / HERRAMIENTAS / OUTILS / WERKZEUGE


pag. 321

ASSEMBLY SYSTEMS / SISTEMI DI MONTAGGIO / SISTEMAS DE MONTAJE / SISTÈMES DE MONTAGE / MONTAGESYSTEME


pag. 310



pag. 310

EN

Alusic is synonymous with a huge range of accessories for extruded aluminium profiles. The company uses cutting-edge technology, both for 2D/3D modeling and rapid prototyping using FDM (Fused Deposition Modeling).

The company's continual expansion of its product range means that our catalogue contains components produced using a wide range of technologies. Our website, www.alusic.com, is updated on a daily basis in order to keep our customers informed on all our news and innovations.

Alusic is ISO 9001:2008 and EN1090 certified: these strict certifications are testament to our continuous commitment to guaranteeing our customers the highest standards of quality.

IT

Alusic significa una vasta gamma di accessori per profili in alluminio estruso. L'azienda si avvale di software all'avanguardia sia per quanto riguarda la modellazione 2D/3D che per la prototipazione rapida con tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling).

Il continuo ampliamento della gamma di prodotti fa sì che all'interno del catalogo vi siano i componenti realizzati attraverso le più disparate tecnologie. Al fine di mantenere il cliente sempre informato sulle novità il sito www.alusic.com viene aggiornato quotidianamente.

Alusic inoltre dispone della certificazione ISO9001:2008 e della severa EN1090 a testimonianza del continuo impegno per garantire ai suoi clienti un elevato standard di qualità.

ES

Alusic ofrece una extensa gama de accesorios para perfiles de aluminio extruido. La empresa utiliza softwares de vanguardia tanto para el modelado 2D/3D como para la creación rápida de prototipos con tecnología FDM (Fused Deposition Modeling).

La continua ampliación de la gama de productos hace que en el catálogo puedan encontrarse componentes fabricados con las más diversas tecnologías. Para mantener a los clientes siempre informados acerca de las novedades, la página Web www.alusic.com se actualiza diariamente.

Además, Alusic dispone de la certificación ISO 9001:2008 y de la estricta EN 1090, lo que demuestra el continuo esfuerzo para garantizar a sus clientes un elevado estándar de calidad.

FR

Alusic est synonyme de vaste gamme d'accessoires pour profilés en aluminium extrudé. L'entreprise dispose d'un logiciel d'avant-garde utilisé pour la modélisation 2D/3D et pour la réalisation rapide de prototypes à l'aide de la technologie FDM (Fused Deposition Modeling).

La constante extension de la gamme de produits est telle que le catalogue contient des composants réalisés en recourant aux technologies les plus diverses. Pour que le client soit toujours informé des nouveautés, le site www.alusic.com est quotidiennement actualisé.


De plus, Alusic dispose de la certification ISO 9001:2008 et respecte la très sévère norme EN 1090, attestant ainsi les constants efforts déployés afin de garantir aux clients de hauts standards de qualité.

DE

Alusic bietet eine große Auswahl an Zubehör für stranggepresste Aluminiumprofile. Das Unternehmen nutzt hochmoderne Software – sowohl für die 2D-/3D-Modellierung als auch für das Rapid Prototyping mit FDM-Technologie (Fused Deposition Modeling).

Dank der kontinuierlichen Erweiterung der Produktpalette finden sich im Katalog Komponenten, die durch unterschiedlichste Technologien geschaffen werden. Damit der Kunde stets über alle Neuigkeiten informiert ist, wird die Website www.alusic.com täglich aktualisiert.

Des Weiteren verfügt Alusic über eine Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und nach der strengen EN 1090 – Zeugnis des stetigen Einsatzes des Unternehmens, um seinen Kunden einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren.



PROFILE FASTENING

FISSAGGIO DEI PROFILI / FIJACIÓN DE LOS PERFILES / FIXATION DES PROFILÉS / BEFESTIGUNG DER PROFILE

The choice of fasteners for the various profiles is very important, and there are numerous different types:

La scelta del fissaggio tra i vari profili è molto importante e ne esistono di diversi tipi:

La elección de la fijación entre los distintos perfiles es muy importante y existen diferentes tipos:

Le choix des fixations entre les différents profilés revêt une grande importance; il en existe de différents types:

Die Wahl der Befestigungsart zwischen den unterschiedlichen Profilen ist äußerst wichtig und es gibt verschiedene Möglichkeiten:

1



Fastening with screw in slot. Quick, simple installation.

Fissaggio con vite in cava. Installazione semplice e veloce.

Fijación con tornillo en la ranura. Instalación sencilla y rápida.

Fixation à vis dans la rainure. Installation simple et rapide.

Befestigung mit Schraube in Nut. Einfache und schnelle Installation.



2

Fastening with through screw or counterbore.

Secure and simple, this solution ensures that parts will not slip if the screws come loose.

Fissaggio con vite passante o lamatura.

Semplice e sicuro, garantisce l'antisfilamento dei particolari in caso di allentamento delle viti.

Fijación con tornillo pasante o avellanado.



Sencillo y seguro, garantiza que los componentes no se desacoplen en caso de aflojamiento de los tornillos.

Fixation à vis traversante ou lamage.

Simple et sûre, cette fixation prévient le déboîtement des pièces en cas de desserrage des vis.

Befestigung mit Durchsteckschraube oder Senkung.

Einfach und sicher, garantiert die Sicherung der Teile im Falle eines Lösens der Schrauben.



3



Fastening with angles or connectors. Wide possibility for adjustment and ease of installation.

Fissaggio con angolari o connettori. Grande possibilità di regolazione e facilità di montaggio.

Fijación con escuadras o acopladores. Gran posibilidad de ajuste y facilidad de montaje.

Fixation à cornières ou connecteurs. Grande possibilité de réglage et facilité de montage.

Befestigung mit Winkelverbindern oder Verbindungsstücken. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und einfache Montage.



THREADING OF PROFILES

FILETTATURA DEI PROFILI / ROSCADO DE LOS PERFILES / FILETAGE DES PROFILÉS / GEWINDE DER PROFILE

When making the threads, we recommend that you follow the depths (L [mm]) given in the following table:

Nella realizzazione delle filettature si consiglia di rispettare le profondità (L [mm]) riportate nella tabella seguente:

A la hora de realizar los roscados, se aconseja respetar las profundidades (L [mm]) indicadas en la siguiente tabla:

Pour la réalisation des filetages, il est recommandé de respecter les profondeurs (L (mm)) indiquées dans le tableau ci-après:

Bei der Ausführung der Gewinde sollten die in der folgenden Tabelle angegebenen Tiefen (L [mm]) eingehalten werden:

Slot / Cava / Ranura / Rainure / Nut	M	L (mm)
6	6	15
8	8	25

The maximum screw tightening torque (C MAX) suggested for the assembly of Alusic components (unless otherwise specified or particular applications to be assessed on a case-by-case basis) is as follows:

Le coppie massime di serraggio (C MAX) consigliate per le viti per i vari componenti del catalogo Alusic (salvo diverse specifiche o applicazioni particolari valutabili caso per caso) sono le seguenti:

Los pares de apriete máximos (C MAX) recomendados para los tornillos destinados al montaje de los distintos componentes del catálogo Alusic (salvo que se especifique otra cosa o para aplicaciones especiales, que deben evaluarse caso por caso) son los siguientes:


Les couples de serrage maximal des vis (C MAX) recommandés pour les vis des différents composants du catalogue Alusic (sauf indication contraire ou applications particulières à évaluer au cas par cas) sont les suivants:

Die maximalen Anzugsmomente (C MAX), die für die Schrauben für die verschiedenen Komponenten des Alusic-Katalogs empfohlen werden (sofern nicht anders angegeben oder bei besonderen Anwendungen, die für den jeweiligen Fall zu bewerten sind), sind folgende:

Slot / Cava / Ranura / Rainure / Nut	M	C MAX (N/m)
6	6	10
8	8	20

LOAD/BENDING DIAGRAM

DIAGRAMMA CARICO/INFLESSIONE / DIAGRAMA CARGA/INFLEXIÓN / DIAGRAMME CHARGE/FLEXION / LAST-/BIEGEDIAGRAMM



The diagram shown to the side provides a general indication of the bending of an aluminium profile. The sizing of the finished structure will be calculated on a case-by-case basis, and is the customer's responsibility.

Example:

Load: 3000 N

Moment of inertia: 10 cm⁴

Distance between supports: 800 mm

Il diagramma riportato a fianco fornisce un'indicazione di massima della flessione di un profilato in alluminio. Il dimensionamento della struttura finita andrà calcolato caso per caso e sarà a cura del cliente.

Esempio:

Carico: 3000N

Momento di inerzia: 10 cm⁴

Distanza appoggi: 800 mm

El diagrama contiguo proporciona una indicación aproximada de la flexión de un perfil de aluminio. El dimensionamiento de la estructura acabada deberá calcularse caso por caso y será a cargo del cliente.

Ejemplo:

Carga: 3000 N

Momento de inercia: 10 cm⁴

Distancia apoyos: 800 mm

Le diagramme ci-contre fournit une indication générale de la flexion d'un profilé en aluminium. Le dimensionnement de la structure finie doit être calculé au cas par cas et doit être fourni par le client.

Exemple:

Charge: 3000 N

Moment d'inertie: 10 cm⁴

Espacement des supports: 800 mm

Das nebenstehende Diagramm liefert einen Richtwert der Biegung eines Aluminiumprofils. Die Größe der fertigen Struktur wird von Fall zu Fall vom Kunden berechnet.

Beispiel:

Last: 3000 N

Trägheitsmoment: 10 cm⁴

Abstand zwischen den Stützen: 800 mm

SYMBOLS / SIMBOLI / SÍMBOLOS / SYMBOLES / SYMBOLE

Slot Icon Legend

Legenda icone cava / Leyenda de iconos de ranura / Légende des icônes de fente / Legende der Slot-Symbole / Legende der Slot-Symbole



Product for series 30 6 AC slot profiles

Prodotto per profili serie 30 cava 6 AC
Producto para perfiles con ranura 6 AC serie 30
Produit pour profilés rainure 6 AC série 30
Produkt für Profile 6 AC Nut Reihe 30



Product for series 45 8 AC slot profiles light

Prodotto per profili serie 45 cava 8 AC leggero
Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 45 ligero
Produit pour profilés rainure 8 AC série 45 léger
Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 45 leicht



Product for series 32 8 AC slot profiles

Prodotto per profili serie 32 cava 8 AC
Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 32
Produit pour profilés rainure 8 AC série 32
Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 32



Product for series 45 8 AC slot profiles heavy

Prodotto per profili serie 45 cava 8 AC pesante
Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 45 pesado
Produit pour profilés rainure 8 AC série 45 lourd
Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 45 schwer



Product for series 40 8 AC slot profiles

Prodotto per profili serie 40 cava 8 AC
Producto para perfiles con ranura 8 AC serie 40
Produit pour profilés rainure 8 AC série 40
Produkt für Profile 8 AC Nut Reihe 40

Table icon legend

Legenda icone tabella / Leyenda de iconos de tabla / Légende des icônes du tableau / Legende der Tabellen-Symbole



Box

Scatola
Caja
Boîte
Schachtel



Load

Portata
Carga
Charge
Tragkraft

Label legend

Legenda etichette / Leyenda de etiquetas / Légende des étiquettes / Legende der Beschriftungen

STAINLESS STEEL

Stainless steel product

Prodotto in inox
Producto de acero inoxidable
Produit en acier inoxydable
Produkt aus rostfreiem Stahl

ITALIAN PATENT

Patented product

Prodotto brevettato
Producto patentado
Produit breveté
Patentiertes Produkt

PATENT

NEW

New product

Prodotto nuovo
Nuevo producto
Nouveau produit
Neues Produkt



STANDARD PROFILES

PROFILI STANDARD
PERFILES ESTÁNDARES
PROFILÉS STANDARD
STANDARD-PROFILE

ALUSIC STRUCTURAL PROFILES

PROFILI STRUTTURALI ALUSIC / PERFILES ESTRUCTURALES ALUSIC / PROFILÉS STRUCTURELS ALUSIC / KONSTRUKTIONSPROFILE ALUSIC

EN

All profiles in the Alusic catalog are made through the extrusion of aluminum alloy, 60% of which comes from recycled sources. The aluminium used is supplied as T5/T6 temper (cooled from hot working/solution heat treated and artificially aged). The bars are normally supplied with a 12 µm anodising treatment (on request, most profiles can also be supplied as mill finish). The tolerances applied when extruding the profiles follow EN 12020-2.

IT

Tutti i profili del catalogo Alusic sono realizzati per estrusione di lega di alluminio proveniente al 60% da fonti riciclate. Lo stato metallurgico di fornitura è T5/T6 (solubilizzato, temprato e invecchiato artificialmente). Le barre sono normalmente fornite anodizzate con profondità di trattamento in classe 12 µm (a richiesta la maggior parte dei profili può essere fornita grezza). Le tolleranze generali seguite per l'estrusione dei profili seguono la norma UNI-EN 12020-2.

ES

Todos los perfiles del catálogo de Alusic se fabrican mediante la extrusión de aleación de aluminio, el 60% de la cual proviene de fuentes recicladas. El estado metalúrgico en que se suministran es T5/T6 (solubilizado, templado y envejecido artificialmente). Las barras normalmente se suministran anodizadas, con una profundidad de tratamiento de 12 µm (bajo solicitud, la mayor parte de los perfiles puede suministrarse en bruto). Las tolerancias generales conseguidas mediante la extrusión de los perfiles son acordes a la norma UNI-EN 12020-2.

FR

Tous les profils du catalogue Alusic sont réalisés par extrusion d'alliage d'aluminium provenant à 60% de sources recyclées. L'état métallurgique de fourniture est l'état T5/T6 (solubilisé, trempé et vieilli artificiellement). Les barres sont fournies anodisées avec une profondeur de traitement en classe 12 µm (sur demande, la plupart des profilés peuvent être fournis bruts). Les tolérances générales appliquées à l'extrusion des profilés respectent la norme UNI-EN 12020-2.

DE

Alle Profile im Alusic-Katalog werden durch Extrusion von Aluminiumlegierungen hergestellt, wobei 60% aus recycelten Quellen stammen. Der metallurgische Lieferzustand ist T5/T6 (lösungsgeglüht, abgeschreckt aus der Warmumformungstemperatur und warmausgehärtet). Normalerweise werden die Stangen dem Eloxalverfahren unterzogen und haben eine 12 µm dicke Schutzschicht (auf Anfrage sind die meisten der Profile auch ohne Eloxierung erhältlich). Für die Strangpressung der Profile wurden die allgemeinen Toleranzen der Norm UNI EN 12020-2 eingehalten.

CHEMICAL COMPOSITION OF ALLOYS

COMPOSIZIONE DELLE LEGHE / COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS ALEACIONES

COMPOSITION CHIMIQUE DES ALLIAGES / CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER LEGIERUNGEN

EN-AW	Cu	Fe	Mn	Mg	Si	Zn	Cr	Ti	Al
6060	0.10	0.1 - 0.3	0.10	0.35 - 0.6	0.3 - 0.6	0.15	0.05	0.10	dal 98% al 99%
6063	0.10	0.35	0.10	0.45 - 0.9	0.2 - 0.6	0.10	0.10	0.10	dal 97,5% al 98,5%

MECHANICAL PROPERTIES

CARATTERISTICHE MECCANICHE / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

EN-AW	Rm (N/mm ²)	Rp0,2 (N/mm ²)	A (%)	HB
6060	190	150	8	70
6063	215	170	8	75

PHYSICAL PROPERTIES

CARATTERISTICHE FISICHE / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

E [N/mm ²]	69000
ρ [Ω mm/m]	0,033
λ W/mK	210
T _m (C°)	615 - 655
α (K ⁻¹)	25X10 ⁻⁶



PROFILES SERIES 30 SLOT 6 AC

PROFILI SERIE 30 CAVA 6 AC
PERFILES SERIE 30 RANURA 6 AC
PROFILÉS SÉRIE 30 RAINURE 6 AC
PROFILE REIHE 30 NUT 6 AC

EN

Alusic series 30 profiles, featuring an 6 mm square fastening T-slot, are one of the ranges with the best strength-weight ratios.

This range can be fastened with M6 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars. Nuts are available with M4, M5 and M6 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT

I profili Alusic serie 30, dotati di una cava di fissaggio da 6 mm quadra, rappresentano una delle linee con il migliore rapporto peso/resistenza meccanica.

La serie permette il fissaggio con viti M6 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre. Per quanto riguarda i dadi quadri sono disponibili con filetti M4, M5 e M6; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 30, dotados de una ranura de fijación de 6 mm cuadrada, conforman una de las líneas con la mejor relación peso-resistencia mecánica.

La serie permite la fijación con tornillos M6 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras. En lo que respecta a las tuercas, están disponibles con roscas M4, M5 y M6; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR


Les profilés Alusic série 30, dotés d'une rainure de fixation carrée de 6 mm, représentent l'une des lignes offrant le meilleur rapport poids/résistance mécanique.

La série permet la fixation à l'aide de vis M6, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage M8 à l'extrémité des barres. Concernant les écrous, ils sont disponibles avec filetages M4, M5 et M6 ; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

DE


Die Alusic-Profilen der Reihe 30 mit viereckiger Befestigungsnut zu 6 mm stellen eine der Produktlinien mit dem besten Verhältnis zwischen Gewicht und mechanischer Festigkeit dar.

Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M6 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde M8 an den Stangenenden. Die Muttern sind mit Gewinden M4, M5 und M6 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.



13x22,5


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.001	0,69	0,35	0,50	0,53	180	0,49

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.001	PA	1	■
084.201.001G	PA	1	■

13x30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.002	1,08	0,42	0,72	0,63	186	0,50

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.002	PA	1	■
084.201.002G	PA	1	■

22,5x22,5





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.007	1,06	1,06	0,81	0,81	229	0,62

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.005	PA	2	■
084.201.005G	PA	2	■


30x30



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.003	2,39	2,39	1,59	1,59	288	0,78

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.007	PA	3	■
084.201.007G	PA	3	■

30x30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.003	2,10	2,10	1,40	1,40	292,30	0,79

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30x30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.004	2,33	2,33	1,52	1,52	263	0,71

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.007	PA	3	■
084.201.007G	PA	3	■

30x30





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.013	1,90	1,90	1,30	1,30	249,30	0,67

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30x30



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.005	2,38	2,36	1,58	1,57	281	0,75

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.007	PA	3	■
084.201.007G	PA	3	■

30x30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.014	1,97	2,02	1,30	1,35	274,90	0,74

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30x30


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.010	2,65	2,64	1,73	1,77	258	0,78

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.007	PA	3	■
084.201.007G	PA	3	■

30x60



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.006	19,08	4,65	6,40	3,10	527	1,43

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.008	PA	5	■
084.201.008G	PA	5	■

30x60



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.004	4,17	17,30	2,78	5,77	507,50	1,37

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe


Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■

30x60


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.015	4,12	16,53	2,75	5,51	494,25	1,33

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■

60x60


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.011	32,81	32,81	10,94	10,94	808	2,18

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.030	PA	10	■
084.201.030G	PA	10	■

ASSEMBLY SYSTEMS

SISTEMI DI MONTAGGIO
SISTEMAS DE MONTAJE
SISTÈMES DE MONTAGE
MONTAGESYSTEME





PROFILES SERIES 32 SLOT 8 AC

PROFILI SERIE 32 CAVA 8 AC
PERFILES SERIE 32 RANURA 8 AC
PROFILÉS SÉRIE 32 RAINURE 8 AC
PROFILE REIHE 32 NUT 8 AC

EN

Alusic series 32 profiles, featuring an 8 mm square fastening slot, represent the perfect compromise between lightness and solidity. This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars.

Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT

I profili Alusic serie 32, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano il giusto compromesso tra leggerezza e robustezza. La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre.

Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 32, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, ofrecen un equilibrio perfecto entre ligereza y robustez. La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras.

En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR


Les profilés Alusic série 32, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, représentent le juste compromis entre légèreté et robustesse. La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres.


Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

DE

Die Alusic-Profil der Reihe 32 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die richtige Mischung zwischen Leichtigkeit und Robustheit dar. Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenenden.

Die Vierkantmutter, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.



32x32

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.030	3,23	3,23	2,02	2,02	339	0,87

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.029	PA	3	■
084.201.029G	PA	3	■

32x32

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.096	3,144	2,98	1,923	1,863	306	0,826

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.029	PA	3	■
084.201.029G	PA	3	■





PROFILES SERIES 40 SLOT 8 AC

PROFILI SERIE 40 CAVA 8 AC
PERFILES SERIE 40 RANURA 8 AC
PROFILÉS SÉRIE 40 RAINURE 8 AC
PROFILE REIHE 40 NUT 8 AC

EN

Alusic series 40 profiles, featuring an 8 mm square fastening slot, represent the perfect compromise between lightness and solidity. This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars.

Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT

I profili Alusic serie 40, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano il giusto compromesso tra leggerezza e robustezza. La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre.

Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 40, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, ofrecen un equilibrio perfecto entre ligereza y robustez. La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras.

En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR


Les profilés Alusic série 40, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, représentent le juste compromis entre légèreté et robustesse. La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres.

Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.


DE

Die Alusic-Profil der Reihe 40 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die richtige Mischung zwischen Leichtigkeit und Robustheit dar. Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenenden.

Die Vierkantmutter, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.



40x40



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.001	7,95	7,95	3,98	3,98	505	1,37

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.024	PA	5	■
084.201.024G	PA	5	■

40x40



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.013	9,44	9,44	4,72	4,72	599	1,62

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.024	PA	5	■
084.201.024G	PA	5	■

40x40





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.004	6,80	7,07	3,40	3,53	425	1,15

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.024	PA	5	■
084.201.024G	PA	5	■

40x40





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.005	7,67	7,30	3,84	3,65	470	1,28

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.024	PA	5	■
084.201.024G	PA	5	■

40x40

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.006	7,40	6,68	3,70	3,34	435	1,18

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.024	PA	5	■
084.201.024G	PA	5	■

40x80

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.002	55,83	15,06	13,96	7,53	843	2,28

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.025	PA	10	■
084.201.025G	PA	10	■

40x80



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.012	67,61	18,86	18,30	9,43	1115	3,01

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.025	PA	10	■
084.201.025G	PA	10	■

40x80



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.007	49,19	13,52	12,30	6,76	765	2,07

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe




Cod	Mat	g	Col
084.201.025	PA	10	■
084.201.025G	PA	10	■

40x120




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.011	26,30	235,10	13,15	39,18	1468	3,97

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.043	PA	15	■
084.201.043G	PA	15	■

80x80




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.003	103,74	103,74	25,94	25,94	1340	3,61

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.050	PA	18	■
084.201.050G	PA	18	■

80x80



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.009	140,04	140,04	35,00	35,00	1865	5,04

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.050	PA	18	■
084.201.050G	PA	18	■

80x120



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.102.010	408,88	201,00	68,15	50,25	2695	7,28

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.051	PA	26	■
084.201.051G	PA	26	■


ASSEMBLY SYSTEMS

SISTEMI DI MONTAGGIO
SISTEMAS DE MONTAJE
SISTÈMES DE MONTAGE
MONTAGESYSTEME



ASSEMBLY SYSTEMS

SISTEMI DI MONTAGGIO
SISTEMAS DE MONTAJE
SISTÈMES DE MONTAGE
MONTAGESYSTEME





PROFILES SERIES 45 SLOT 8 AC

PROFILI SERIE 45 CAVA 8 AC
PERFILES SERIE 45 RANURA 8 AC
PROFILÉS SÉRIE 45 RAINURE 8 AC
PROFILE REIHE 45 NUT 8 AC

EN

Alusic series 45 profiles, with their 8 mm square fastening slot, represent the most complete range in the Alusic catalogue; they include profiles with a cross-section from 18.5 to 180 mm.

The range is completed by profiles with closed or tear-off slots, ideal for the food sector; it is also the base for the conveyor belts and linear systems sections.

This range can be fastened with M8 hardware using suitable accessories, or by threading at the ends of the bars. Square nuts, also available in spring channel version, are available with M4, M5, M6 and M8 threads; they can be inserted at any point in the slot, even following initial assembly of the structure.

IT

I profili Alusic serie 45, dotati di una cava di fissaggio da 8 mm quadra, rappresentano la gamma più completa del catalogo Alusic, sono presenti profili da una sezione tra 18.5 e i 180 mm.

La gamma è completa di profili con cave chiuse o pelabili ideali per il settore alimentare, inoltre è la base per le sezioni "nastri trasportatori" e "sistemi lineari".

La serie permette il fissaggio con viti M8 tramite gli opportuni accessori di fissaggio o tramite filettatura alle estremità delle barre. Per quanto riguarda i dadi quadri, presenti anche nella versione a molla, sono disponibili con filetti M4, M5, M6 e M8; possono essere inseriti in qualunque punto della cava anche successivamente al primo montaggio della struttura.

ES

Los perfiles Alusic serie 45, dotados de una ranura de fijación de 8 mm cuadrada, conforman la gama más completa del catálogo de Alusic, con secciones que van de los 18,5 a los 180 mm.

La gama ofrece perfiles con ranuras cerradas o desgarrables, ideales para el sector alimentario, y además sirve de base para las secciones "cintas transportadoras" y "sistemas lineales".

La serie permite la fijación con tornillos M8 mediante los correspondientes accesorios de fijación o mediante roscado en los extremos de las barras. En lo que respecta a las tuercas cuadradas, también presentes en la versión con muelle, están disponibles con roscas M4, M5, M6 y M8; pueden insertarse en cualquier punto de la ranura, incluso con posterioridad al primer montaje de la estructura.

FR

Les profilés Alusic série 45, dotés d'une rainure de fixation carrée de 8 mm, constituent la gamme la plus complète du catalogue Alusic; elle offre des profilés d'une section comprise entre 18,5 et 180 mm.

La gamme comprend des profilés à rainures fermées ou pelables, idéals pour le secteur alimentaire; de plus, elle constitue la base des sections « convoyeurs à bande » et « systèmes linéaires ».


La série permet la fixation à l'aide de vis M8, au moyen des accessoires de fixation appropriés ou par filetage à l'extrémité des barres. Concernant les écrous carrés, également présents dans la version à ressort, ils sont disponibles avec filetages M4, M5, M6 et M8; ils peuvent être introduits à hauteur de tout point de la rainure, y compris après le premier montage de la structure.

DE

Die Alusic-Profil der Reihe 45 mit viereckiger Befestigungsnut zu 8 mm stellen die umfassendste Produktreihe des Alusic-Katalogs dar; es sind Profile mit einem Querschnitt zwischen 18,5 und 180 mm erhältlich.

Die Produktreihe wird durch Profile mit geschlossenen oder schälbaren Nuten vervollständigt, die ideal für die Lebensmittelbranche sind; außerdem ist sie die Grundlage für die Abschnitte „Förderbänder“ und „Linearsysteme“.

Die Reihe ermöglicht die Befestigung mit Schrauben M8 durch das geeignete Befestigungszubehör oder durch Gewinde an den Stangenenden. Die Vierkantmutter, die auch in der Ausführung mit Feder vorhanden sind, sind mit Gewinden M4, M5, M6 und M8 erhältlich; sie können an jeder Stelle der Nut auch nach der Erstmontage der Struktur eingesetzt werden.





LIGHT

HEAVY

18,5x32

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.003	2,93	1,39	1,83	1,51	366	0,99





Anodised aluminium
 Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
 Colore naturale
 Color natural
 Couleur naturelle
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.003	PA	2	■
084.201.003G	PA	2	■

18,5x32

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.043	2,46	1,15	1,54	1,24	265	0,72





Anodised aluminium
 Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
 Colore naturale
 Color natural
 Couleur naturelle
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.003	PA	2	■
084.201.003G	PA	2	■

18,5x45





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.004	5,66	1,83	2,51	1,97	427	1,15

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.004	PA	2	■
084.201.004G	PA	2	■

18,5x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.005	5,32	1,54	2,36	1,50	320	0,86


Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.006	PA	3	■
084.201.006G	PA	3	■

18,5x90


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.006	2,96	41,24	3,11	9,16	625	1,69

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.014	PA	6	■
084.201.014G	PA	6	■

18,5x180


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.007	6,65	401	7,18	44,50	1704	4,65

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe





Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.015	PA	10	■
084.201.015G	PA	10	■

32x32



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.009	4,40	4,40	2,38	2,38	461	1,25

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.009	PA	3	■
084.201.009G	PA	3	■

32x32



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.046	3,93	3,93	2,25	2,25	380	1,03

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.009	PA	3	■
084.201.009G	PA	3	■

32x32


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.010	4,10	4,10	2,41	2,41	430	1,16

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.010	PA	3	■
084.201.010G	PA	3	■

32x45


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.011	5,80	8,70	3,55	4,28	533	1,44

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.011	PA	5	■
084.201.011G	PA	5	■

32x50




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.088	6,36	16,54	4,54	6,62	609,84	1,66



Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



32x90




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.081	71,35	11,73	15,86	7,33	1076	2,9




Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe

			
Cod	Mat	g	Col
084.201.085	PA	8	■
084.201.085G	PA	8	■

32x180




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.072	25,01	606,86	15,63	67,43	2261,72	6,11

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.012	13,25	13,25	5,88	5,88	721	1,95

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe

 			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.014	11,04	11,04	4,90	4,90	567	1,53

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.042	8,09	8,09	3,59	3,59	430	1,25

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.001	9,68	9,68	4,30	4,30	627	1,70

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.015	8,89	10,05	3,95	4,47	470	1,27

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.085	11,2	11,2	4,98	4,98	624	1,69

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.089	10,25	10,8	4,55	4,8	531,4	1,45

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.016	9,78	9,80	4,04	4,04	500	1,36

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.009	7,52	7,52	3,43	3,43	434	1,17

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.036	11,32	11,94	5,03	5,30	616	1,66

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■


45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.010	9,14	8,22	4,06	3,65	502,04	1,35

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.109	PA	7	■
800.029.109G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.038	10,68	10,71	4,75	4,76	565	1,52

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.031	12,30	11,00	5,46	4,88	509	1,37

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.059	11,73	11,73	5,20	5,20	584,50	1,58

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.094	11,359	11,007	4,984	4,892	562	1,517

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.095	11,363	11,363	4,986	4,987	570	1,539

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.012	PA	7	■
084.201.012G	PA	7	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.017	9,19	9,19	3,63	3,63	517	1,40

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.017	PA	5	■
084.201.017G	PA	5	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.013	8,20	8,20	4,28	4,28	558	1,51

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.013	PA	5	■
084.201.013G	PA	5	■

45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.037	7,25	7,94	2,78	3,53	453	1,22



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.037	PA	5	■
084.201.037G	PA	5	■

45x45°

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.049	8,09	9,58	2,70	3,83	480	1,30

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.049	PA	5	■
084.201.049G	PA	5	■

45x60

Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.018	27,24	16,50	9,08	7,13	885	2,39

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.018	PA	9	■
084.201.018G	PA	9	■

45x60





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.041	25,43	14,99	8,48	6,66	750	2,04

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.018	PA	9	■
084.201.018G	PA	9	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.019	90,00	23,00	21,96	11,22	1112	3,00


Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.045	98,82	25,25	21,96	11,22	1245	3,36

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.021	80,45	22,92	17,88	10,18	1038	2,81

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe




Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.029	73,39	20,21	16,31	8,99	922	2,49




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.002	21,42	82,51	9,52	18,33	1127	3,05




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
800.029.110	PA	12	■
800.029.110G	PA	12	■

45x90


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.090	19,28	75,84	7,87	16,7	862,4	2,33

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.020	75,05	21,41	16,68	9,51	960	2,59

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.073	87,1	24,32	19,35	10,8	1125,2	3,05




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.011	74,41	18,82	16,53	8,36	956,98	2,58




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
800.029.110	PA	12	■
800.029.110G	PA	12	■

45x90




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.032	75,85	21,81	16,85	9,69	858	2,32

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe

			
Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.051	96,61	24,77	21,93	11,01	1180	3,18

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe

			
Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.067	24,77	98,61	11,01	21,93	1176	3,18

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.019	PA	12	■
084.201.019G	PA	12	■

45x120



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.027	32,64	221,97	37,00	14,50	1451	4,16

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe


Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.016	PA	15	■
084.201.016G	PA	15	■

45x135


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.028	36,97	304,13	16,43	45,06	1671	4,51

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.020	PA	17	■
084.201.020G	PA	17	■

45x180


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.022	48,33	689,89	21,48	76,65	2206	5,96

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.022	PA	23	■
084.201.022G	PA	23	■

60x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.068	60,60	145,10	20,20	32,20	1692,60	4,57

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.072	PA	12	■
084.201.072G	PA	12	■

60x120



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.048	64,65	243,65	21,55	39,11	1634	4,41


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.048	PA	16,6	■
084.201.048G	PA	16,6	■

90x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.091	124	124	27,56	27,56	1277,8	3,47

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.023	PA	22	■
084.201.023G	PA	22	■

90x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.024	162,00	162,00	36,05	36,05	1815	4,96

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.023	PA	22	■
084.201.023G	PA	22	■

90x90





Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.023	170,58	170,58	37,90	37,90	2081	5,62

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.023	PA	22	■
084.201.023G	PA	22	■

90x90




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
800.029.012	155,02	155,02	34,44	34,44	1766,58	4,77

Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour
Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
800.029.138	PA	20	■
800.029.138G	PA	20	■

90x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.050	165,38	165,38	36,75	36,75	1740	4,70

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe



Cod	Mat	g	Col
084.201.023	PA	22	■
084.201.023G	PA	22	■

90x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.069	176,49	116,49	23,30	23,30	1599,60	4,32



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

90x90



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.086	75,2	75,2	12,4	12,4	1145,26	3,09

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.086	PA	11,3	■
084.201.086G	PA	11,3	■

90x180



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.026	294,80	1102,00	65,51	122,45	3677	9,93

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.027	PA	63	■
084.201.027G	PA	63	■

90x180


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.087	348,5	1298,7	77,45	144,3	4042,5	10,91

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.027	PA	63	■
084.201.027G	PA	63	■

50x50


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.063	15,30	15,30	6,12	6,12	422	1,14

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



50x95



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.070	28,78	79,55	11,51	16,75	692,38	1,86




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



95x95



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.071	127,55	127,55	26,85	26,85	919,18	2,48




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe





STANDARD ASSEMBLY

MONTAGGIO STANDARD

MONTAJE ESTANDAR

MONTAGE STANDARD

STANDARDMONTAGE





STANDARD ASSEMBLY

MONTAGGIO STANDARD

MONTAJE ESTANDAR

MONTAGE STANDARD

STANDARDMONTAGE





ASSEMBLY WHIT COUNTERBORE

MONTAGGIO CON LAMATURA

MONTAJE AVELLANADO

MONTAGE AVEC LAMAGE

MONTAGE MIT SENKUNG




ASSEMBLY WHIT DEEP COUNTERBORE

MONTAGGIO CON LAMATURA PROFONDA

MONTAJE AVELLANADO PROFUNDO

MONTAGE AVEC PROFOND LAMAGE

MONTAGE MIT TIEFER SENKUNG





GUARD PROFILES

PROFILI PER RECINZIONI
PERFILES PARA CERRAMIENTOS
PROFILÉS POUR CLÔTURES
PROFILE FÜR UMZÄUNUNGEN




EN Our guard profiles are designed with optimised characteristics, geometries and weights for the creation of machine covers and guards.

IT I profili per le recinzioni sono nati per ottimizzare caratteristiche, geometrie e pesi per la realizzazione di coperture e recinzioni di macchine.

ES Los perfiles para cerramientos permiten optimizar las características, las geometrías y los pesos a la hora de realizar cubiertas y cercados de máquinas.


FR Les profilés pour clôtures ont été créés afin d'optimiser les caractéristiques, les formes et les poids pour la réalisation de couvertures et de clôtures de machines.

DE Die Profile für Umzäunungen wurden zur Optimierung der Eigenschaften, Geometrien und Gewichte für die Schaffung von Abdeckungen und Umzäunungen von Maschinen entwickelt.



**30x30**





Cod	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.104.001	2,77	3,79	1,84	2,33	398,72	1,08

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe





DIMENSIONE RETE
WIRE MESH DIMENSION
TAMAÑO DE LA RED
DIMENSION DU GRILLAGE
GRÖÖE DES DRAHTGITTER

L= A-11
H= B-11





45x45



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.061	9,02	10,38	4,00	4,60	597,66	1,62
084.101.062	0,11	1,65	0,40	2,04	116,50	0,32

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



For 1-3-5mm thick panels

Per pannelli spessore 1-3-5mm
Pour panneaux épaisseur 1-3-5mm
Para paneles espesor 1-3-5mm
Für Platten mit Dicke 1-3-5mm

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe




Cod	Mat	g	Col
084.201.058	PA	9	■
084.201.058G	PA	9	■



**30x50**


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.112.001	6,62	4,25	2,65	2,83	360,31	0,97

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.069	PA	8	■
084.201.069G	PA	8	■

50x50


Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.112.002	14,44	13,31	5,78	5,32	582,38	1,57

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe




Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.070	PA	13	■
084.201.070G	PA	13	■



13x22,5



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.008	0,11	0,14	0,10	0,12	89	0,24




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm

Natural colour


Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



13x30



Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.100.009	0,14	0,23	0,10	0,14	120	0,32




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm






Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



**ASSEMBLY SYSTEMS**

SISTEMI DI MONTAGGIO
SISTEMAS DE MONTAJE
SISTÈMES DE MONTAGE
MONTAGESYSTEME







CABLE CHANNELS

CANALINE
CANALETAS
CANIVEAUX
KABELKANÄLE



EN

This section contains profiles dedicated to special applications complementary to structural profiles, such as profiles for stairs or cable conduits.

IT

In questa sezione vengono raccolti quei profili dedicati ad applicazioni speciali complementari ai profili strutturali, come il profilo per gli scalini o le canaline per i cavi.

ES

Esta sección recoge los perfiles específicos para aplicaciones especiales complementarios a los perfiles estructurales, como los perfiles para peldaños o las canaletas para cables.

FR


Cette section rassemble les profilés destinés à des applications spéciales complémentaires aux profilés structurels, comme le profilé pour marches ou les caniveaux pour câbles.

DE

In diesem Abschnitt werden die Profile für Spezialanwendungen aufgeführt, die die Konstruktionsprofile ergänzen, wie zum Beispiel das Profil für Stufen oder Kabelkanäle.

30X30 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 30X30
CANALETA PARA CABLES 30X30
CANIVEAU À CÂBLES 30X30
KABELKANAL 30X30



Cod	Note	Kg/m
084.101.092	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,45
084.101.093	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,28

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.096	ALL	4,7	■

40X40 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 40X40
CANALETA PARA CABLES 40X40
CANIVEAU À CÂBLES 40X40
KABELKANAL 40X40



Cod	Note	Kg/m
084.101.097	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,6
084.101.098	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,31

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.097	ALL	8,5	■

40X80 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 40X80
CANALETA PARA CABLES 40X80
CANIVEAU À CÂBLES 40X80
KABELKANAL 40X80



NEW

Cod	Note	Kg/m
084.101.102	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	1,19
084.101.098	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,3

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapon - Embout - Abdeck			
Cod	Mat	g	Col
084.201.102	ALL	17	■

45X45 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 45X45
CANALETA PARA CABLES 45X45
CANIVEAU À CÂBLES 45X45
KABELKANAL 45X45



Cod	Note	Kg/m
084.101.053	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0.70
084.101.054	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,40

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.053	ALL	15	■

60X60 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 60X60
 CANALETA PARA CABLES 60X60
 CANIVEAU À CÂBLES 60X60
 KABELKANAL 60X60



Cod	Note	Kg/m
084.101.078	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0,87
084.101.079	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,39

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium



L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
 Color natural
 Couleur naturelle
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.079	ALL	19	■

80X40 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 80X40
 CANALETA PARA CABLES 80X40
 CANIVEAU À CÂBLES 80X40
 KABELKANAL 80X40

**NEW**

Cod	Note	Kg/m
084.101.101	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	0,81
084.101.056	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,6

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium


L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
 Color natural
 Couleur naturelle
 Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.101	ALL	17	■

80X80 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 80X80
CANALETA PARA CABLES 80X80
CANIVEAU À CÂBLES 80X80
KABELKANAL 80X80



Cod	Note	Kg/m
084.101.055	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Kabelkanal	1,50
084.101.056	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,60

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.059	ALL	30	■

120X80 CABLE CHANNEL

CANALINA PORTACAVI 120X80
CANALETA PARA CABLES 120X80
CANIVEAU À CÂBLES 120X80
KABELKANAL 120X80



Cod	Note	Kg/m
084.101.099	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	1,86
084.101.100	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	0,95

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapon - Embout - Abdeck			
			
Cod	Mat	g	Col
084.201.099	ALL	51,8	■

**100X150 CABLE CHANNEL**

CANALINA PORTACAVI 100X150
 CANALETA PARA CABLES 100X150
 CANIVEAU À CÂBLES 100X150
 KABELKANAL 100X150

**NEW**

Cod	Note	Kg/m
084.101.104	Cable channel - Canalina - Canaletta para cables - Caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	2,32
084.101.105	Cable channel cover - Coperchio canalina - Tapa canaletta para cables - Couvercle caniveau à câbles - Abdeckung Kabelkanal	1,18

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Natural colour**

Colore naturale
 Color natural
 Couleur naturelle
 Natürliche Farbe

Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeck



Cod	Mat	g	Col
084.201.103	ALL	51,8	■





ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESORIOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



EN

Alusic is synonymous with a huge range of accessories especially designed for aluminium profiles. The result of a painstaking design process, tested with the aid of rapid prototyping techniques, our accessories are compatible with the majority of aluminium profiles on the market.

In this section you will find end caps, closure strips, fasteners, internal and external joints, bases, wheels, hinges, handles and components for sliders and creating guards.

IT

Alusic significa una vasta gamma di accessori studiati per i profili in alluminio. Frutto di un'attenta progettazione e testati con l'ausilio delle tecniche di prototipazione rapida, gli accessori sono compatibili con la maggior parte dei profili in alluminio presenti sul mercato.

In questa sezione possiamo trovare tappi di chiusura, chiudicava, viteria, giunti interni ed esterni, basi di ancoraggio, ruote, cerniere, maniglie ed elementi per scorrevoli e per la realizzazione di protezioni.

ES

Alusic ofrece una extensa gama de accesorios específicamente estudiados para los perfiles de aluminio. Fruto de un atento diseño y probados mediante técnicas de creación rápida de prototipos, los accesorios son compatibles con la mayoría de los perfiles de aluminio presentes en el mercado.

En esta sección encontrará tapones de cierre, taparranuras, tornillería, juntas internas y externas, bases de anclaje, ruedas, bisagras, asideros y elementos para correderas y para la realización de protecciones.

FR

Alusic est synonyme de vaste gamme d'accessoires étudiés pour les profilés en aluminium. Fruit d'une minutieuse conception et testés au moyen de techniques permettant la création rapide de prototypes, les accessoires sont compatibles avec la plupart des profilés en aluminium présents sur le marché.

La présente section contient des bouchons de fermeture, des fermetures de rainure, de la visserie, des joints internes et externes, des bases d'ancrage, des roues, des charnières, des poignées et des éléments pour coulissants et pour la réalisation de protections.

DE


Alusic bietet eine große Auswahl an Zubehör für Aluminiumprofile. Das Zubehör, das sorgsam entwickelt und mithilfe der Rapid-Prototyping-Techniken getestet wurde, ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Aluminiumprofilen kompatibel.

In diesem Abschnitt finden wir Verschlusskappen, Verschleißelemente für Nuten, Schrauben, innere und äußere Verbinder, Befestigungssockel, Räder, Scharniere, Griffe und Elemente für Schiebekonstruktionen und für die Schaffung von Schutzvorrichtungen.

**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA RIGIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL

AC
6
30




Cod	Note	Color	g/m
084.203.004	L = 2000 mm	■	69
084.203.004N	L = 2000 mm	■	69

Rigid PVC

PVC rigido
PVC rígido
PVC rigide
Hart-PVC


Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage

**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA RIGIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL

AC H
8
45




Cod	Note	Color	g/m
084.203.003	L = 2000 mm	■	176
084.203.002	L = 2000 mm	■	176

Rigid PVC

PVC rigido
PVC rígido color
PVC rigide
Hart-PVC

Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage






COVER PROFILE

CHIUDICAVA RIGIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL

AC L
8 45




Cod	Note	g/m
084.203.007	L = 2000 mm	202

Rigid grey PVC

PVC rígido grigio
PVC rígido color gris
PVC rigide gris
Hart-PVC grau

Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage



COVER PROFILE



CHIUDICAVA RIGIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL

AC
8 32

AC
8 40

AC L
8 45

AC H
8 45




Cod	Note	g/m
084.203.014	L = 2000 mm	70

Rigid grey PVC

PVC rígido grigio
PVC rígido color gris
PVC rigide gris
Hart-PVC grau

Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage



**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA MORBIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECOUVREMENT
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
084.203.016	20 m rolls - Rotoli 20 m - Rollos de 20 m - Rouleaux 20 m - Rollen 20 m	57

**Soft black PVC**

PVC morbido nero
PVC flexible color negro
PVC souple noir
Weich-PVC schwarz

Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage

**COVER PROFILE**

CHIUDICAVA MORBIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECOUVREMENT
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
084.203.015	20 m rolls - Rotoli 20 m - Rotoli 20 m - Rouleaux 20 m - Rollen 20 m	57

**Soft grey PVC**

PVC morbido grigio
PVC flexible color gris
PVC souple gris
Weich-PVC grau

Other colours on request

Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage






COVER PROFILE

CHIUDICAVA MORBIDO
TAPA-RANURA
PROFILÉ DE RECOUVREMENT
ABDECKPROFIL

AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	Color	g/m
084.203.001	50-100 m rolls - Rotoli 50-100 m - Rollos de 50-100 m - Rouleaux 50-100 m - Rollen 50-100 m	■	75
084.203.001G	50-100 m rolls - Rotoli 50-100 m - Rollos de 50-100 m - Rouleaux 50-100 m - Rollen 50-100 m	■	75

Soft PVC

PVC morbido
PVC flexible color
PVC souple
Weich-PVC

Other colours on request


Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage



ALUMINIUM COVER PROFILE

CHIUDICAVA IN ALLUMINIO
TAPA-RANURA DE ALUMINIO
PROFILÉ DE RECOUVREMENT EN ALUMINIUM
ABDECKPROFIL AUS ALUMINIUM

AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g/m
084.203.017	L = 3000 mm	33

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

Natural colour



Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



**COVER PROFILE**

APPOGGIAPIEDI
TAPA RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL


AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
084.205.001	20 m rolls - rotoli 20 m - rollos de 20 m - rouleaux 20 m - Rollen 20 m	228
084.205.004	20 m ANTI UV rolls - rotoli 20 m ANTI UV - rollos de 20 m ANTI UV - rouleaux 20 m ANTI-UV - Rollen 20 m UV-SCHUTZ	228



Soft black PVC

PVC morbido nero
PVC flexible color negro
PVC souple noir
Weich-PVC schwarz

**COVER PROFILE**

APPOGGIAPIEDI BOMBATI
TAPA RANURA
PROFILÉ DE RECouvreMENT
ABDECKPROFIL


AC 8 32 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g/m
084.205.003	20 m rolls - rotoli 20 m - rotoli 20 m - rouleaux 20 m - Rollen 20 m	384

Soft black PVC


PVC morbido nero
PVC flexible color negro
PVC souple noir
Weich-PVC schwarz





CAP SCREWS

VITI CILINDRICHE
TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN




Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.301.008	M4x12	M4	12	7	2,5	2,5	1
084.301.054	M5x8	M5	8	8,50	3,50	3	2
084.301.009	M5x12	M5	12	8	3,50	3	3
084.301.035	M5x16	M5	16	8	3,50	3	3
084.301.036	M5x20	M5	20	8	3,50	3	4
084.301.010	M6x12	M6	12	10	4	4	4
084.301.011	M6x16	M6	16	10	4	4	5
084.301.001	M6x20	M6	20	10	4	4	6
084.301.002	M8x16	M8	16	13	5	5	8
084.301.003	M8x20	M8	20	13	5	5	10
084.301.012	M8x22	M8	22	13	5	5	12
084.301.004	M8x25	M8	25	13	5	5	12
084.301.038	M8x30	M8	30	13	5	5	15
084.301.013	M8x35	M8	35	13	5	5	18
084.301.005	M8x40	M8	40	13	5	5	18
084.301.006	M8x50	M8	50	13	5	5	20
084.301.007	M8x60	M8	60	13	5	5	24

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**CAP SCREWS**

VITI CILINDRICHE
TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

**STAINLESS STEEL**

Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.301.032	M8x12	M8	12	13	8	6	8
084.301.034	M8x16	M8	16	13	5	5	9
084.301.029	M8x16	M8	16	13	8	6	11
084.301.025	M8x20	M8	20	13	8	6	13
084.301.033	M8x25	M8	25	13	8	6	15
084.301.031	M8x30	M8	30	13	8	6	16
084.301.026	M8x35	M8	35	13	8	6	17
084.301.027	M8x40	M8	40	13	8	6	20
084.301.030	M8x45	M8	45	13	8	6	21
084.301.028	M8x50	M8	50	13	8	6	22


Stainless steel

Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl



BUTTON HEAD SCREWS

VITI BOMBATE
TORNILLOS DE CABEZA ABOMBADA
VIS À TÊTE BOMBÉE
LINSENSCHRAUBEN



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.301.079	M5x12	M5	12	10	-	-	3
084.301.040	M6x16	M6	16	10	-	-	5
084.301.039	M8x20	M8	20	14	-	-	6


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

T-BOLTS

VITI A MARTELLO
TORNILLOS EN T
VIS À TÊTE MARTEAU
T-BOLZEN



AC
6
30



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.301.048	M6x16	M6	16	-	-	-	9
084.301.049	M6x20	M6	20	-	-	-	10
084.301.080	M6x25	M6	25	-	-	-	11
084.301.081	M6x30	M6	30	-	-	-	12

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**T-BOLTS**

VITI A MARTELLO
TORNILLOS EN T
VIS À TÊTE MARTEAU
T-BOLZEN



AC [8/40] AC L [8/45] AC H [8/45]



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.301.050	M8x20	M8	20	-	-	-	15
084.301.051	M8x25	M8	25	-	-	-	16
084.301.052	M8x30	M8	30	-	-	-	17
084.301.053	M8x35	M8	35	-	-	-	18

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl







SQUARE NUT

DADO QUADRO
TUERCA CUADRADA
ÉCROU CARRÉ
VIERKANTMUTTER


AC
6
30



Cod	Note	g
084.302.013	M4	2
084.302.014	M5	2
084.302.015	M6	2

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




SQUARE NUT

DADO QUADRO
TUERCA CUADRADA
ÉCROU CARRÉ
VIERKANTMUTTER

AC
8
40

AC L
8
45


AC H
8
45



Cod	Note	g
084.302.001	M4	3
084.302.002	M5	3
084.302.003	M6	3
084.302.004	M8	3

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




**SQUARE NUT**

DADO QUADRO
TUERCA CUADRADA
ÉCROU CARRÉ
VIERKANTMUTTER



STAINLESS STEEL

AC
8
40AC L
8
45AC H
8
45

Cod	Note	g
084.302.037	M8	3

**Stainless steel**


Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl

**SQUARE NUT WITH SPRING**



DADO QUADRO CON MOLLA
TUERCA CUADRADA CON RESORTE
ÉCROU CARRÉ AVEC RESSORT
VIERKANTMUTTER MIT FEDER

AC
8
40AC L
8
45AC H
8
45

Cod	Note	g
084.302.006	M4	6
084.302.007	M5	5
084.302.008	M6	5
084.302.009	M8	4

**Galvanised steel**



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





SQUARE NUT WITH SPRING

DADO QUADRO CON MOLLA
TUERCA CUADRADA CON RESORTE
ÉCROU CARRÉ AVEC RESSORT
VIERKANTMUTTER MIT FEDER




STAINLESS STEEL

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.038	M8	4



Stainless steel

Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl



RECTANGULAR NUT

DADO RETTANGOLARE
TUERCA RECTANGULAR
ÉCROU RECTANGULAIRE
RECHTECKMUTTER




AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.042	M6	14
084.302.010	M8	13

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl







RECTANGULAR NUT
 DADO RETTANGOLARE
 TUERCA RECTANGULAR
 ÉCROU RECTANGULAIRE
 RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.011	M8	13



Galvanised steel
 Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl




RECTANGULAR NUT
 DADO RETTANGOLARE
 TUERCA RECTANGULAR
 ÉCROU RECTANGULAIRE
 RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.012	M8	20



Galvanised steel
 Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl






RECTANGULAR NUT

DADO RETTANGOLARE
TUERCA RECTANGULAR
ÉCROU RECTANGULAIRE
RECHTECKMUTTER


AC
6
30



Cod	Note	g
084.302.059	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	35

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




RECTANGULAR NUT

DADO RETTANGOLARE
TUERCA RECTANGULAR
ÉCROU RECTANGULAIRE
RECHTECKMUTTER

AC
8
40

AC L
8
45


AC H
8
45



Cod	Note	g
084.302.016	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	40

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl







RECTANGULAR NUT
DADO RETTANGOLARE
TUERCA RECTANGULAR
ÉCROU RECTANGULAIRE
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.060	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	50



Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





RECTANGULAR NUT
DADO RETTANGOLARE
TUERCA RECTANGULAR
ÉCROU RECTANGULAIRE
RECHTECKMUTTER

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.302.017	Supplied without grub screws - Fornito senza grani - No incluye los tornillos sin cabeza - Fourni sans vis sans tête - Ohne Stifte geliefert	60



Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl









SLIDING BLOCK
DADO CON RISALTO
TUERCA EN T
ÉCROU EN T
NUTENSTEIN

AC
6
30

Cod	Note	g
084.302.093	M4	3
084.302.094	M5	2





Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





SLIDING BLOCK
DADO CON RISALTO
TUERCA EN T
ÉCROU EN T
NUTENSTEIN

AC
6
30

Cod	Note	g
084.302.073	M4	15
084.302.074	M5	14
084.302.075	M6	13




Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl







SLIDING BLOCK
DADO CON RISALTO
TUERCA EN T
ÉCROU EN T
NUTENSTEIN

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g
084.302.076	M4	18
084.302.077	M5	17
084.302.078	M6	16
084.302.079	M8	15

Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





T-NUT
DADO A MARTELO
TUERCA EN T
ÉCROU EN T
NUTENSTEIN

AC 6 30



Cod	Note	g
084.302.134	M4	2
084.302.135	M5	2

Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl






T-NUT

DADO A MARTELLO
TUERCA EN T
ÉCROU À MARTEAU
HAMMERMUTTER


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.302.104	M4	4
084.302.105	M5	3
084.302.106	M6	3

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



SWIVEL-IN SLIDING BLOCK WITH SPRING

DADO A CULLA CON MOLLA
TUERCA CON MUELLE
ÉCROU À RESSORT
NUTENSTEIN MIT FEDERBLECH


AC 8 32



Cod	Note	g
084.302.115	M4	8
084.302.116	M5	8
084.302.117	M6	7
084.302.118	M8	6

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**SWIVEL-IN SLIDING BLOCK WITH SPRING**

DADO A CULLA CON MOLLA
TUERCA CON MUELLE
ÉCROU À RESSORT
NUTENSTEIN MIT FEDERBLECH


AC 8 40 AC 8 45





Cod	Note	g
084.302.047	M5	12
084.302.048	M6	11
084.302.049	M8	10

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**FLANGE NUT**


DADO FLANGIATO
TUERCA CON COLLAR
ÉCROU À BRIDE
FLANSCHMUTTER



Cod	Note	g
084.302.036	M8	2

Galvanised steel


Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





THREADED BUSHING


BOCCOLA FILETTATA
CASQUILLO ROSCADO
DOUILLE FILETÉE
GEWINDEBUCHSE



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.312.007	-	M5	11,50	7	-	-	2
084.312.005	-	M6	14	9	-	-	2
084.312.006	-	M8	16,50	11	-	-	4

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




**SQUARE WASHER**



RONDELLA QUADRA
ARANDELA CUADRADA
RONDELLE CARRÉE
VIERKANTSCHIEBE



Cod	Note	g
084.303.003	10x10	1

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl


**SQUARE WASHER**

RONDELLA QUADRA
ARANDELA CUADRADA
RONDELLE CARRÉE
VIERKANTSCHIEBE








Cod	Note	g
084.303.001	13x13	1

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl







ANTI-ROTATION DEVICE

DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE
DISPOSITIVO ANTIRROTACIÓN
DISPOSITIF ANTI-ROTATION
VERDREHSICHERUNG

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45




Cod	Note	g
084.303.006	To apply with fastening screws - Da applicare con le viti di fissaggio - Se aplica con los tornillos de fijación - À appliquer avec les vis de fixation - Mit den Befestigungsschrauben anzubringen	4

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl


Tightening torque 25 Nm

Coppia torsione 25 Nm
Par de torsión 25 Nm
Couple torsion 25 Nm
Torsionsmoment 25 Nm



ANTI-ROTATION DEVICE


DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE
DISPOSITIVO ANTIRROTACIÓN
DISPOSITIF ANTI-ROTATION
VERDREHSICHERUNG



Cod	Note	g
084.303.008	For profile 084.112.001 - Per profilo 084.112.001 - Para perfil 084.112.001 - Pour profilé 084.112.001 - Für Profil 084.112.001	10


Black polyamide

Poliammide nera
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz



**HOLE CLOSER CAP**


TAPPO CHIUDI FORO
TAPÓN TAPA-AGUJERO
BOUCHON DE FERMETURE TROU
ABDECKKAPPE FÜR LÖCHER




Cod	Note	Color	g
084.202.002	For Ø7.5 mm holes - Per fori Ø7,5 - Para orificios Ø7,5 - Pour trous Ø 7,5 - Für Löcher Ø7,5		1
084.202.002N	For Ø7.5 mm holes - Per fori Ø7,5 - Para orificios Ø7,5 - Pour trous Ø 7,5 - Für Löcher Ø7,5		1

Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid

**HOLE CLOSER CAP**


TAPPO CHIUDI FORO
TAPÓN TAPA-AGUJERO
BOUCHON DE FERMETURE TROU
ABDECKKAPPE FÜR LÖCHER



Cod	Note	Color	g
084.202.005	For Ø13 mm holes - Per fori Ø13 - Para orificios Ø13 - Pour trous Ø 13 - Für Löcher Ø13		1
084.202.005N	For Ø13 mm holes - Per fori Ø13 - Para orificios Ø13 - Pour trous Ø 13 - Für Löcher Ø13		1

Polyamide


Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid





SCREW CLOSER CAP

TAPPO CHIUSURA VITE
TAPÓN TAPA-TORNILLO
BOUCHON DE FERMETURE VIS
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN



Cod	Note	g
084.202.006	M6 screw, 4 mm hex socket head - Vite M6 esagono 4 - Tornillo M6 con hexágono de 4 mm - Vis M6 hexagone 4 - Schraube M6 Sechskant 4	1


Grey polyamide

Poliammide grigia
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



SCREW CLOSER CAP

TAPPO CHIUSURA VITE
TAPÓN TAPA-TORNILLO
BOUCHON DE FERMETURE VIS
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN



Cod	Note	g
084.202.009	M6 screw, 5 mm hex socket head - Vite M6 esagono 5 - Tornillo M6 con hexágono de 5 mm - Vis M6 hexagone 5 - Schraube M6 Sechskant 5	1

Grey polyamide


Poliammide grigia
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



**SCREW CLOSER CAP**

TAPPO CHIUSURA VITE
TAPÓN TAPA-TORNILLO
BOUCHON DE FERMETURE VIS
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
084.202.007	M8 screw, 5 mm hex socket head - Vite M8 esagono 5 - Tornillo M8 con hexágono de 5 mm - Vis M8 hexagone 5 - Schraube M8 Sechskant 5	1


**Grey polyamide**

Poliammide grigia
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau

**SCREW CLOSER CAP**

TAPPO CHIUSURA VITE
TAPÓN TAPA-TORNILLO
BOUCHON DE FERMETURE VIS
ABDECKKAPPE FÜR SCHRAUBEN

Cod	Note	g
084.202.008	M8 screw, 6 mm hex socket head - Vite M8 esagono 6 - Tornillo M8 con hexágono de 6 mm - Vis M8 hexagone 6 - Schraube M8 Sechskant 6	1

**Grey polyamide**

Poliammide grigia
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau






QUICK CONNECTOR

NOTTOLINO
RACORD CENTRAL
FIXATION UNIVERSELLE EN T
ZENTRALVERBINDER

AC
6
30





Cod	Note	g
084.306.010	M6x25 screw and M6 nut, 6 mm slot, included - Completo di vite M6x25 e dado M6 cava 6 - Tornillo M6x25 y tuerca M6, ranura de 6 mm, incluidos - Vis M6x25 et écrou M6, rainure 6, fournis - Schraube M6x25 und Mutter M6, Nut 6, im Lieferumfang enthalten	25

Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



QUICK CONNECTOR


NOTTOLINO
RACORD CENTRAL
FIXATION UNIVERSELLE EN T
ZENTRALVERBINDER

AC
8
32

AC
8
40

AC L
8
45

AC H
8
45





Cod	Note	g
084.306.001	M6x25 screw and M6 nut, 8 mm slot, included - Completo di vite M6x25 e dado M6 cava 8 - Tornillo M6x25 y tuerca M6, ranura de 8 mm, incluidos - Vis M6x25 et écrou M6, rainure 8, fournis - Schraube M6x25 und Mutter M6, Nut 8, im Lieferumfang enthalten	30

Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO
RACORD CENTRAL
FIXATION UNIVERSELLE EN T
ZENTRALVERBINDER

AC 8 32 AC 8 40 AC 8 L 45 AC 8 H 45






Cod	Note	g
084.306.002	M8x40 screw and M8 nut, 8 mm slot, included - Completo di vite M8x40 e dado M8 cava 8 - Tornillo M8x40 y tuerca M8, ranura de 8 mm, incluidos - Vis M8x40 et écrou M8, rainure 8, fournis - Schraube M8x40 und Mutter M8, Nut 8, im Lieferumfang enthalten	50

Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**QUICK CONNECTOR**

NOTTOLINO
RACORD CENTRAL
FIXATION UNIVERSELLE EN T
ZENTRALVERBINDER

AC 6 30






Cod	Note	g
084.306.011	For linear connections - Per giunzioni lineari - Para acoplamientos lineales - Pour jonctions linéaires - Für lineare Verbindungen	30

Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





QUICK CONNECTOR

NOTTOLINO
RACORD CENTRAL
FIXATION UNIVERSELLE EN T
ZENTRALVERBINDER

AC 8 32 AC 8 40 AC 8 45 AC 8 45 H

Cod	Note	g
084.306.012	For linear connections - Per giunzioni lineari - Para acoplamientos lineales - Pour jonctions linéaires - Für lineare Verbindungen	50






Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



40X40 QUICK CONNECTOR

NOTTOLINO DOPPIO 40X40
RACORD CENTRAL 40X40
FIXATION UNIVERSELLE EN T 40X40
ZENTRALVERBINDER 40X40



AC 8 40

Cod	Note	g
084.307.060	For 40x40 profile - Per profilo 40x40 - Para perfil 40x40 - Pour profilé 40x40 - Für Profil 40x40	80



Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




**40X80 QUICK CONNECTOR**


NOTTOLINO DOPPIO 40X80
 RACORD CENTRAL 40X80
 FIXATION UNIVERSELLE EN T 40X80
 ZENTRALVERBINDER 40X80



Cod	Note	g
084.307.059	For 40x80 profile - Per profilo 40x80 - Para perfil 40x80 - Pour profilé 40x80 - Für Profil 40x80	110

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl





30° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 30°

ESCUADRA 30°

EQUERRE INTERNE 30°

GEHRUNGSVERBINDER 30°



Cod	Note	g
084.307.019	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	26






Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



45° MITER CONNECTOR

GIUNTO ANGOLARE 45°


ESCUADRA 45°

EQUERRE INTERNE 45°

GEHRUNGSVERBINDER 45°



Cod	Note	g
084.307.020	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	26





Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl




**60° MITER CONNECTOR**

GIUNTO ANGOLARE 60°

ESCUADRA 60°

EQUERRE INTERNE 60°

GEHRUNGSVERBINDER 60°



Cod	Note	g
084.307.021	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	28



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



**90° MITER CONNECTOR**

GIUNTO ANGOLARE 90°

EMPALME ANGULAR 90°

EQUERRE INTERNE 90°

GEHRUNGSVERBINDER 90°



Cod	Note	g
084.307.022	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	22



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl





30° MITER CONNECTOR


GIUNTO ANGOLARE 30°

ESCUADRA 30°

EQUERRE INTERNE 30°

GEHRUNGSVERBINDER 30°

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.307.001	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	54



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



45° MITER CONNECTOR



GIUNTO ANGOLARE 45°

ESCUADRA 45°

EQUERRE INTERNE 45°

GEHRUNGSVERBINDER 45°

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.307.002	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	56



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



**60° MITER CONNECTOR**


GIUNTO ANGOLARE 60°

ESCUADRA 60°

EQUERRE INTERNE 60°

GEHRUNGSVERBINDER 60°

AC	AC L	AC H
8	8	8
40	45	45



Cod	Note	g
084.307.003	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl

**90° MITER CONNECTOR**


GIUNTO ANGOLARE 90°

ESCUADRA 90°

EQUERRE INTERNE 90°

GEHRUNGSVERBINDER 90°

AC	AC L	AC H
8	8	8
40	45	45



Cod	Note	g
084.307.004	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 grani M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58



Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl






60 mm PROFILE CONNECTOR

GIUNTO LINEARE 60 mm
EMPALME LINEAL 60 mm
JOINT LINÉAIRE 60 mm
STRECKENVERBINDER 60 mm




Cod	Note	g
084.307.016	2 x M6x8 grub screws included - Completo di 2 grani M6x8 - 2 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 2 vis sans tête M6x8 fournies - 2 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	23



Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




120 mm PROFILE CONNECTOR

GIUNTO LINEARE 120 mm
EMPALME LINEAL 120 mm
JOINT LINÉAIRE 120 mm
STRECKENVERBINDER 120 mm




Cod	Note	g
084.307.017	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	46



Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**90 MM PROFILE CONNECTOR**



GIUNTO LINEARE 90 mm
EMPALME LINEAL 90 mm
JOINT LINÉAIRE 90 mm
STRECKENVERBINDER 90 mm

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.307.005	2 x M8x14 grub screws included - Completo di 2 grani M8x14 - 2 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 2 vis sans tête M8x14 fournies - 2 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	60

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**180 MM PROFILE CONNECTOR**



GIUNTO LINEARE 180 mm
EMPALME LINEAL 180 mm
JOINT LINÉAIRE 180 mm
STRECKENVERBINDER 180 mm

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.307.006	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	124

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl






GIUNTO LINEARE 90 mm

90 mm PROFILE CONNECTOR
EMPALME LINEAL 90 mm
JOINT LINÉAIRE 90 mm
STRECKENVERBINDER 90 mm


AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.307.026	2 x M8x14 grub screws included - Completo di 2 grani M8x14 - 2 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 2 vis sans tête M8x14 fournies - 2 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	58



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium




GIUNTO LINEARE 180 mm

180 mm PROFILE CONNECTOR
EMPALME LINEAL 180 mm
JOINT LINÉAIRE 180 mm
STRECKENVERBINDER 180 mm


AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.307.027	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	60




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE
PLACA DE ACOPLAMIENTO
PLATINE D'ASSEMBLAGE
VERBINDERPLATTE




Cod	Note	g
084.710.002	For 40x40 and 45x45 profiles - Per profili 40x40 e 45x45 - Para perfiles 40x40 y 45x45 - Pour profilés 40x40 et 45x45 - Für Profile 40x40 und 45x45	88

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**CONNECTION PLATE**


PIASTRA DI GIUNZIONE
PLACA DE ACOPLAMIENTO
PLATINE D'ASSEMBLAGE
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	g
084.710.004	For 40x40 and 45x45 profiles - Per profili 40x40 e 45x45 - Para perfiles 40x40 y 45x45 - Pour profilés 40x40 et 45x45 - Für Profile 40x40 und 45x45	132

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl






CONNECTION PLATE

PIASTRA DI GIUNZIONE
PLACA DE ACOPLAMIENTO
PLATINE D'ASSEMBLAGE
VERBINDERPLATTE




Cod	Note	g
084.710.003	For 40x80 and 80x80 profiles - Per profili 40x80 e 80x80 - Para perfiles 40x80 y 80x80 - Pour profilés 40x80 et 80x80 - Für Profile 40x80 und 80x80	730



Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




CONNECTION PLATE

PIASTRA DI GIUNZIONE
PLACA DE ACOPLAMIENTO
PLATINE D'ASSEMBLAGE
VERBINDERPLATTE




Cod	Note	g
084.710.001	For 45x90 and 90x90 profiles - Per profili 45x90 e 90x90 - Para perfiles 45x90 y 90x90 - Pour profilés 45x90 et 90x90 - Für Profile 45x90 und 90x90	730




Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





CONNECTION PLATE
PIASTRA DI GIUNZIONE
PLACA DE ACOPLAMIENTO
PLATINE D'ASSEMBLAGE
VERBINDERPLATTE



Cod	Note	A	B	C	D	d	s	g
084.710.007N	30x30	60	30	30	13	7	3	38
084.710.008N	40x40	80	40	40	18	9,2	4	90
084.710.009N	45x45	90	45	45	19,2	9,2	5	145

Black painted steel


Acciaio verniciato nero
Acero barnizado en negro
Acier peint noir
Stahl schwarz lackiert

Grey painted steel on request

Acciaio verniciato grigio a richiesta
Acero barnizado en gris bajo solicitud
Acier peint gris sur demande
Stahl grau lackiert auf Anfrage

Galvanised steel on request

Acciaio zincato a richiesta
Acero galvanizado bajo solicitud
Acier zingué sur demande
Verzinkter Stahl auf Anfrage






INNER BRACKET

GIUNTO INTERNO SNODATO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER


AC
6
30



Cod	Note	g
084.307.011	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	21

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




INNER BRACKET

GIUNTO INTERNO SNODATO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER

AC L
8
45


AC H
8
45



Cod	Note	g
084.307.007	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	59

Galvanised steel


Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**INNER BRACKET**

GIUNTO INTERNO SNODATO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER

AC
6
30



Cod	Note	g
084.307.012	4 x M6x8 grub screws included - Completo di 4 grani M6x8 - 4 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - 4 vis sans tête M6x8 fournies - 4 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	24

Galvanised steel


Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**INNER BRACKET**

GIUNTO INTERNO SNODATO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER

AC L
8
45


AC H
8
45



Cod	Note	g
084.307.008	4 x M8x14 grub screws included - Completo di 4 grani M8x14 - 4 tornillos sin cabeza M8x14 incluidos - 4 vis sans tête M8x14 fournies - 4 Stifte M8x14 im Lieferumfang enthalten	70

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





INNER BRACKET

GIUNTO INTERNO SNODATO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER


AC 8 32 AC 8 40 AC 8 45 AC 8 45



Cod	Note	g
084.307.010	2 x M6x6 grub screws included - Completo di 2 grani M6x6 - 2 tornillos sin cabeza M6x6 incluidos - 2 vis sans tête M6x6 fournies - 2 Stifte M6x6 im Lieferumfang enthalten	25

Galvanised steel


Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





INNER BRACKET
GIUNTO INTERNO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER


AC
6
30



Cod	Note	g
084.307.013	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournis - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	21


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



INNER BRACKET
GIUNTO INTERNO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER


AC
8
32



Cod	Note	g
084.307.056	For profile 084.101.030. 2 x M6x8 grub screws included - Per profilo 084.101.030. Completo di 2 grani M6x8 - Para perfil 084.101.030. 2 tornillos sin cabeza M6x8 incluidos - Pour profilé 084.101.030. 2 vis sans tête M6x8 fournies - Für Profil 084.101.030. 2 Stifte M6x8 im Lieferumfang enthalten	20


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl






INNER BRACKET
GIUNTO INTERNO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER




AC 40 AC L 45 AC H 45

Cod	Note	g
084.307.009	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	37

Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




INNER BRACKET
GIUNTO INTERNO
ESCUADRA INTERNA
EQUERRE INTERNE
INNENVERBINDER



AC L 45 AC H 45

Cod	Note	g
084.307.015	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	37


Galvanised steel
Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**90° INNER CONNECTOR**

GIUNTO INTERNO
UNIÓN INTERNA
LIAISON ANTI-ROTATION
INNENVERBINDER 90°


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.307.018	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	28


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**90° INNER CONNECTOR**

GIUNTO INTERNO
UNIÓN INTERNA
LIAISON ANTI-ROTATION
INNENVERBINDER 90°

AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.307.057	Screw and grub screw included - Completo di vite e grano - Tornillo y tornillo sin cabeza incluidos - Vis et vis sans tête fournies - Schraube und Stift im Lieferumfang enthalten	38

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





AUTOMATIC CONNECTOR

GIUNTO INTERNO
UNIÓN INTERNA
LIAISON SANS USINAGE
AUTOMATIKVERBINDER


AC 8 40 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.312.013	Screw and nut included - Completo di vite e dado - Tornillo y tuerca incluidos - Vis et écrou fournis - Schraube und Mutter im Lieferumfang enthalten	31

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**INNER CONNECTOR**

GIUNTO UNIONE PROFILI
UNIÓN INTERNA
LIAISON INTERNE
INNENVERBINDER



AC
8
40



Cod	Note	g
084.307.028	Connection with any angle - Giunzione con qualsiasi angolo - Acoplamiento con cualquier ángulo - Jonction avec tout angle - Verbindung mit jedem beliebigen Winkel	50

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**INNER CONNECTOR**

GIUNTO UNIONE PROFILI
UNIÓN INTERNA
LIAISON INTERNE
INNENVERBINDER

AC L
8
45



AC H
8
45



Cod	Note	g
084.307.029	Connection with any angle - Giunzione con qualsiasi angolo - Acoplamiento con cualquier ángulo - Jonction avec tout angle - Verbindung mit jedem beliebigen Winkel	50

Galvanised steel



Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





ADJUSTABLE FASTENING BLOCK


BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
084.307.116	Single fastening, screws not included - Singolo fissaggio, viti escluse - Fijación individual, tornillos no incluidos - Fixation individuelle, vis non incluses - Einzelne Befestigung, Schrauben nicht enthalten	33


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



ADJUSTABLE FASTENING BLOCK


BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
084.307.117	Single fastening, screws not included - Singolo fissaggio, viti escluse - Fijación individual, tornillos no incluidos - Fixation individuelle, vis non incluses - Einzelne Befestigung, Schrauben nicht enthalten	42

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**



BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK




Cod	Note	g
084.307.118	Double fastening, screws not included - Doppio fissaggio, viti escluse - Doble fijación, tornillos no incluidos - Fixation double, vis non incluses - Doppelte Befestigung, Schrauben nicht enthalten	86

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**ADJUSTABLE FASTENING BLOCK**

BLOCCHETTO PER FISSAGGIO REGOLABILE
BLOQUE DE FIJACIÓN AJUSTABLE
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE
VERSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK







Cod	Note	g
084.307.119	Double fastening, screws not included - Doppio fissaggio, viti escluse - Doble fijación, tornillos no incluidos - Fixation double, vis non incluses - Doppelte Befestigung, Schrauben nicht enthalten	121

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





45° CONNECTOR

GIUNTO 45°
UNIÓN 45°
LIAISON 45°
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
084.304.001	For 18.5x32 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 18,5x32. Completo di grani e perni - Para perfil 18,5x32. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 18,5x32 Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 18,5x32. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	40



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



45° CONNECTOR

GIUNTO 45°
UNIÓN 45°
LIAISON 45°
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
084.304.002	For 32x32 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 32x32. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 32x32. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 32x32. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	70


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**45° CONNECTOR**

GIUNTO 45°
UNIÓN 45°
LIAISON 45°
VERBINDER 45°





Cod	Note	g
084.304.004	For 32x32 round profile. Grub screws and pins includes - Per profilo 32x32 tondo. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32 redondo. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 32x32 rond. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 32x32 rund. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	65

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**45° CONNECTOR**

GIUNTO 45°
UNIÓN 45°
LIAISON 45°
VERBINDER 45°



Cod	Note	g
084.304.003	For 45x45 profile. Grub screws and pins included - Per profilo 45x45. Completo di grani e perni - Para perfil 45x45. Tornillos sin cabeza y pernos incluidos - Pour profilé 45x45. Vis sans tête et pivots fournis - Für Profil 45x45. Stifte und Bolzen im Lieferumfang enthalten	90

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium






CUBIC CONNECTOR 2D

GIUNTO 2 VIE
CONECTOR CÚBICO 2D
RACCORD CUBE 2D
WÜRFELVERBINDER 2D

AC
6
30



Cod	Note	g
084.310.004	For 22.5x22.5 profile. Caps included - Per profilo 22,5x22,5. Completo di tappi - Para perfil 22,5x22,5. Tapones incluidos - Pour profilé 22,5x22,5. Bouchons fournis - Für Profil 22,5x22,5. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	20

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



CUBIC CONNECTOR 2D

GIUNTO 2 VIE
CONECTOR CÚBICO 2D
RACCORD CUBE 2D
WÜRFELVERBINDER 2D


AC
6
30



Cod	Note	g
084.310.007	For 30x30 profile - Per profilo 30x30 - Para perfil 30x30 - Pour profilé 30x30 - Für Profil 30x30	60


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**CUBIC CONNECTOR 3D**


GIUNTO 3 VIE
CONECTOR CÚBICO 3D
RACCORD CUBE 3D
WÜRFELVERBINDER 3D


Cod	Note	g
084.310.006	For 22.5x22.5 profile. Caps included - Per profilo 22,5x22,5. Completo di tappi - Para perfil 22,5x22,5. Tapones incluidos - Pour profilé 22,5x22,5. Bouchons fournis - Für Profil 22,5x22,5. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	20

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**CUBIC CONNECTOR 3D**


GIUNTO 3 VIE
CONECTOR CÚBICO 3D
RACCORD CUBE 3D
WÜRFELVERBINDER 3D

Cod	Note	g
084.310.005	For 30x30 profile - Per profilo 30x30 - Para perfil 30x30 - Pour profilé 30x30 - Für Profil 30x30	60

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





CUBIC CONNECTOR 2D

GIUNTO 2 VIE
CONECTOR CÚBICO 2D
RACCORD CUBE 2D
WÜRFELVERBINDER 2D



Cod	Note	g
084.310.018	For 40x40 profile. Caps included - Per profilo 40x40. Completo di tappi - Para perfil 40x40. Tapones incluidos - Pour profilé 40x40. Bouchons fournis - Für Profil 40x40. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	115


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



CUBIC CONNECTOR 3D


GIUNTO 3 VIE
CONECTOR CÚBICO 3D
RACCORD CUBE 3D
WÜRFELVERBINDER 3D



Cod	Note	g
084.310.019	For 40x40 profile. Caps included - Per profilo 40x40. Completo di tappi - Para perfil 40x40. Tapones incluidos - Pour profilé 40x40. Bouchons fournis - Für Profil 40x40. Abdeckkappen im Lieferumfang enthalten	95



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL





Cod	Note	g
084.310.001	For 32x32 round profile. Complete with grub screws and pins - Per profilo 32x32 tondo. Completo di grani e perni - Para perfil 32x32 redondo. Incluye tornillos sin cabeza y pernos - Pour profilé 32x32 rond Doté de vis sans tête et pivots - Für Profil 32x32 rund. Einschließlich Stifte und Bolzen	75

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
084.310.002	For 45x45 round profile. With grub screws and pins - Per profilo 45x45 tondo. Con grani e perni - Para perfil 45x45 redondo. Con tornillos sin cabeza y pernos - Pour profilé 45x45 rond. Avec vis sans tête et pivots - Für Profil 45x45 rund. Mit Stifte und Bolzen	170

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





TWO-WAY CORNER BRACKET

GIUNTO 2 VIE
ESCUADRA 2 VÍAS
EQUERRE 2 VOIES
2-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
084.310.017	For 18,5x32 with screws - Per 18,5x32 con viti - Para 18,5x32 con tornillos - Pour 18,5x32 avec vis - Für 18,5x32 mit Schrauben	■	35
084.310.017G	For 18,5x32 with screws - Per 18,5x32 con viti - Para 18,5x32 con tornillos - Pour 18,5x32 avec vis - Für 18,5x32 mit Schrauben	■	35


Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid



TWO-WAY CORNER BRACKET


GIUNTO 2 VIE
ESCUADRA 2 VÍAS
EQUERRE 2 VOIES
2-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
084.310.009	For profile 084.101.037. Screws included - Per profilo 084.101.037. Completo di viti - Para perfil 084.101.037. Tornillos incluidos - Pour profilé 084.101.037. Vis fournies - Für Profil 084.101.037. Schrauben im Lieferumfang enthalten	60


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL




Cod	Note	g
084.310.010	For profile 084.101.037. Screws included - Per profilo 084.101.037. Completo di viti - Para perfil 084.101.037. Tornillos incluidos - Pour profilé 084.101.037. Vis fournies - Für Profil 084.101.037. Schrauben im Lieferumfang enthalten	60

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau

**THREE-WAY CORNER BRACKET**

GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
084.310.026	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	250

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





THREE-WAY CORNER BRACKET


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
084.310.022	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	15


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



BRACKET COVER


TAPPO QUADRO 3 VIE
TAPA PARA ESCUADRA
EMBOUT EQUERRE
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
084.310.024	For 084.310.022 - Per 084.310.022 - Para 084.310.022 - Pour 084.310.022 - Für 084.310.022	■	6
084.310.024G	For 084.310.022 - Per 084.310.022 - Para 084.310.022 - Pour 084.310.022 - Für 084.310.022	■	6


Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid



**THREE-WAY CORNER BRACKET**


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL




Cod	Note	g
084.310.027	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	22,6

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**BRACKET COVER**


TAPPO QUADRO 3 VIE
TAPA PARA ESCUADRA
EMBOUT EQUERRE
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
084.310.029	For 084.310.027 - Per 084.310.027 - Para 084.310.027 - Pour 084.310.027 - Für 084.310.022	■	10,8

Polyamide


Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid





THREE-WAY CORNER BRACKET


GIUNTO 3 VIE
ESCUADRA 3 VÍAS
EQUERRE 3 VOIES
3-WEGE ECKWINKEL



Cod	Note	g
084.310.013	Screws included - Completo di viti - Tornillos incluidos - Vis fournies - Schrauben im Lieferumfang enthalten	114


Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak



BRACKET COVER


TAPPO TONDO 3 VIE
TAPA PARA ESCUADRA
EMBOUT EQUERRE
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL



Cod	Note	Color	g
084.310.014	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9
084.310.014G	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9

Polyamide


Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid



**BRACKET COVER**

TAPPO QUADRO 3 VIE
TAPA PARA ESCUADRA
EMBOUT EQUERRE
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	Color	g
084.310.015	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	14
084.310.015G	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	14


Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid

**BRACKET COVER**

TAPPO ANGOLARE 3 VIE
TAPA PARA ESCUADRA
EMBOUT EQUERRE
ABDECKKAPPE FÜR ECKWINKEL


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	Color	g
084.310.016	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9
084.310.016G	For 084.310.013 - Per 084.310.013 - Para 084.310.013 - Pour 084.310.013 - Für 084.310.013	■	9

Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid






30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30x30 DOBLE REFERENCIA
30X30 JONCTION DOUBLE REFERENCE
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ

AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.111	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	12

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



30X30 SINGLE REFERENCE JOINT

GIUNTO 30X30 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA ÚNICA
30X30 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE
30X30 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.112	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	12


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 GELENKDOPPELREFERENZ


Cod	Note	g
800.029.133A	For articulated joint 084.311.012 - Per giunto snodato 084.311.012 - Para articulación articulada 084.311.012 - Pour le joint articulé 084.311.012 - Für Knickgelenk 084.311.012	8

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 GELENKDOPPELREFERENZ

Cod	Note	g
800.029.115	Ideal for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	27

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium






JOINT 30X60 SINGLE REFERENCE

GIUNTO 30X60 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA ÚNICA
JOINT 30X60 UNIQUE RÉFÉRENCE
30x60 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.116	Ideal for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	24

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



30X60 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 30X60 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 DOPPELREFERENZGELENK


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.117	For strong and anti-rotation joints with vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione con profili in verticale - Para juntas robustas y antirrotación con perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation avec profilés verticaux - Für robuste und verdrehsichere Gelenke mit senkrechten Profilen	22


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**30X30 JOINT DOUBLE REFERENCE**


GIUNTO 30X30 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 DOPPELREFERENZGELENK


Cod	Note	g
800.029.131	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	14

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**30X60 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 30X60 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME RÁPIDO 30X60 REFERENCIA DOBLE
30X60 JONCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE
30X60 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK

Cod	Note	g
800.029.135	For existing structures or adjustable fixings - Per strutture esistenti o fissaggi regolabili - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	28

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





30X30 QUICK JOINT DOUBLE REFERENCE









GIUNTO 30X30 RAPIDO DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME RÁPIDO 30X30 REFERENCIA DOBLE
30X30 JONCTION RAPIDE DOUBLE RÉFÉRENCE
30X30 DOPPELREFERENZSCHNELLGELENK



Cod	Note	g
800.029.134	For existing structures or adjustable fixings - Para estructuras existentes o fijaciones ajustables - Pour structures existantes ou fixations ajustables - Für bestehende Strukturen oder einstellbare Befestigungen	22

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**45X45 JOINT DOUBLE REFERENCE**

GIUNTO 45X45 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 45X45 REFERENCIA DOBLE
45X45 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
45X45 DOPPELREFERENZGELENK


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.101	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	45


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X45
ARTICULACIÓN ORTOGONAL
JOINT ORTHOGONAL
ORTHOAGONALE VERBINDUNG


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.102	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	40

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium






45X90 JOINT DOUBLE REFERENCE

GIUNTO 45X90 DOPPIO RIFERIMENTO
EMPALME 45X90 REFERENCIA DOBLE
45X90 JONCTION DOUBLE RÉFÉRENCE
45X90 DOPPELREFERENZGELENK


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.106	Suitable for strong and anti-rotation joints - Ideale per giunzioni robuste e antirrotazione - Ideal para juntas robustas y antirrotación - Idéal pour les joints robustes et anti-rotation - Ideal für robuste und verdrehsichere Gelenke	80

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



45X90 SINGLE REFERENCE JOINT

GIUNTO 45X90 SINGOLO RIFERIMENTO
EMPALME 45X90 REFERENCIA ÚNICA
45X90 JOINT DE RÉFÉRENCE UNIQUE
45X90 EINZELREFERENZVERBINDUNG


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.107	Suitable for cross or corner joints - Ideale per giunzioni a croce o angolo - Ideal para juntas cruzadas o de esquina - Idéal pour les joints transversaux ou d'angle - Ideal für Kreuz- oder Eckverbindungen	72

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**45X90 ORTHOGONAL JOINT**

GIUNTO ORTOGONALE 45X90
45x90 ARTICULACIÓN ORTOGONAL
45x90 JOINT ORTHOGONAL
45x90 ORTHOGONALE VERBINDUNG


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.108	For strong and anti-rotation joints for vertical profiles - Per giunzioni robuste e antirotazione per profili in verticale - Para juntas robustas y antirotación para perfiles verticales - Pour joints robustes et anti-rotation pour profilés verticaux - Für robuste und verdrehsichere Gelenke für senkrechte Profile	68


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**ADJUSTABLE JOINT 45X45**

GIUNTO REGOLABILE 45X45
EMPALME AJUSTABLE 45X45
JONCTION RÉGLABLE 45X45
VERSTELLGELENK 45X45



AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.103	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati. - Ideal para crear superficies de soporte inclinadas - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	71

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





ADJUSTABLE JOINT 45X45


GIUNTO REGOLABILE 45X45
EMPALME AJUSTABLE 45X45
JONCTION RÉGLABLE 45X45
VERSTELLGELENK 45X45



Cod	Note	g
800.029.104	Suitable for creating inclined support surfaces - Ideale per realizzare piani di appoggio inclinati - Ideal para crear superficies de soporte inclina- das - Idéal pour créer des surfaces de support inclinées - Ideal zum Erstellen von geneigten Auflageflächen	68

Sandblasted aluminium



Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**SWIVEL JOINT, 30X30**

GIUNTO SNODATO 30X30
ARTICULACIÓN GRADUABLE 30x30
ARTICULATION 30x30
GELENK 30x30


AC
6
30



Cod	Note	g
084.311.009	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	55


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**SWIVEL JOINT, 30X30**

GIUNTO SNODATO 30X30
ARTICULACIÓN GRADUABLE 30x30
ARTICULATION 30x30
GELENK 30x30



AC
6
30



Cod	Note	g
084.311.017	For 30x30 round profile - Per profilo 30x30 arrotondato - Para perfil redondo 30x30 - Pour profilé rond 30x30 - Für runder Profile 30x30	50

Sandblasted aluminium



Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





SWIVEL JOINT, 40X40


GIUNTO SNODATO 40X40
ARTICULACIÓN GRADUABLE 40x40
ARTICULATION 40x40
GELENK 40x40



Cod	Note	g
084.311.010	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	146


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



SWIVEL JOINT, 45X45



GIUNTO SNODATO 45X45
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45
ARTICULATION 45x45
GELENK 45x45



Cod	Note	g
084.311.013	For round profile 45x45 - Per profilo 45x45 arrotondato - Para perfil redondo 45x45 - Pour profilé rond 45x45 - Für rund Profil 45x45	170

Sandblasted aluminium



Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**SWIVEL JOINT, 45X45**

GIUNTO SNODATO 45X45
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45
ARTICULATION 45x45
GELENK 45x45


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
084.311.015	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	210


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**SWIVEL JOINT, 45X45, WITH LOCKING LEVER**

GIUNTO SNODATO 45X45 A LEVA
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45 CON PALANCA
ARTICULATION 45x45 AVEC BLOCAGE
GELENK 45x45 MIT KLEMMHEBEL


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
084.311.019	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	240

Sandblasted aluminium



Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





SWIVEL JOINT, 45X45, ADJUSTABLE
GIUNTO SNODATO 45X45 FRIZIONABILE
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x45 AJUSTABLE
ARTICULATION 45x45 RÉGLABLE
GELENK 45x45, EINSTELLBAR


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.311.020	With orientable anti-rotation system - Con sistema antirotazione orientabile - Con sistema antirrotación orientable - Avec système anti-rotation orientable - Mit verstellbarer Verdrehsicherung	230


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



SWIVEL JOINT, 40X80
GIUNTO SNODATO 40X80
ARTICULACIÓN GRADUABLE 40x80
ARTICULATION 40x80
GELENK 40x80

AC L 8 40 AC H 8 40



Cod	Note	g
084.311.011	With anti-rotation system - Con sistema antirotazione - Con sistema antirrotación - Avec système anti-rotation - Mit Verdrehsicherung	997

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak



**SWIVEL JOINT, 45X90**


GIUNTO SNODATO 45X90
ARTICULACIÓN GRADUABLE 45x90
ARTICULATION 45x90
GELENK 45x90



Cod	Note	g
084.311.012	With anti-rotation system - Con sistema antirotazione - Con sistema antirrotación - Avec système anti-rotation - Mit Verdrehsicherung	1120

**Aluminium**

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium







CONNECTION PLATE 60X60

PIASTRA DI FISSAGGIO 60X60
PLETINA DE UNIÓN 60x60
PLATINE D'ASSEMBLAGE 60x60
BEFESTIGUNGSPLATTE 60x60


AC
8
40

Cod	Note	g
084.308.005	For 60x60 profile - Per profilo 60x60 - Para perfil 60x60 - Pour profilé 60x60 - Für Profil 60x60	92



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





CONNECTION PLATE 40X40

PIASTRA DI FISSAGGIO 40X40
PLETINA DE UNIÓN 40x40
PLATINE D'ASSEMBLAGE 40x40
BEFESTIGUNGSPLATTE 40x40


AC
8
40

Cod	Note	g
084.308.003	For 40x40 profile - Per profilo 40x40 - Para perfil 40x40 - Pour profilé 40x40 - Für Profil 40x40	40



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





**CONNECTION PLATE 45X45**


PIASTRA DI FISSAGGIO 45X45
 PLETINA DE UNIÓN 45x45
 PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x45
 BEFESTIGUNGSPLATTE 45x45

AC L 45
 AC H 45

Cod	Note	g
084.308.001	For 45x45 profile - Per profilo 45x45 - Para perfil 45x45 - Pour profilé 45x45 - Für Profil 45x45	45

**Anodised aluminium**



Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium

**CONNECTION PLATE 45X45**


PIASTRA DI FISSAGGIO 45X45
 PLETINA DE UNIÓN 45x45
 PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x45
 BEFESTIGUNGSPLATTE 45x45

AC L 45
 AC H 45

Cod	Note	g
084.537.001	For 45x45 profile - Per profilo 45x45 - Para perfil 45x45 - Pour profilé 45x45 - Für Profil 45x45	45

**Anodised aluminium**

Alluminio anodizzato
 Aluminio anodizado
 Aluminium anodisé
 Eloxiertes Aluminium






CONNECTION PLATE 40X80

PIASTRA DI FISSAGGIO 40X80
PLETINA DE UNIÓN 40x80
PLATINE D'ASSEMBLAGE 40x80
BEFESTIGUNGSPLATTE 40x80




Cod	Note	g
084.308.004	For 40x80 profile - Per profilo 40x80 - Para perfil 40x80 - Pour profilé 40x80 - Für Profil 40x80	80



Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium




CONNECTION PLATE 45X90

PIASTRA DI FISSAGGIO 45X90
PLETINA DE UNIÓN 45x90
PLATINE D'ASSEMBLAGE 45x90
BEFESTIGUNGSPLATTE 45x90




Cod	Note	g
084.308.002	For 45x90 profile - Per profilo 45x90 - Para perfil 45x90 - Pour profilé 45x90 - Für Profil 45x90	85




Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**EDGE SUPPORT**


SUPPORTO SPONDA
SOPORTE GUÍA LATERAL
SUPPORT BORD
KANTENHALTER



Cod	Note	g
084.307.055	For 20 mm wide edges - Per sponde larghezza 20 mm - Para guías laterales de 20 mm de ancho - Pour bords largeur 20 mm - Für Kanten von 20 mm Breite	65

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz





ANGLE CONNECTOR

ANGOLARE DI RACCORDO
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA
ANGLE 45° POUR GOUSSET
WINKELVERBINDER


AC
8
40

Cod	Note	g
084.305.011	For 40x40 profiles at 45° - Per profili 40x40 a 45° - Para perfiles 40x40 de 45° - Pour profilés 40x40 à 45° - Für 45°-Profile 40x40	210



Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium



ANGLE CONNECTOR

ANGOLARE DI RACCORDO
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA
ANGLE 45° POUR GOUSSET
WINKELVERBINDER


AC
8
40

Cod	Note	g
084.305.061	For 40x40 profiles at 45° - Per profili 40x40 a 45° - Para perfiles 40x40 de 45° - Pour profilés 40x40 à 45° - Für 45°-Profile 40x40	210




Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak



**ANGLE CONNECTOR**

ANGOLARE DI RACCORDO
ESCUADRA DE CONEXIÓN FIJA
ANGLE 45° POUR GOUSSET
WINKELVERBINDER


Cod	Note	g
084.305.018	For 40x80 profiles at 45° - Per profili 40x80 a 45° - Para perfiles 40x80 de 45° - Pour profilés 40x80 à 45° - Für 45°-Profile 40x80	350

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak

**45° ANGLE CONNECTOR**

GIUNTO 45°
UNIÓN 45°
ÉLÉMENT DE JONCTION 45°
WINKELVERBINDER 45°


Cod	Note	g
084.305.050	For 30x30 profiles - Per profili 30x30 - Para perfiles 30x30 - Pour profilés 30x30 - Für 30x30 Profile	50

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz






45° ANGLE CONNECTOR

GIUNTO 45°

UNIÓN 45°

ELÉMENT DE JONCTION 45°

WINKELVERBINDER 45°




Cod	Note	g
084.305.051	For 40x40 profiles - Per profili 40x40 - Para perfiles 40x40 - Pour profilés 40x40 - Für 40x40 Profile	125

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz





45° ANGLE CONNECTOR

GIUNTO 45°

UNIÓN 45°

ELÉMENT DE JONCTION 45°

WINKELVERBINDER 45°




Cod	Note	g
084.305.053	For 45x45 profiles - Per profili 45x45 - Para perfiles 45x45 - Pour profilés 45x45 - Für 45x45 Profile	370

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak


Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz



**13X22 BRACKET**


ANGOLARE 13X22
ESCUADRA 13X22
EQUERRE 13X22
ALUWINKEL 13X22




Cod	Note	g
084.305.006	Assembly with M6x12 screws, not included - Montaggio con viti M6x12 non incluse - Montaje con tornillos M6x12, no incluidos - Montage avec vis M6x12 non fournies - Montage mit Schrauben M6x12 (nicht im Lieferumfang enthalten)	6

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**18X18 BRACKET**


ANGOLARE 18X18
ESCUADRA 18X18
EQUERRE 18X18
ALUWINKEL 18X18




Cod	Note	g
084.305.032	Assembly with M5x12 screws, not included - Montaggio con viti M5x12 non incluse - Montaje con tornillos M5x12, no incluidos - Montage avec vis M5x12 non fournies - Montage mit Schrauben M5x12 (nicht im Lieferumfang enthalten)	5

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.007	PA	3	■
084.206.007G	PA	3	■



27X27 BRACKET


ANGOLARE 27X27
ESCUADRA 27X27
EQUERRE 27X27
ALUWINKEL 27X27



Cod	Note	g
084.305.010	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	29

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.008	PA	6	■
084.206.008G	PA	6	■

27X27 BRACKET

ANGOLARE 27X27
ESCUADRA 27X27
EQUERRE 27X27
ALUWINKEL 27X27


AC 8/32 AC 8/40 AC 8/45 AC 8/45



Cod	Note	g
084.305.036	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	19

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.008	PA	6	■
084.206.008G	PA	6	■

**27X59 BRACKET**


ANGOLARE 27X59
ESCUADRA 27X59
EQUERRE 27X59
ALUWINKEL 27X59





Cod	Note	g
084.305.007	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	46

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**59X59 BRACKET**


ANGOLARE 59X59
ESCUADRA 59X59
EQUERRE 59X59
ALUWINKEL 59X59



Cod	Note	g
084.305.008	Assembly with M6x16 screws, not included - Montaggio con viti M6x16 non incluse - Montaje con tornillos M6x16, no incluidos - Montage avec vis M6x16 non fournies - Montage mit Schrauben M6x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	93

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





18X40 BRACKET


ANGOLARE 18X40
ESCUADRA 18X40
EQUERRE 18X40
ALUWINKEL 18X40




Cod	Note	g
084.305.001	Assembly with M6 screws, not included - Montaggio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	20

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.001	PA	3	■
084.206.001G	PA	3	■

18X40 BRACKET


ANGOLARE 18X40
ESCUADRA 18X40
EQUERRE 18X40
ALUWINKEL 18X40




Cod	Note	g
084.305.041	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	20

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.001	PA	3	■
084.206.001G	PA	3	■

**25X40 BRACKET**


ANGOLARE 25X40
ESCUADRA 25X40
EQUERRE 25X40
ALUWINKEL 25X40




Cod	Note	g
084.305.002	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	30

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.002	PA	4	■
084.206.002G	PA	4	■


25X40 BRACKET

ANGOLARE 25X40
ESCUADRA 25X40
EQUERRE 25X40
ALUWINKEL 25X40

**NEW**

Cod	Note	g
084.305.059	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	17

PA6+GF


Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.002	PA	4	■
084.206.002G	PA	4	■



25X80 BRACKET

ANGOLARE 25X80
ESCUADRA 25X80
EQUERRE 25X80
ALUWINKEL 25X80


AC 8 32 AC 8 40 AC 8 45 AC 8 45



Cod	Note	g
084.305.044	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	63

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



25X80 BRACKET

ANGOLARE 25X80
ESCUADRA 25X80
EQUERRE 25X80
ALUWINKEL 25X80

NEW





Cod	Note	g
084.305.060	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	31

PA6+GF



**38X38 BRACKET**


ANGOLARE 38X38
 ESCUADRA 38X38
 EQUERRE 38X38
 ALUWINKEL 38X38





Cod	Note	g
084.305.009	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	50

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
 Aluminio arenado
 Aluminium sablé
 Sandgestrahltes Aluminium

**38X38 BRACKET**


ANGOLARE 38X38
 ESCUADRA 38X38
 EQUERRE 38X38
 ALUWINKEL 38X38



Cod	Note	g
084.305.009T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	50

Tumbled aluminium


Alluminio burattato
 Aluminio vibroacabado
 Aluminium tribofini
 Gleitgeschliffene Aluminium





30X30 BRACKET

ANGOLARE 30X30
ESCUADRA 30X30
EQUERRE 30X30
ALUWINKEL 30X30



NEW


Cod	Note	g
084.305.058	Assembly with M6X16 screws, not included - Montaggio con viti M6X16 non incluse - Montaje con tornillos M6X16, no incluidos - Montage avec vis M6X16 non fournies - Montage mit Schrauben M6X16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	41

Tumbled aluminium

Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium

40X40 BRACKET

ANGOLARE 40X40
ESCUADRA 40X40
EQUERRE 40X40
ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
084.305.054	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	99



Tumbled aluminium

Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium

**40X40 BRACKET**

ANGOLARE 40X40
ESCUADRA 40X40
EQUERRE 40X40
ALUWINKEL 40X40

AC 8 40
AC L 8 45
AC H 8 45




Cod	Note	g
084.305.055	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	99

Tumbled aluminium

Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium

37X78 BRACKET


ANGOLARE 37X78
ESCUADRA 37X78
EQUERRE 37X78
ALUWINKEL 37X78



Cod	Note	g
084.305.024	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	115

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





37X78 BRACKET


ANGOLARE 37X78
ESCUADRA 37X78
EQUERRE 37X78
ALUWINKEL 37X78



Cod	Note	g
084.305.024T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	115


Tumbled zamak

Zama burattato
Zamak vibroacabado
Zamak tribofini
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



78X78 BRACKET


ANGOLARE 78X78
ESCUADRA 78X78
EQUERRE 78X78
ALUWINKEL 78X78



Cod	Note	g
084.305.022	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	234


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43
ESCUADRA 43X43
EQUERRE 43X43
ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
084.305.003	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.003	PA	7	■
084.206.003G	PA	7	■

43X43 BRACKET


ANGOLARE 43X43
ESCUADRA 43X43
EQUERRE 43X43
ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
084.305.003T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60

Tumbled zamak

Zama burattato
Zamak vibroacabado
Zamak tribofini
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.003	PA	7	■
084.206.003G	PA	7	■



43X43 BRACKET


ANGOLARE 43X43
ESCUADRA 43X43
EQUERRE 43X43
ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
084.305.025	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	56

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.003	PA	7	■
084.206.003G	PA	7	■

43X43 BRACKET


ANGOLARE 43X43
ESCUADRA 43X43
EQUERRE 43X43
ALUWINKEL 43X43



Cod	Note	g
084.305.025T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	56

Tumbled zamak



Zama burattato
Zamak vibroacabado
Zamak tribofini
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.003	PA	7	■
084.206.003G	PA	7	■

**43X43 BRACKET**


ANGOLARE 43X43
ESCUADRA 43X43
EQUERRE 43X43
ALUWINKEL 43X43




Cod	Note	g
084.305.021	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	60

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86
ESCUADRA 43X86
EQUERRE 43X86
ALUWINKEL 43X86




Cod	Note	g
084.305.033	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	160

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.005	PA	34	■



43X86 BRACKET


ANGOLARE 43X86
ESCUADRA 43X86
EQUERRE 43X86
ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
084.305.033T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	160

Tumbled aluminium


Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.005	PA	34	■

43X86 BRACKET


ANGOLARE 43X86
ESCUADRA 43X86
EQUERRE 43X86
ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
084.305.027	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	162

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.005	PA	34	■



**43X86 BRACKET**


ANGOLARE 43X86
ESCUADRA 43X86
EQUERRE 43X86
ALUWINKEL 43X86



Cod	Note	g
084.305.027T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20, non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	162

Tumbled aluminium


Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.005	PA	34	■

86X86 BRACKET


ANGOLARE 86X86
ESCUADRA 86X86
EQUERRE 86X86
ALUWINKEL 86X86



Cod	Note	g
084.305.034	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	350

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.206.006	PA	30	■



86X86 BRACKET


ANGOLARE 86X86
ESCUADRA 86X86
EQUERRE 86X86
ALUWINKEL 86X86



Cod	Note	g
084.305.029	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	334

Sandblasted aluminium



Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.006	PA	30	■

40X40 BRACKET


ANGOLARE 40X40
ESCUADRA 40X40
EQUERRE 40X40
ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
084.305.046	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	77

Grey painted RAL 9006 zamak


Zama verniciato grigio RAL 9006
Zamak barnizado en gris RAL 9006
Zamak peint gris RAL 9006
Grau lackierte RAL-Farbe 9006 Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.010	PA	8,6	■

**40X40 BRACKET**



ANGOLARE 40X40
ESCUADRA 40X40
EQUERRE 40X40
ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
084.305.046T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	77

Tumbled zamak

Zama burattato
Zamak vibroacabado
Zamak tribofini
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.010	PA	8,6	■

40X80 BRACKET



ANGOLARE 40X80
ESCUADRA 40X80
EQUERRE 40X80
ALUWINKEL 40X80



Cod	Note	g
084.305.048	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	270

Grey painted RAL 9006 zamak

Zama verniciato grigio RAL 9006
Zamak barnizado en gris RAL 9006
Zamak peint gris RAL 9006
Grau lackierte RAL-Farbe 9006 Zamak-Legierung




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.012	PA	20	■



40X80 BRACKET


ANGOLARE 40X80
ESCUADRA 40X80
EQUERRE 40X80
ALUWINKEL 40X80



Cod	Note	g
084.305.048T	Assembly with M8x20 screws, not included - Montaggio con viti M8x20 non incluse - Montaje con tornillos M8x20, no incluidos - Montage avec vis M8x20 non fournies - Montage mit Schrauben M8x20 (nicht im Lieferumfang enthalten)	270

Tumbled zamak



Zama burattato
Zamak vibroacabado
Zamak tribofini
Gleitgeschliffene Zamak-Legierung



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.206.012	PA	20	■

20X20 BRACKET


ANGOLARE 20X20
ESCUADRA 20X20
EQUERRE 20X20
ALUWINKEL 20X20



Cod	Note	g
084.305.037	Assembly with M5 screws, not included - Montaggio con viti M5 non incluse - Montaje con tornillos M5, no incluidos - Montage avec vis M5 non fournies - Montage mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	13


Black painted steel

Acciaio verniciato nero
Acero barnizado en negro
Acier peint noir
Stahl schwarz lackiert



**30X30 BRACKET**


ANGOLARE 30X30
 ESCUADRA 30X30
 EQUERRE 30X30
 ALUWINKEL 30X30




Cod	Note	g
084.305.038	Assembly with M6 screws, not included - Montaggio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	41

Black painted steel

Acciaio verniciato nero
 Acero barnizado en negro
 Acier peint noir
 Stahl schwarz lackiert

**40X40 BRACKET**


ANGOLARE 40X40
 ESCUADRA 40X40
 EQUERRE 40X40
 ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
084.305.039	Assembly with M8 screws, not included - Montaggio con viti M8 non incluse - Montaje con tornillos M8, no incluidos - Montage avec vis M8 non fournies - Montage mit Schrauben M8 (nicht im Lieferumfang enthalten)	80

Black painted steel



Acciaio verniciato nero
 Acero barnizado en negro
 Acier peint noir
 Stahl schwarz lackiert





30X30 BRACKET


ANGOLARE 30X30
ESCUADRA 30X30
EQUERRE 30X30
ALUWINKEL 30X30



Cod	Note	g
084.305.016	Assembly with M8x16 screws, not included - Montaggio con viti M8x16 non incluse - Montaje con tornillos M8x16, no incluidos - Montage avec vis M8x16 non fournies - Montage mit Schrauben M8x16 (nicht im Lieferumfang enthalten)	23


Stainless steel

Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl



30X30 BRACKET

ANGOLARE 30X30
ESCUADRA 30X30
EQUERRE 30X30
ALUWINKEL 30X30



NEW

Cod	Note	g
084.305.057	Assembly with M6 screws, not included - Montag- gio con viti M6 non incluse - Montaje con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6 non fournies - Montage mit Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	12

Tumbled aluminium

Alluminio burattato
Aluminio vibroacabado
Aluminium tribofini
Gleitgeschliffene Aluminium

**40X40 BRACKET**

ANGOLARE 40X40
ESCUADRA 40X40
EQUERRE 40X40
ALUWINKEL 40X40



Cod	Note	g
084.305.056	Assembly with M5 screws, not included - Montaggio con viti M5 non incluse - Montaje con tornillos M5, no incluidos - Montage avec vis M5 non fournies - Montage mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	30

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl







PLATE FOR FEET AND WHEELS


PIASTRA PER PIEDI E RUOTE
PLETINA PARA PIES Y RUEDAS
PLAQUE POUR PIEDES ET ROUES
PLATTE FÜR FÜSSE UND RÄDER



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.405.027		8,5	80	M12	40	12	80
084.405.003		6,5	60	M12	30	8	34
084.405.005		8,5	80	M16	40	12	80
084.405.010		8,5	90	M10	45	12	85
084.405.013		8,5	90	M12	45	12	84
084.405.001		8,5	90	M16	45	12	83
084.405.011		8,5	90	M20	45	12	80
084.405.004		8,5	90	1/4"	45	12	120
084.405.007		8,5	90	3/8"	45	12	114
084.405.015		8,5	90	1/2"	45	12	110
084.405.016		8,5	90	-	45	10	100


Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium




**SEAL**



GUARNIZIONE
JUNTA
JOINT
DICHTUNG



Cod	Note	g
084.536.001	Seal for 45x90 - Guarnizione di tenuta per 45x90 - Junta de estanqueidad para 45x90 - Joint d'étanchéité pour 45x90 - Dichtung für 45x90	12

EPDM**PLATE FOR FEET AND WHEELS**


PIASTRA PER PIEDINI E RUOTE
PLETINA PARA PIES Y RUEDAS
PLAQUE POUR PIEDS ET ROUES
PLATTE FÜR FÜSSE UND RÄDER



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.405.014	-	6,5	60	M16	30	10	90
084.405.006	-	8,5	80	M16	40	15	234
084.405.002	-	8,5	90	M16	45	15	303
084.405.012	-	8,5	90	M20	45	15	296

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium







FLANGE FOR WHEEL

FLANGIA PER RUOTA
BRIDA PARA RUEDA
BRIDE POUR ROUE
FLANSCH FÜR RAD


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.127	For 30x60 profile for fixing wheels with plate - Per profilo 30x60 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 30x60 para fijar ruedas con placa - Pour profilé 30x60 pour la fixation des roues avec plaque - Für 30x60 Profil zur Befestigung von Rädern mit Platte	91

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



FLANGE FOR FEET

FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.128	For profile 30 x 60 for fixing M8 feet - Per profilo 30 x 60 per fissaggio piedini M8 - Para perfil 30 x 60 para fijar pies M8 - Pour le profil 30 x 60 pour la fixation des pieds M8 - Für Profil 30 x 60 zur Befestigung von M8 Füßen	42

Anodised aluminium



Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO
BRIDA DE LA ESQUINA
BRIDE DE COIN
ECKFLANSCH


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.129	For corner supports with wheel or foot M8 - Per supporti d'angolo con ruota o piedino M8 - Para soportes de esquina con rueda o pie M8 - Pour les supports d'angle avec roue ou pied M8 - Für Eckstützen mit Rad oder Fuß M8	89


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**CORNER FLANGE**

FLANGIA D'ANGOLO
BRIDA DE LA ESQUINA
BRIDE DE COIN
ECKFLANSCH


AC
6
30



Cod	Note	g
800.029.130	For intermediate supports with wheel or with M8 foot - Per supporti intermedi con ruota o con piedino M8 - Para soportes intermedios con rueda o con pie M8 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pied M8 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M8 Fuß	128

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium






FLANGE FOR WHEEL

FLANGIA PER RUOTA
BRIDA PARA RUEDA
BRIDE POUR ROUE
FLANSCH FÜR RAD

AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.121	For profile 45x90 for fixing wheels with plate - Per profilo 45x90 per fissaggio ruote con piastra - Para perfil 45x90 para fijar ruedas con placa - Pour le profil 45x90 pour la fixation des roues avec plaque - Für Profil 45x90 zur Befestigung von Rädern mit Platte	190

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



FLANGE FOR FEET

FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE

AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.122	For profile 45 x 90 for fixing feet M16 - Per profilo 45 x 90 per fissaggio piedini M16 - Para perfil 45 x 90 para la fijación de pies M16 - Pour le profil 45 x 90 pour la fixation des pieds M16 - Für Profil 45 x 90 für Befestigungsfüße M16	150

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**FLANGE FOR FEET**

FLANGIA PER PIEDINI
BRIDA PARA PIES
BRIDE POUR PIEDS
FLANSCH FÜR FÜSSE


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.123	For corner supports with wheel or with M16 foot - Per supporti d'angolo con ruota o con piedino M16 - Para soportes de esquina con rueda o con pie M16 - Pour les supports d'angle avec roue ou avec pied M16 - Für Eckhalter mit Rad oder mit Fuß M16	240


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

**CROSS-JOINTED FLANGE**

FLANGIA GIUNZIONI A CROCE
BRIDA CRUZADA
BRIDE CROISEE
KREUZGELENK-FLANSCH


AC L 8 45
AC H 8 45



Cod	Note	g
800.029.124	For intermediate supports with wheel or with M16 feet - Per supporti intermedi con ruota o con piedini M16 - Para soportes intermedios con rueda o con pies M16 - Pour les supports intermédiaires avec roue ou avec pieds M16 - Für Zwischenstützen mit Rad oder mit M16 Füßen	440

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





CORNER BRACE

RINFORZO ANGOLARE
REFUERZO ANGULAR
RENFORT D'ANGLE
WINKELFÖRMIGE VERSTÄRKUNG



Cod	Note	g
084.406.001	To fasten to the structure with two M8x40 screws - Da fissare alla struttura con due viti M8x40 - Se fija a la estructura con dos tornillos M8x40 - À fixer à la structure avec deux vis M8x40 - Mit zwei Schrauben M8x40 an der Struktur zu befestigen	720


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



**40X40 TRIPOD FOOT**

TRIEDE 40X40
TRIPODE 40X40
TRÉPIED 40X40
DREIFUSS 40X40




Cod	Note	g
084.408.003	Suitable for M16 articulated feet - Adatto ai piedi snodati M16 - Apto para pies articulados M16 - Adapté aux pieds articulés M16 - Geeignet für Gelenkfüße M16	1010

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz

**45X45 TRIPOD FOOT**

TRIEDE 45X45
TRIPODE 45X45
TRÉPIED 45X45
DREIFUSS 45X45



Cod	Note	g
084.408.001	Suitable for M16 articulated feet - Adatto ai piedi snodati M16 - Apto para pies articulados M16 - Adapté aux pieds articulés M16 - Geeignet für Gelenkfüße M16	984

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz






FLOOR BRACKET

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL

AC
6
30



Cod	Note	g
084.409.006	For 30 mm profiles - Per profili 30 mm - Para perfiles de 30 mm - Pour profilés 30 mm - Für Profile 30 mm	173

Grey painted steel


Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert



FLOOR BRACKET

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL

AC
8
40



Cod	Note	g
084.409.007	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	242


Grey painted steel

Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert



**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL


Cod	Note	g
084.409.008	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	208

Black painted Zamak

Zama verniciato nero
Zamak barnizado en negro
Zamak peint noir
Zamak schwarz lackiert

**FLOOR BRACKET**

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL

Cod	Note	g
084.409.015	For 40 mm profiles - Per profili 40 mm - Para perfiles de 40 mm - Pour profilés 40 mm - Für Profile 40 mm	520

Galvanized steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl






FLOOR BRACKET

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL

AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.409.001	For 45 mm profiles - Per profili 45 mm - Para perfiles de 45 mm - Pour profilés 45 mm - Für Profile 45 mm	303

Grey painted steel


Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert



FLOOR BRACKET

STAFFA A PAVIMENTO
ESCUADRA PARA FIJACIÓN EN SUELO
EQUERRE D'ANCRAGE
BODENWINKEL

AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.409.016	For 45 mm profiles - Per profili 45 mm - Para perfiles de 45 mm - Pour profilés 45 mm - Für Profile 45 mm	500

Grey painted steel

Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert




**LEVELLING FOOT**


PIEDE FISSO
PIE FIJO
PIED FIXE
FESTER STELLFUSS

AC 8 32 AC 8 40 AC 8 45 AC 8 45

Cod	Note	g
084.408.002	For 40 e 45 mm profiles - Per profili 40 e 45 mm - Para perfiles de 40 e 45 mm - Pour profilés 40 e 45 mm - Für Profile 40 e 45 mm	130

**Aluminium, EPDM, stainless steel**


Alluminio, EPDM, acciaio inox
Aluminio, EPDM, acero inoxidable
Aluminium, EPDM, acier inox
Aluminium, EPDM, rostfreier Stahl





ANTI-SLIP LEVELLING SWIVEL FEET

PIEDI SNODATI ANTIVIBRANTI
PIES ARTICULADOS ANTIVIBRACIÓN
PIEDS ARTICULÉS ANTI-VIBRATION
GELENKSTELLFÜSSE MIT ANTI-SLIP PLATTE




Cod	⚖ Kg	D	d	A	B	C	E	F	Ch	g
084.401.004	450	40	M6	65	18	47	-	-	-	26
084.401.001	900	40	M8	68	23	45	-	-	6	29
084.401.002	900	50	M8	88	23	65	-	-	6	39
084.401.003	900	50	M10	95	25	70	-	-	8	55

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz

Galvanized steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




**ANTI-SLIP LEVELLING SWIVEL FEET**

PIEDI SNODATI ANTIVIBRANTI

PIES ARTICULADOS ANTIVIBRACIÓN

PIEDS ARTICULÉS ANTI-VIBRATION

GELENKSTELLFÜSSE MIT ANTI-SLIP PLATTE



Cod	⚖ Kg	D	d	A	B	C	E	F	Ch	g
084.402.001	1000	80	M8	74	29	45	54	9	6	53
084.402.002	1000	80	M10	101	31	70	54	9	8	75
084.402.003	1000	80	M12	96	33	63	54	9	10	88
084.402.004	1000	80	M16	97	37	60	54	9	13	141
084.402.008	1000	100	M16	165	40	125	74	9	13	240
084.402.005	2200	100	M16	195	40	155	74	10,5	13	293
084.402.006	2200	100	M20	130	44	86	74	10,5	17	303

Black polyamide

Poliammide nero

Poliamida color negro

Polyamide noir

Polyamid schwarz

Galvanized steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado


Acier zingué

Verzinkter Stahl



**ANTI-SLIP PLATES**

ANTIVIBRANTI
PLACAS ANTIDESLIZANTES
PASTILLES ANTI-VIBRATION
ANTI-SLIP PLATTEN



Cod	Note	g
084.403.001	Ø 40	6
084.403.002	Ø 50	12
084.403.003	Ø 80	36
084.403.004	Ø 100	63

Black oil-resistant synthetic rubber

Gomma sintetica antiolio nera
Goma sintética antiaceite color negro
Caoutchouc synthétique anti-huile noir
Ölbeständiger Synthesekautschuk schwarz

**FLOOR MOUNT BASE**



BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE

AC 8 32 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.410.004	32x32 mm	773

**Grey painted steel**

Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert

**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE

AC 8 32 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.410.005	32x45 mm	790

**Grey painted steel**


Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert





FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.410.006	80x80 mm	2360


Grey painted steel

Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert



FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.410.003	90x90 mm	2364



Grey painted steel

Acciaio verniciato grigio
Acero barnizado en gris
Acier peint gris
Stahl grau lackiert



**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.004	40x40 mm	661

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.207.003	PA	100	■

FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.005	40x80 mm, 40x120 mm	800

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium






FLOOR MOUNT BASE

BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE

NEW

AC
6
30



Cod	Note	g
084.409.018	60x60 mm	1080

Sandblasted aluminium


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



FLOOR MOUNT BASE

BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE

AC
8
40



Cod	Note	g
084.409.014	80x80, 80x120, 80x160 mm	1400

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.002	45x45 mm	562

**Sandblasted aluminium**

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium




Cap - Tappo - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
			
Cod	Mat	g	Col
084.207.003	PA	100	■

FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.003	45x90 mm, 45x135 mm, 45x180 mm	672

**Sandblasted aluminium**


Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium





FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.011	90x90 mm, 90x180 mm	2300


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



FLOOR MOUNT BASE


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE



Cod	Note	g
084.409.013	50x50 mm	344



Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



**FLOOR MOUNT BASE**


BASE A PAVIMENTO
BASE DE ANCLAJE
EMBASE DE FIXATION
PFOSTENKONSOLE




Cod	Note	g
084.409.009	50x50 mm	580

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**CAP FOR PILLAR, 45X45**


TAPPO PER PIANTONE 45X45
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45



Cod	Note	g
084.207.004	For 45x45 mm square profiles - Per profili 45x45 mm quadrati - Para perfiles de 45x45 mm cuadrados - Pour profilés 45x45 carrés - Für Profile 45x45 mm viereckig	20

Grey polyamide


Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau





CAP FOR PILLAR, 45X45

TAPPO PER PIANTONE 45X45
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45



Cod	Note	g
084.207.001	For profile 084.101.037 - Per profilo 084.101.037 - Para perfil 084.101.037 - Pour profilé 084.101.037 - Für Profil 084.101.037	20


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



CAP FOR PILLAR, 45X45

TAPPO PER PIANTONE 45X45
TAPÓN PARA COLUMNA 45X45
CHAPEAU POUR COLONNE 45X45
ABDECKKAPPE FÜR PFOSTEN 45X45



Cod	Note	g
084.207.002	For profile 084.101.017 - Per profilo 084.101.017 - Para perfil 084.101.017 - Pour profilé 084.101.017 - Für Profil 084.101.017	20


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



**TELESCOPIC LIFTING COLUMN**

COLONNA DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA
COLUMN DE ELEVACIÓN TELESCÓPICA
COLONNE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE
TELESKOPISCHE HUBSÄULE

135.070.400.2

- EN** 135.070.400.2 is a two-stage telescopic lifting column.
The outer stage is a 60x120 profile with 8 slots.
- IT** 135.070.400.2 è una colonna di sollevamento telescopica a due stadi.
Lo stadio esterno è un profilo 60x120 con cave 8.
- ES** 135.070.400.2 es una columna de elevación telescópica de dos etapas.
La etapa exterior es un perfil de 60x120 con ranuras de 8.
- FR** 135.070.400.2 est une colonne de levage télescopique à deux étages.
L'étage extérieur est un profilé de 60x120 avec des rainures de 8.
- DE** 135.070.400.2 ist eine teleskopische Hubsäule mit zwei Stufen.
Die äußere Stufe ist ein 60x120-Profil mit 8 Nuten.


Maximum thrust force / Forza massima di spinta / Fuerza máxima de empuje / Force maximale de poussée / Maximale Schubkraft	700 N
Speed (no load) / Velocità (senza carico) / Velocidad (sin carga) / Vitesse (à vide) / Geschwindigkeit (ohne Last)	38 mm/s
Type / Tipologia / Tipo / Type / Typ	2-stage
Retracted length / Lunghezza retratta / Longitud retraída / Longueur rétractée / Eingefahrene Länge	601 mm
Stroke / Corsa / Carrera / Course / Hub	400 mm
Voltage / Voltaggio / Voltaje / Tension / Spannung	18 V/DC
Maximum power / Potenza massima / Potencia máxima / Puissance maximale / Maximale Leistung	180 W
Maximum current draw / Assorbimento massimo / Consumo máximo / Consommation maximale / Maximaler Stromverbrauch	10 A
Cable length / Lunghezza cavo / Longitud del cable / Longueur du câble / Kabellänge	200 mm
Duty cycle / Ciclo di lavoro / Ciclo de trabajo / Cycle de travail / Einschaltdauer	10%
Operating temperature / Temperatura di esercizio / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	+10 / +40 °C
Protection rating / Indice di protezione / Índice de protección / Indice de protection / Schutzart	fino a 54
Insulation class / Classe di isolamento / Clase de aislamiento / Classe d'isolation / Isolationsklasse	III
Weight / Peso / Peso / Poids / Gewicht	5,3 Kg
Integrated end stops / Fine corsa integrati / Finales de carrera integrados / Fins de course intégrés / Integrierte Endschalter	Yes



TELESCOPIC LIFTING COLUMN

COLONNA DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA
COLUMN DE ELEVACIÓN TELESCÓPICA
COLONNE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE
TELESKOPISCHE HUBSÄULE

135.070.660.3



EN 135.070.660.3 is a three-stage telescopic lifting column.
The outer stage is a 60x120 profile with 8 slots.

IT 135.070.660.3 è una colonna di sollevamento telescopica a tre stadi.
Lo stadio esterno è un profilo 60x120 con cave 8.

ES 135.070.660.3 es una columna de elevación telescópica de tres etapas.
La etapa exterior es un perfil de 60x120 con ranuras de 8.


FR 135.070.660.3 est une colonne de levage télescopique à trois étages.
L'étage extérieur est un profilé de 60x120 avec des rainures de 8.

DE 135.070.660.3 ist eine teleskopische Hubsäule mit drei Stufen.
Die äußere Stufe ist ein 60x120-Profil mit 8 Nuten.


Maximum thrust force / Forza massima di spinta / Fuerza máxima de empuje / Force maximale de poussée / Maximale Schubkraft	700 N
Speed (no load) / Velocità (senza carico) / Velocidad (sin carga) / Vitesse (à vide) / Geschwindigkeit (ohne Last)	38 mm/s
Type / Tipologia / Tipo / Type / Typ	3-stage
Retracted length / Lunghezza retratta / Longitud retraída / Longueur rétractée / Eingefahrene Länge	533 mm
Stroke / Corsa / Carrera / Course / Hub	660 mm
Voltage / Voltaggio / Voltaje / Tension / Spannung	18 V/DC
Maximum power / Potenza massima / Potencia máxima / Puissance maximale / Maximale Leistung	180 W
Maximum current draw / Assorbimento massimo / Consumo máximo / Consommation maximale / Maximaler Stromverbrauch	10 A
Cable length / Lunghezza cavo / Longitud del cable / Longueur du câble / Kabellänge	200 mm
Duty cycle / Ciclo di lavoro / Ciclo de trabajo / Cycle de travail / Einschaltdauer	10%
Operating temperature / Temperatura di esercizio / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	+10 / +40 °C
Protection rating / Indice di protezione / Índice de protección / Indice de protection / Schutzart	fino a 54
Insulation class / Classe di isolamento / Clase de aislamiento / Classe d'isolation / Isolationsklasse	III
Weight / Peso / Peso / Poids / Gewicht	5,6 Kg
Integrated end stops / Fine corsa integrati / Finales de carrera integrados / Fins de course intégrés / Integrierte Endschalter	Yes

**200W CONTROL UNIT**


CENTRALINA 200W
UNIDAD DE CONTROL DE 200W
CENTRALE DE 200W
200W-STEUERGERÄT




Cod	Note	g
135.401.001	2 channels 230 V AC, 50Hz - 2 canali 230 V AC, 50Hz - 2 canales 230 V CA, 50Hz - 2 canaux 230 V CA, 50Hz - 2 Kanäle 230 V AC, 50Hz	400

**300W CONTROL UNIT**

CENTRALINA 300W
UNIDAD DE CONTROL DE 300W
CENTRALE DE 300W
300W-STEUERGERÄT



Cod	Note	g
135.401.002	4 channels 100-240 V AC, 50-60Hz - 4 canali 100-240 V AC, 50-60Hz - 4 canales 100-240 V CA, 50-60Hz - 4 canaux 100-240 V CA, 50-60Hz - 4 Kanäle 100-240 V AC, 50-60Hz	500






LOAD SPEED GRAPHS CONTROL UNITS

DIAGRAMMI VELOCITÀ SOLLEVAMENTO COLONNE / GRÁFICOS DE VELOCIDAD DE CARGA UNIDADES DE CONTROL
GRAPHIQUES DE VITESSE DE CHARGE CENTRALES / LASTGESCHWINDIGKEITSDIAGRAMME STEUERGERÄTE


2x 135.070 - With 135.400.001 or 135.400.002 /

Con 135.400.001 o 135.400.002 / Con 135.400.001 o 135.400.002 / Avec 135.400.001 ou 135.400.002 / Mit 135.400.001 oder 135.400.002




3x 135.070 - With 135.400.002

Con 135.400.002 / Con 135.400.002 / Avec 135.400.002 / Mit 135.400.002




4x 135.070 - With 135.400.002

Con 135.400.002 / Con 135.400.002 / Avec 135.400.002 / Mit 135.400.002




**CONTROL PANEL**


PANNELLO DI CONTROLLO
 PANEL DE CONTROL
 PANNEAU DE CONTRÔLE
 BEDIENFELD



Cod	Note	g
135.401.101	With 3 memory slots for pre-programmed positions / Con 3slot di memoria per posizioni preprogrammate / Con 3 ranuras de memoria para posiciones preprogramadas / Avec 3 emplacements mémoire pour positions préprogrammées / Mit 3 Speicherslots für vorprogrammierte Positionen	80

**CONTROL PANEL MOUNTING BRACKET**


STAFFA DI FISSAGGIO PANNELLO DI CONTROLLO
 SOPORTE DE MONTAJE DEL PANEL DE CONTROL
 SUPPORT DE FIXATION POUR PANNEAU DE CONTRÔLE
 HALTERUNG FÜR BEDIENFELD



Cod	Note	g
135.401.102	-	13

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl






MOTOR CABLE

CAVO MOTORE
CABLE DE MOTOR
CÂBLE MOTEUR
MOTORKABEL


Cod	Note	g
135.401.201.1000	L=1000mm	55



POWER CABLE

CAVO ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACIÓN
CÂBLE D'ALIMENTATION
STROMKABEL

Cod	Note	g
135.401.202	L=2000mm	180




**BASE FOR LIFTING COLUMNS**

BASE PER COLONNE DI SOLLEVAMENTO
 BASE PARA COLUMNAS DE ELEVACIÓN
 BASE POUR COLONNES DE LEVAGE
 BASIS FÜR HÜBKOLONNEN

Cod	Note	g
135.301.007	-	1400

**Galvanised steel**

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl





APPLICATION EXAMPLE

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLO DE APLICACIÓN
EXEMPLE D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIEL



max height 1193mm

135.070.660.3

max height 1001mm


135.070.400.2

min height 601mm

135.070.660.3

min height 533mm

135.070.400.2



Height-adjustable workbench, with two three-stage telescopic columns. Complete with control panel and power supply

Piano di lavoro regolabile in altezza, con due colonne telescopiche a tre stadi. Completo di pulsantiera e alimentatore.

Mesa de trabajo ajustable en altura, con dos columnas telescópicas de tres etapas. Completo con panel de control y fuente de alimentación.

Plan de travail réglable en hauteur, avec deux colonnes télescopiques à trois niveaux. Complet avec boîtier de commande et alimentation.

Höhenverstellbare Arbeitsplatte mit zwei dreistufigen Teleskopsäulen. Komplett mit Bedienfeld und Netzteil.

CONTROL PANEL FUNCTIONS

FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO / FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL
FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE / FUNKTIONEN DES BEDIENFELDS

The control panel allows you to set the desired table height and save up to three positions

Il pannello di controllo permette di impostare l'altezza del piano desiderata e di memorizzare fino a tre posizioni.

El panel de control permite ajustar la altura deseada de la mesa y guardar hasta tres posiciones.

Le panneau de contrôle permet de régler la hauteur souhaitée du plan de travail et de mémoriser jusqu'à trois positions.

Das Bedienfeld ermöglicht es, die gewünschte Tischhöhe einzustellen und bis zu drei Positionen zu speichern.

To save a pre-programmed height, press the "S" button. Then, within the next two seconds, press one of the "Mem" buttons.

Per memorizzare un'altezza preprogrammata, premere il tasto "S". Poi, nei seguenti due secondi, uno dei tasti "Mem".

Para guardar una altura preprogramada, presione el botón "S". Luego, dentro de los siguientes dos segundos, presione uno de los botones "Mem".


Pour mémoriser une hauteur préprogrammée, appuyez sur le bouton "S". Ensuite, dans les deux secondes suivantes, appuyez sur l'un des boutons "Mem".

Um eine vorprogrammierte Höhe zu speichern, drücken Sie die Taste "S". Drücken Sie dann innerhalb der nächsten zwei Sekunden eine der "Mem"-Tasten.



**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE
RUEDA GIRATORIA
ROULETTE PIVOTANTE
LENKROLLE



Cod	Note	g
084.404.001	Central screw fastening - Fissaggio a vite centrale - Fijación con tornillo central - Fixation à vis centrale - Befestigung mittels mittlerer Schraube	228

Rubber wheel


Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi

50Kg**Chromed steel bracket**

Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl

**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE
RUEDA GIRATORIA
ROULETTE PIVOTANTE
LENKROLLE




Cod	Note	g
084.404.006	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	330

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi

50Kg**Chromed steel bracket**


Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl





SWIVEL CASTOR WITH BRAKE

RUOTA GIREVOLE CON FRENO
RUEDA GIRATORIA CON FRENO
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
LENKROLLE MIT FESTSTELLER



Cod	Note	g
084.404.003	Central screw fastening and brake - Fissaggio a vite centrale e freno - Fijación con tornillo central y freno - Fixation à vis centrale et frein - Befestigung mittels mittlerer Schraube und Bremse	330

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
50Kg


Chromed steel bracket

Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl



SWIVEL CASTOR WITH BRAKE

RUOTA GIREVOLE CON FRENO
RUEDA GIRATORIA CON FRENO
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
LENKROLLE MIT FESTSTELLER



Cod	Note	g
084.404.008	Flange fastening and brake - Fissaggio a flangia e freno - Fijación con brida y freno - Fixation à bride et frein - Befestigung mittels Flansch und Bremse	400

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
50Kg


Chromed steel bracket

Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl



**SWIVEL CASTOR**

RUOTA GIREVOLE
RUEDA GIRATORIA
ROULETTE PIVOTANTE
LENKROLLE




Cod	Note	g
084.404.007	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	260

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
50Kg

Chromed steel bracket


Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl





SWIVEL CASTOR

RUOTA GIREVOLE
RUEDA GIRATORIA
ROULETTE PIVOTANTE
LENKROLLE




Cod	Note	g
084.404.002	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	427

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
55Kg


Chromed steel bracket

Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl



SWIVEL CASTOR WITH BRAKE

RUOTA GIREVOLE CON FRENO
RUEDA GIRATORIA CON FRENO
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
LENKROLLE MIT FESTSTELLER




Cod	Note	g
084.404.004	Flange fastening and brake - Fissaggio a flangia e freno - Fijación con brida y freno - Fixation à bride et frein - Befestigung mittels Flansch und Bremse	487

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
55Kg


Chromed steel bracket

Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl



**FIXED CASTOR**

RUOTA FISSA
RUEDA FIJA
ROULETTE À PLATINE
BOCKROLLE




Cod	Note	g
084.404.009	Flange fastening - Fissaggio a flangia - Fijación con brida - Fixation à bride - Befestigung mittels Flansch	400

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
55Kg

Chromed steel bracket


Supporto in acciaio cromato
Soporte de acero cromado
Support en acier chromé
Halterung aus verchromtem Stahl





SWIVEL CASTOR WITH BRAKE

RUOTA GIREVOLE CON FRENO
RUEDA GIRATORIA CON FRENO
ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN
LENKROLLE MIT FESTSTELLER



Cod	Note	g
084.404.005	Fastening with M16 pin and brake - Fissaggio con perno M16 e freno - Fijación con perno M16 y freno - Fixation avec pivot M16 et frein - Befestigung mit Bolzen M16 und Bremse	1500

Rubber wheel

Ruota in gomma
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Rad aus Gummi
180Kg

Stainless steel bracket

Supporto in acciaio inox
Soporte de acero inoxidable
Support en acier chromé
Halierung aus rostfreiem Stahl



STOP FOR CARRIAGE


FERMO PER CARRELLO
RETÉN PARA CARRO
BUTÉE POUR CHARIOT
FESTSTELLER FÜR WAGEN



Cod	Note	g
511.011.000R		69
511.011.000B		69
511.011.000V		69
511.011.000G		69

Polyamide

Poliammide
Poliamida
Polyamide
Polyamid



**PANEL FASTENING WITH SAFETY**

FISSAGGIO PANNELLI CON SICUREZZA

FIJACIÓN PANELES CON SEGURIDAD

FIXATION PANNEAUX AVEC SÉCURITÉ

PLATTENBEFESTIG. MIT SICHERHEITSEINRICHTUNG

PATENT

AC
8
40AC L
8
45AC H
8
45

Cod	Note	g
084.407.003	Kit with quick release fastener and safety ejector - Kit con chiusura rapida ed espulsori di sicurezza - Kit con cierre rápido y expulsores de seguridad - Kit à fermeture rapide et dispositifs d'expulsion de sécurité - Kit mit Schnellverschluss und Sicherheitsauswerfern	331


Grey polyamide

Poliammide grigio

Poliamida color gris

Polyamide gris

Polyamid grau

**APERTURA: RUOTARE IN SENSO ANTIORARIO**

OPENING: ROTATE COUNTERCLOCKWISE

APERTURA: GIRAR EN EL SENTIDO ANTIHORARIO

OUVERTURE: TOURNER DANS LE SENS ANTI-HORAIRE

ÖFFNUNG: DREHUNG ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN

**CHIUSURA: RUOTARE IN SENSO ORARIO**

CLOSING: ROTATE CLOCKWISE

CIERRE: GIRAR EN EL SENTIDO HORARIO

FERMETURE: TOURNER DANS LE SENS HORAIRE


VERSCHLUSS: DREHUNG IM UHRZEIGERSINN



QUICK PANEL FASTENER

FISSAGGIO PANNELLI RAPIDO
FIJACIÓN DE PANELES RÁPIDO
FIXATION RAPIDE PANNEAUX
SCHNELLEBEFESTIGUNG PLATTEN

AC 8 40
AC L 8 45
AC H 8 45




Cod	Note	g
084.407.001	Complete with bushing - Completo di boccia - Incluye casquillo - Doté de douille - Einschließlich Buchse	47

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium



Screws excluded

Viteria esclusa
Tornillería no incluida
Visserie non comprise
Schrauben nicht enthalten



**ADJUSTABLE FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO REGOLABILE
BLOQUE DE FIJACIÓN REGULABLE
BLOC DE FIXATION RÉGLABLE
EINSTELLBARER BEFESTIGUNGSBLOCK





Cod	Note	g
084.507.001	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	10

Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium

**QUICK FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO RAPIDO
BLOQUE DE FIJACIÓN RÁPIDO
BLOC DE FIXATION RAPIDE
SCHNELLBEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
084.508.001	Panel thickness 1-5 mm - Spessore pannelli 1-5 mm - Grosor de los paneles 1-5 mm - Épaisseur panneaux 1-5 mm - Plattendicke 1-5 mm	7

Grey polyamide


Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau





GLASS RETENTION BLOCK

BLOCCHETTO FERMAVETRO
BLOQUE SUJETA-CRISTAL
BLOC DE FIXATION VERRE
SCHEIBENSTOPPERBLOCK



Cod	Note	g
084.509.001	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	4


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



GLASS RETENTION WASHER

RONDELLA FERMAVETRO
ARANDELA SUJETA-CRISTAL
RONDELLE DE FIXATION VERRE
SCHEIBENSTOPPERRING



Cod	Note	g
084.509.002	For 084.509.001 - Per 084.509.001 - Para 084.509.001 - Pour 084.509.001 - Für 084.509.001	1


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



**GLASS PANEL CLAMP**


MORSETTO PANNELLO IN VETRO
MORDAZA PANEL DE VIDRIO
PINCE DE FIXATION PANNELAU EN VERRE
KLEMME FÜR GLASSCHEIBE




Cod	Note	g
084.509.003	Panel thickness 2-10 mm - Spessore pannelli 2-10 mm - Grosor de los paneles 2-10 mm - Épaisseur panneaux 2-10 mm - Plattendicke 2-10 mm	74

Zamak

Zama
Zamak
Zamak
Zamak

**FASTENER BLOCK**


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
BLOQUE DE FIJACIÓN
BLOC DE FIXATION
BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
084.510.001	Panel thickness 1-8 mm - Spessore pannelli 1-8 mm - Grosor de los paneles 1-8 mm - Épaisseur panneaux 1-8 mm - Plattendicke 1-8 mm	10

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz





SPACER FOR 084.510.001


DISTANZIALE PER 084.510.001
DISTANCIADOR PARA 084.510.001
ENTRETOISE POUR 084.510.001
DISTANZSTÜCK FÜR 084.510.001



Cod	Note	g
084.510.002	2 mm	1
084.510.003	3 mm	1
084.510.004	5 mm	2


Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz



FASTENER BLOCK


BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
BLOQUE DE FIJACIÓN
BLOC DE FIXATION
BEFESTIGUNGSBLOCK



Cod	Note	g
084.510.006	Complete with M6 nut - Completo di dado M6 - Incluye tuerca M6 - Doté d'écrou M6 - Ein- schließlich Mutter M6	10

Grey polyamide


Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



**FASTENER BLOCK**

BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
BLOQUE DE FIJACIÓN
BLOC DE FIXATION
BEFESTIGUNGSBLOCK


AC L 8 45
AC H 8 45




Cod	Note	g
084.510.007	M6 included - Completo di dado M6 - Tuerca M6 incluida - Écrou M6 inclus - Mutter M6 im Lieferumfang enthalten	10

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau

**SPACER FOR 084.510.006 AND 084.510.007**


DISTANZIALE PER 084.510.006 E 084.510.007
DISTANCIADOR PARA 084.510.006 Y 084.510.007
ENTRETOISE POUR 084.510.006 ET 084.510.007
Distanzstück für 084.510.006 und 084.510.007



Cod	Note	g
084.510.010	2 mm	1
084.510.011	3 mm	1
084.510.012	5 mm	2

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau






FASTENER BLOCK

BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
BLOQUE DE FIJACIÓN
BLOC DE FIXATION
BEFESTIGUNGSBLOCK



AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.519.003	For RH removable panels - Per pannelli estraibili destra - Para paneles extraíbles derecha - Pour panneaux extractibles droite - Für herausziehbare Platten rechts	33

Grey polyamide


Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau



FASTENER BLOCK

BLOCCHETTO DI FISSAGGIO
BLOQUE DE FIJACIÓN
BLOC DE FIXATION
BEFESTIGUNGSBLOCK


AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.519.004	For LH removable panels - Per pannelli estraibili sinistra - Para paneles extraíbles izquierda - Pour panneaux extractibles gauche - Für herausziehbare Platten links	33

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Polyamid grau




**MULTI-USE**


MULTIUSO
MULTIUSO
MULTIFONCTION
MEHRZWECKELEMENT



Cod	Note	g/m
084.514.003	L = 2 m	280

**Polietilene nero**



Polietilene nero
Polietileno color negro
Polyéthylène noir
Polyethylen schwarz

**MULTI-USE**


MULTIUSO
MULTIUSO
MULTIFONCTION
MEHRZWECKELEMENT



Cod	Note	g/m
084.514.006	L = 2 m	310

**Polietilene nero**

Polietilene nero
Polietileno color negro
Polyéthylène noir
Polyethylen schwarz






MULTI-USE

MULTIUSO
MULTIUSO
MULTIFONCTION
MEHRZWECKELEMENT

AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g/m
084.514.001	L = 2 m	605



Polietilene nero

Polietilene nero
Polietileno color negro
Polyéthylène noir
Polyethylen schwarz




MULTI-USE

MULTIUSO
MULTIUSO
MULTIFONCTION
MEHRZWECKELEMENT


AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g/m
084.514.015	L = 2 m	390



Polietilene nero

Polietilene nero
Polietileno color negro
Polyéthylène noir
Polyethylen schwarz




**MULTI-USE**


MULTIUSO
MULTIUSO
MULTIFONCTION
MEHRZWECKELEMENT

AC L 8 45
AC H 8 45

Cod	Note	g/m
084.514.002	L = 2 m	718

**Polietilene nero**


Polietilene nero
Polietileno color negro
Polyéthylène noir
Polyethylen schwarz

**ALUMINIUM MULTI-USE**

MULTIUSO IN ALLUMINIO
MULTIUSO DE ALUMINIO
MULTIFONCTION EN ALUMINIUM
MEHRZWECKELEMENT AUS ALUMINIUM

AC L 8 45
AC H 8 45

Cod	Note	g/m
084.514.011	L = 6 m	1000

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium





PANEL GASKET

GUARNIZIONE PER PANNELLO
JUNTA PARA PANEL
JOINT POUR PANNEAU
SCHEIBENDICHTUNG




Cod	S	Col		g/m
084.512.003	2	■	200 m	50
084.512.056	3	■	125 m	50
084.512.001	4	■	250 m	50
084.512.001G	4	■	250 m	50
084.512.056G	3	■	125 m	50
084.512.003T	2	☐	200 m	50

Thermoplastic rubber

Gomma termoplastica
Goma termoplástica
Caoutchouc thermoplastique
Thermoplastischer Gummi

PANEL GASKET

GUARNIZIONE PER PANNELLO
JUNTA PARA PANEL
JOINT POUR PANNEAU
SCHEIBENDICHTUNG



Cod	S	Col		g/m
084.512.006	1	■	90 m	106
5004A/3170	2	■	120 m	100
084.512.030	3	■	90 m	50
084.512.040	4	■	100 m	50
084.512.056	5	■	125 m	34
084.512.001	6	■	250 m	50
084.512.001G	6	■	250 m	50
084.512.030G	3	■	90 m	50
084.512.040G	4	■	100 m	50
084.512.056G	5	■	125 m	34
084.512.006T	1	☐	90 m	106

Thermoplastic rubber


Gomma termoplastica
Goma termoplástica
Caoutchouc thermoplastique
Thermoplastischer Gummi

**SPACER PROFILE FOR MESH**

PROFILO DISTANZIALE PER RETE
PERFIL DISTANCIADOR PARA MALLA
PROFILÉ ENTRETOISE POUR GRILLE
Distanzprofil für Netz

AC 8 40 AC L 8 45 AC H 8 45


Cod	Note	g
084.204.001	L = 2000 mm	117

**Rigid grey PVC**

PVC rígido gris
PVC rígido color gris
PVC rigide gris
Hart-PVC grau

Other colours on request


Altri colori a richiesta
Otros colores bajo solicitud
Autres couleurs sur demande
Weitere Farben auf Anfrage

**INTERLOCKING SEAL**

GUARNIZIONE AD INCASTRO
JUNTA POR ENCAJE
JOINT ENCASTRABLE
STECKDICHTUNG

AC L 8 45 AC H 8 45


Cod	Note	Col	g
084.512.009	Panel thickness 2-4 mm. - Spessori pannelli 2-4 mm. - Grosor de los paneles 2-4 mm. - Épaisseur panneaux 2-4 mm - Plattendicken 2-4 mm.		40
084.512.009N	Panel thickness 2-4 mm. - Spessori pannelli 2-4 mm. - Grosor de los paneles 2-4 mm. - Épaisseur panneaux 2-4 mm - Plattendicken 2-4 mm.		40

**Rigid and soft grey PVC**

PVC rígido e morbido gris
PVC rígido y flexible color gris
PVC rigide et souple gris
Hart- und Weich-PVC grau

Standard length 2000 mm


Lunghezza standard 2000 mm
Longitud estándar 2000 mm
Longueur standard 2000 mm
Standardlänge 2000 mm





PET PANEL

PANNELLO IN PET
PANEL DE PET
PANNEAU EN PET
PLATTE AUS PET




Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
084.538.001	Trasparent	1 mm	2050 x 3050	1,35
084.538.002	Opal	1 mm	2050 x 3050	1,35

Shockproof and Fire classification B-s1, d0

Resistente agli urti e classificato al fuoco in classe B-s1, d0
Resistente a los golpes y con reacción al fuego de clase B-s1, d0
Résistant aux chocs et résistance au feu classée B-s1, d0
Stoßfest und in Baustoffklasse B-s1, d0 eingestuft (Brandverhalten)

POLYCARBONATE PANEL

PANNELLO IN POLICARBONATO
PANEL DE POLICARBONATO
PANNEAU EN POLYCARBONATE
PLATTE AUS POLYCARBONAT




Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
030LEX	Trasparent	3 mm	2050 x 3050	3,6
031LEX	Trasparent	4 mm	2050 x 3050	4,8
032LEX	Trasparent	5 mm	2050 x 3050	6
034LEX	Trasparent	8 mm	2050 x 3050	9,6
035LEX	Trasparent	10 mm	2050 x 3050	12

Shockproof and weather resistant (-40°C/+120°C)

Resistente agli urti ed agli agenti atmosferici (-40°C/+120°C)
Antichoque y resistente a la intemperie (-40°C/+120°C)
Antichoc et résistant aux intempéries (-40°C/+120°C)
Anti-Stoß und witterungsbeständig (-40°C/+120°C)



POLYCARBONATE PANEL
 PANNELLO IN POLICARBONATO
 PANEL DE POLICARBONATO
 PANNEAU EN POLYCARBONATE
 PLATTE AUS POLYCARBONAT




Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
062LEX	Fumé	5 mm	2050 x 3050	6

Shockproof and weather resistant (-40°C/+120°C)

Resistente agli urti ed agli agenti atmosferici (-40°C/+120°C)
 Antichoque y resistente a la intemperie (-40°C/+120°C)
 Antichoc et résistant aux intempéries (-40°C/+120°C)
 Anti-Stoß und witterungsbeständig (-40°C/+120°C)

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
 PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO
 PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO
 PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM
 SANDWICHPANEEL AUS ALUMINIUM



Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
DILITE3	Silver/White	3 mm	1500 x 3050	3,50


Aluminium and polythene

Alluminio e polietilene
 Aluminio y polietileno
 Aluminium et polyéthylène
 Aluminium und Polyethylen



PVC FOAMBOARD PANEL

PANNELLO IN PVC ESPANSO
PANEL DE PVC EXPANDIDO
PANNEAU EN PVC EXPANSÉ
PLATTE AUS PVC-SCHAUM




Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
008VEKA103	White	3 mm	2050 x 3050	2,10
008VEKA111	Light blue	3 mm	2050 x 3050	2,10
008VEKA115	Black	3 mm	2050 x 3050	2,10

Shockproof, water- and acid-resistant, self-extinguishing

Resistente agli urti, all'acqua, agli acidi ed autoestinguente
Antichoc, resistente al agua, ácidos y autoextinguible
Antichoc, résistant à l'eau et aux acides, auto-éteignible
Anti-Stoß, wasserfest, säurebeständig und selbstverlöschend

LAMINATE PANEL

PANNELLO LAMINATO STRATIFICATO
PANEL LAMINADO ESTRATIFICADO
PANNEAU LAMINÉ STRATIFIÉ
LAMINIERTE SCHICHTPLATTE





Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
STR3MM	White	3 mm	1300 x 3050	4,50
STR4MM	White	4 mm	1300 x 3050	6
STR5MM	White	5 mm	1300 x 3050	7,50

Shockproof and water resistant

Resistente agli urti ed all'acqua
Antichoc y resistente al agua
Antichoc et résistant à l'eau
Anti-Stoß und wasserfest

**ELECTROWELDED MESH**

RETE ELETTRISALDATA
MALLA ELECTROSOLDADA
GRILLE ÉLECTROSOUDÉE
BAUSTAHLEWEBE



Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
RETE 11x66	Raw	3 mm	1240 x 2400	4
RETE TEC 1003	Yellow RAL 1003	3 mm	1240 x 2400	4
RETE 11x66 INOX	Stainless steel AISI 304	3 mm	1240 x 2400	4

Steel, 15x105x15 (stainless steel or powder coated)

Acciaio 15x105x15 (inox o verniciato a polvere)



Acero 15x105x15 (inoxidable o barnizado con pintura en polvo)

Acier 15x105x15 (inox ou peint à la poudre)

Stahl 15x105x15 (rostfrei oder pulverlackiert)

ELECTROWELDED MESH

RETE ELETTRISALDATA
MALLA ELECTROSOLDADA
GRILLE ÉLECTROSOUDÉE
BAUSTAHLEWEBE



Cod	Color	S	AxB	Kg/m ²
RETE 40X40X4	Raw	4 mm	1600 x 2000	4,50
670.001.000	Black	4 mm	2000 x 1000	4,50

40x40 steel

Acciaio 40x40

Acero 40x40


Acier 40x40

Stahl 40x40



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.503.001	M5x20 UNI 5933 screws not included - Viti TSEI M5x20 non incluse - Tornillos M5x20 UNI 5933, no incluidos - Vis M5x20 UNI 5933 non fournies - M5x20 UNI5933 Schrauben nicht inklusive	49

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø6 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø6
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø6
Pivot acier inox AISI 303 Ø 6
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø6



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.502.001	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	55

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.502.002	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	70

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.502.006	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984, no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	86

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5





ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.502.003	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	86

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.503.002	M5x20 DIN 7984 screws not included - Viti M5x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M5x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5x20 DIN 7984 nicht inklusive	75

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.503.003	M5x20 UNI 5933 screws not included - Viti M5x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M5x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M5x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M5x20 UNI 5933 nicht inklusive	85

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.008	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	107

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.001	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	71

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.002	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.016	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	100

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.003	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	99

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.004	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	111

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.005	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	146

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.018	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	183

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.006	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	180

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER



Cod	Note	g
084.500.023	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	102,5

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.009	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	152

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER






Cod	Note	g
084.500.020	M6x20 DIN 7984 screws not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	1,80

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**CODE FOR ORDER**

CODICE PER ORDINE / CÓDIGO PARA PEDIR
CODE POUR ORDRE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG



L external hinge length (multiple sizes of 100mm, min. 200/max 3000mm)

L lunghezza esterna della cerniera (misure multiple di 100mm, min 200/ max 3000mm)

L longitud externa de la bisagra (medidas múltiples de 100mm, min 200/ max 3000mm)


L longueur extérieure de la charnière (mesures multiples de 100mm, min 200/ max 3000mm)

L äußere Länge der Scharniere (vielfach von 100mm, min 200/ max 3000mm)



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.012	M6x12 UNI 5933 screws not included - Viti M6x12 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x12 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x12 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x12 UNI 5933 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.021	M6x12 and M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x12 e M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x12 e M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x12 e M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x12 e M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.011	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	85

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8

**ALUMINIUM HINGE**

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.013	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8





ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.014	Screws M6x20 DIN 7984 not included - Viti M6x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x20 DIN 7984 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



ALUMINIUM HINGE

CERNIERA IN ALLUMINIO
BISAGRA DE ALUMINIO
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMSCHARNIER




Cod	Note	g
084.500.010	M6x20 UNI 5933 screws not included - Viti M6x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x20 UNI 5933 nicht inklusive	85

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


AISI 303 stainless-steel pin, Ø8 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø8
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø8
Pivot acier inox AISI 303 Ø 8
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø8



**ZAMAK HINGE**


CERNIERA IN ZAMA
BISAGRA DE ZAMAK
CHARNIÈRE EN ZAMAK
ZAMAKSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.019	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	120

Black painted zamak

Zama verniciato nero
Zamak barnizado negro
Zamak peint noir
Schwarz lackierte Zamak-Legierung

**ZAMAK HINGE**


CERNIERA IN ZAMA
BISAGRA DE ZAMAK
CHARNIÈRE EN ZAMAK
ZAMAKSCHARNIER



Cod	Note	g
084.501.018	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	170

Black painted zamak


Zama verniciato nero
Zamak barnizado negro
Zamak peint noir
Schwarz lackierte Zamak-Legierung





ZAMAK HINGE

CERNIERA IN ZAMA
BISAGRA DE ZAMAK
CHARNIÈRE EN ZAMAK
ZAMAKSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.017	M8x16 DIN 7984 screws - Viti M8x16 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x16 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x16 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x16 DIN 7984 nicht inklusive	215

Black painted zamak

Zama verniciato nero
Zamak barnizado negro
Zamak peint noir
Schwarz lackierte Zamak-Legierung

**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.001	M4x20 UNI 5933 screws not included - Viti M4x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M4x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M4x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M4x20 UNI 5933 nicht inklusive	14

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

AISI 303 stainless-steel pin, Ø3 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø3
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø3
Pivot acier inox AISI 303 Ø 3
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø3

**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.008	M5x20 DIN 7984 screws not included - Viti M5x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M5x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5x20 DIN 7984 nicht inklusive	32

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm


Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5





POLYAMIDE HINGE

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.013	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	26

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



POLYAMIDE HINGE

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.021	M6x16 UNI 5933 screws not included - Viti M6x16 UNI 5933 non incluse - Tornillos M6x16 UNI 5933 no incluidos - Vis M6x16 UNI 5933 non fournies - Schrauben M6x16 UNI 5933 nicht inklusive	29

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.009	M6x12 DIN 7984 screws not included - Viti TCEI M6x12 DIN 7984 non incluse - Tornillos M6x12 DIN 7984 no incluidos - Vis M6x12 DIN 7984 non fournies - Schrauben M6x12 DIN 7984 nicht inklusive	40

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5

**POLYAMIDE HINGE**


CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
084.501.014	M8x12 DIN 7984 screws not included - Viti M8x12 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x12 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x12 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x12 DIN 7984 nicht inklusive	37


Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid



POLYAMIDE HINGE

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.010	M8x20 DIN 7984 screws not included - Viti M8x20 DIN 7984 non incluse - Tornillos M8x20 DIN 7984 no incluidos - Vis M8x20 DIN 7984 non fournies - Schrauben M8x20 DIN 7984 nicht inklusive	39

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



POLYAMIDE HINGE

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER




Cod	Note	g
084.501.015	Screws M8x20 UNI 5933 not included - Viti M8x20 UNI 5933 non incluse - Tornillos M8x20 UNI 5933 no incluidos - Vis M8x20 UNI 5933 non fournies - Schrauben M8x20 UNI 5933 nicht inklusive	44

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid


AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



**POLYAMIDE HINGE**

CERNIERA IN POLIAMMIDE
BISAGRA DE POLIAMIDA
CHARNIÈRE EN POLYAMIDE
POLYAMIDSCHARNIER



Cod	Note	g
084.501.016	M5 and M8 DIN 7984 screws not included - Viti M5 e M8 DIN 7984 non incluse - Tornillos M5 y M8 DIN 7984 no incluidos - Vis M5 et M8 DIN 7984 non fournies - Schrauben M5 und M8 DIN 7984 nicht inklusive	25

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

AISI 303 stainless-steel pin, Ø5 mm

Perno acciaio inox AISI 303 Ø5
Perno de acero inoxidable AISI 303 Ø5
Pivot acier inox AISI 303 Ø 5
Bolzen aus rostfreiem Stahl AISI 303 Ø5



45x55




Cod	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	Kg/m
084.101.064	12,60	10,10	4,58	4,49	532	1,44

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6,040

Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



Tappo - Cap - Tapòn - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
084.201.060	PA	8	■
084.201.060G	PA	8	■

REDUCER FOR DOORS

RIDUZIONE PER SPORTELLI
REDUCCIÓN PARA PUERTAS
PROFILÉ DE SERRAGE POUR VOILETS
REDUZIERSTÜCK FÜR KLAPPEN





Cod	Note	g
084.203.020	8 mm	0,24
084.203.021	9,5 mm	0,20
084.203.022	12 mm	0,13

Rigid grey PVC

PVC rígido grigio
PVC rígido color gris
PVC rigide gris
Hart-PVC grau


Standard length 2000 mm

Lunghezza standard 2000 mm
Longitud estándar 2000 mm
Longueur standard 2000 mm
Standardlänge 2000 mm



**REDUCER FOR DOORS**

CERNIERA PER SPORTELLI
REDUCCIÓN PARA PUERTAS
PROFILÉ DE SERRAGE POUR VOLETS
REDUZIERSTÜCK FÜR KLAPPEN





Cod	Note	g
084.500.019	Pair of hinges for 084.101.064 - Coppia cerniere per 084.101.064 - Par de bisagras para 084.101.064 - Paire charnières pour 084.101.064 - Scharnierpaar für 084.101.064	850

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium






HANDLE
 MANIGLIA
 ASIDERO
 POIGNÉE
 GRIFF



Cod	Note	d	A	D	B	s	g
084.504.001	-	6,50	108	38	93	21	26
084.504.002	-	9	129	44	112,5	28	34
084.504.003	-	9	146	44	128,50	28,5	37

Black polyamide
 Poliammide nero
 Poliamida color negro
 Polyamide noir
 Schwarzes Polyamid


HANDLE
 MANIGLIA
 ASIDERO
 POIGNÉE
 GRIFF


Cod	Note	g
013.506.009	Inclined handle - Maniglia inclinata - Asidero inclinado - Poignée inclinée - Geneigter Griff	42,6


PA6+GF, RAL 7023



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
013.506.010A	PA6GF	10	
013.506.010G	PA6GF	10	



HANDLE
MANIGLIA
ASIDERO
POIGNÉE
GRIFF




Cod	Note	g
013.506.008	Inclined handle - Maniglia inclinata - Asidero inclinado - Poignée inclinée - Geneigter Griff	47,1

PA6+GF, RAL 7023



Tappo - Cap - Tapon - Embout - Abdeckkappe			
Cod	Mat	g	Col
013.506.010A	PA6GF	10	■
013.506.010G	PA6GF	10	■

HANDLE
MANIGLIA
ASIDERO
POIGNÉE
GRIFF



Cod	Note	g
084.506.011	D-handle with orange inserts - Maniglia a ponte con inserti arancioni - Asidero en forma de puente con insertos naranjas - Poignée à pont avec inserts oranges - Brückengriff mit orangefarbenen Einsätzen	29

Black polyamide
Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid



**HANDLE**

MANIGLIA
ASIDERO
POIGNÉE
GRIFF




Cod	Note	g
084.506.005A		46
084.506.005B		46
084.506.005N		46

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**HANDLE**

MANIGLIA
ASIDERO
POIGNÉE
GRIFF



Cod	Note	g
084.506.008	Open - Aperta - Abierta - Ouverte - Offen	25

RAL 7023 polyamide


Poliammide RAL 7023
Poliamida color RAL 7023
Polyamide RAL 7023
Polyamid RAL 7023





SPRING HANDLE


MANIGLIA A MOLLA
ASIDERO DE RESORTE
POIGNÉE À RESSORT
GRIFF MIT FEDER



Cod	Note	g
084.506.003	Suitable for sliding door closing - Adatta all'aggancio di sportelli scorrevoli - Apta para el enganche de puertas corredizas - Adaptée à la fixation de volets coulissants - Zum Schließen von Schiebetüren geeignet	185

Black painted steel, grey polyamide

Alluminio verniciato nero poliammide grigio
Aluminio barnizado en negro y poliamida color gris
Aluminium peint noir polyamide gris
Aluminium - schwarz lackiert und Polyamid grau



**SPRING HANDLE**

MANIGLIA A MOLLA
ASIDERO DE RESORTE
POIGNÉE À RESSORT
GRIFF MIT FEDER


Cod	Note	g/m
084.506.004	Aluminium handle - Maniglia in alluminio - Asidero de aluminio - Poignée en aluminium - Griff aus Aluminium	830

**Anodised aluminium**


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

L=6040 mm**Black polyamide**

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**CODE FOR ORDER**

CODICE PER ORDINE / CÓDIGO PARA PEDIR
CODE POUR ORDRE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG


084.506.004.**L profile length (mm)**

L lunghezza profilo (mm)
L longitud del perfil (mm)
L longueur du profilé (mm)
L Profillänge (mm)



HANDLE PROFILE

PROFILO MANIGLIA
PERFILE MANIJA
PROFIL DE POIGNÉE
PROFIL DE POIGNÉE




Cod	Note	g
084.506.004P	For caps 084.506.004T - Per tappi 084.506.004T - Para tapas 084.506.004T - Pour embouts 084.506.004T - Für Abdeckkappen 084.506.004T	830

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm


Natural colour

Colore naturale
Color natural
Couleur naturelle
Natürliche Farbe



HANDLE CAPS

TAPPI MANIGLIA
TAPAS MANEJAR
EMBOUTS POIGNEE
ABDECKKAPPEN FÜR GRIFF



Cod	Note	g
084.506.004T	Pair of caps for profile 084.506.004P - Coppia tappi per profilo 084.506.004P - Par de tapas para el perfil 084.506.004P - Paire de bouchons pour profil 084.506.004P - Paar Kappen für Profil 084.506.004P	20


Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid



**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO
ASIDERO DE TUBO
POIGNÉE À TUBE
ROHRGRIFF



Cod	Note	g
084.506.007N	Ø15 mm anodised tube - Tubo anodizzato Ø15 - Tubo anodizado Ø15 - Tube anodisé Ø 15 - Eloxiertes Rohr Ø15	65

Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**TUBULAR HANDLE**

MANIGLIA A TUBO
ASIDERO DE TUBO
POIGNÉE À TUBE
ROHRGRIFF



Cod	Note	g
084.506.007NR	Ø15 mm rubberised tube - Tubo gommato Ø15 - Tubo engomado Ø15 - Tube caoutchouté Ø 15 - Kautschutiertes Rohr Ø15	65

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid





TUBULAR HANDLE

MANIGLIA A TUBO
ASIDERO DE TUBO
POIGNÉE À TUBE
ROHRGRIFF



Cod	Note	g
084.506.007G	Ø15 mm anodised tube - Tubo anodizzato Ø15 - Tubo anodizado Ø15 - Tube anodisé Ø 15 - Eloxiertes Rohr Ø15	65

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Graues Polyamid



TUBULAR HANDLE

MANIGLIA A TUBO
ASIDERO DE TUBO
POIGNÉE À TUBE
ROHRGRIFF



Cod	Note	g
084.506.007GR	Ø15 mm rubberised tube - Tubo gommato Ø15 - Tubo engomado Ø15 - Tube caoutchouté Ø15 - Kautschutiertes Rohr Ø15	65

Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Graues Polyamid





SUPPORTS FOR HANDLE


SUPPORTI PER MANIGLIA
SOPORTES PARA ASIDERO
SUPPORTS POUR POIGNÉE
HALTERUNG FÜR GRIFF



Cod	Note	g
084.506.006	For Ø32 tube - Per tubo Ø32 - Para tubo Ø32 - Pour tube Ø 32 - Für Rohr Ø32	93
084.506.006G	For Ø32 mm tube - Per tubo Ø32 - Para tubo Ø32 - Pour tube Ø 32 - Für Rohr Ø32	93

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid



CODE FOR ORDER COMPLETE HANDLE KIT

CODICE PER ORDINE KIT MANIGLIA COMPLETA / CÓDIGO PARA PEDIR EL KIT DE ASIDERO COMPLETO
CODE POUR COMMANDER KIT POIGNÉE COMPLÈTE / TEIL NR. ZUR BESTELLUNG DES KOMPLETTEN GRIFFSATZ

084.506.006



084.506.006G



handle complete with aluminium tube Ø32

maniglia completa di tubo in alluminio Ø32

manija con tubo en aluminio Ø32

poignée avec tube en aluminium Ø32

Griff mit Aluminium Rohr Ø32




I distance between the supports
I interasse tra i due supporti
I distancia entre los dos soportes
I distance entre les deux supports
I Abstand zwischen den zwei Halter

Tube / tubo / tubo / tube / Rohr

A anodized / anodizzato / anodizado / anodisé / eloxiert

B blu coated / verniciato blu / pintado azul / peint en bleu / Blau lackiert

R rubberised / gommato / cauchutado / caoutchouté / gummiert



Tube / tubo / tubo / tube / Rohr = L+25mm



TUBE FOR HANDLE



TUBO PER MANIGLIA
TUBO PARA ASIDERO
TUBE POUR POIGNÉE
ROHR FÜR GRIFF

Cod	Note	kg/m
084.506.006PA	Ø32 mm	0,35



Anodised aluminium


Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



TUBE FOR HANDLE


TUBO PER MANIGLIA
TUBO PARA ASIDERO
TUBE POUR POIGNÉE
ROHR FÜR GRIFF

Cod	Note	kg/m
059.032.029	Ø32 mm	0,35



Blue painted aluminium


Alluminio verniciato blu
Aluminio barnizado en azul
Aluminium peint bleu
Lackiertes Aluminium blau
L=2000mm




SHEATH FOR TUBE, Ø 32 mm

GUAINA PER TUBO
 REVESTIMIENTO PARA TUBO Ø 32
 GAINÉ POUR TUBE Ø 32
 HÜLLE FÜR ROHR Ø32

Cod	Note	g/m
084.506.006R	Ø 32 mm	30


**Heat-shrink black rubber**

Gomma nera termorestringente
 Goma negra termorretráctil
 Caoutchouc noir thermorétractable
 Wärmeschrumpf schwarzer Gummi

**SUPPORTS FOR HANDLE**

SUPPORTI PER MANIGLIA
 SOPORTES PARA ASIDERO
 SUPPORTS POUR POIGNÉE
 HALTERUNG FÜR GRIFF


Cod	Note	g
084.506.009A	For Ø25 tube - Per tubo Ø25 - Para tubo Ø25 - Pour tube Ø25 - Für Rohr Ø25	9,6

**PA6+GF, RAL 7023**



HANDLE CAPS

TAPPI MANIGLIA
TAPAS MANEJAR
EMBOUTS POIGNÉE
ABDECKKAPPEN FÜR GRIFF




Cod	Note	g
084.506.009B	For Ø25 tube - Per tubo Ø25 - Para tubo Ø25 - Pour tube Ø25 - Für Rohr Ø25	4,7

PA6+GF, RAL 7023



TUBE FOR HANDLE

TUBO PER MANIGLIA
TUBO PARA ASIDERO
TUBE POUR POIGNÉE
ROHR FÜR GRIFF



Cod	Note	g
084.506.009PA	Ø25 mm	0,3


Anodised aluminium

Alluminio anodizzato
Aluminio anodizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium
L=6040 mm



**DOOR LEAF CLOSURE**


SCROCCHETTO CHIUDI ANTA
CIERRE
LOQUET FERMETURE BATTANT
TÜRVERSCHLUSS




Cod	Note	g
084.517.001	1 RH + 1 LH complete with self-tapping screws - 1 Dx + 1 Sx completo di viti autofilettanti - 1 droit + 1 gauche doté de vis taraudeuses 1 dcho. + 1 izdo., incluye tornillos autorroscantes - 1 Re + 1 Li einschließlich gewindeformender Schrauben	34

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**SPRING CLOSURE**


SCROCCHETTO A MOLLA
CIERRE DE RESORTE
LOQUET À RESSORT
FEDERVERSCHLUSS



Cod	Note	g
084.518.002	Complete with self-tapping screws - Completo viti autofilettanti - Incluye tornillos autorroscantes - Doté de vis taraudeuses - Einschließlich gewindeformender Schrauben	33

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid





LOCK WITH KEY

SERRATURA A CHIAVE
CERRADURA DE LLAVE
SERRURE À CLÉ
SCHLÜSSELSCHLOSS



Cod	Note	g
084.519.001	Complete with key - Completo di chiave - Incluye llave - Doté de clé - Einschließlich Schlüssel	190


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



LOCK WITH KEY

SERRATURA A CHIAVE
CERRADURA DE LLAVE
SERRURE À CLÉ
SCHLÜSSELSCHLOSS




Cod	Note	g
013.100.030	Key not included - Chiave non inclusa - Clave no incluida - Clé non fournie - Schlüssel nicht inklusiv	46

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl


Lavorazione su pannello



Chiave - Key - Llave - Clé - Schlüssel			
Cod	Mat	g	Col
013.100.031	Zamak	0,5	■

**LOCK WITH KEY**

SERRATURA A CHIAVE
CERRADURA DE LLAVE
SERRURE À CLÉ
SCHLÜSSELSCHLOSS




Cod	Note	g
013.100.032	Key not included - Chiave non inclusa - Clave no incluida - Clé non fournie - Schlüssel nicht inklusiv	81

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

Lavorazione su pannello





Chiave - Key - Llave - Clé - Schlüssel



Cod	Mat	g	Col
013.100.033	Zamak	0,5	■

DOOR CLOSURE CLIPS


CLIPS FERMAPORTE
CLIPS DE TOPE DE PUERTAS
CLIPS DE FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPERCLIPS



Cod	Note	g
084.519.002	Complete with strike plate - Completo di piastrina di appoggio - Incluye placa de apoyo - Doté de plaquette d'appui - Einschließlich Tragplatte	39

Brass


Ottone
Latón
Laiton
Messing





DOOR CLOSURE CLIPS



CLIPS FERMAPORTE
CLIPS DE TOPE DE PUERTAS
CLIPS DE FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPERCLIPS



Cod	Note	g
084.519.008	With base plate - Con piastra di appoggio - Con placa base - Avec plaque d'appui - Mit Stützplatte	55

Brass

Ottone
Latón
Laiton
Messing



MAGNET DOOR CLOSER



FERMAPORTE A CALAMITA
TOPE CON IMÁN
FERMETURE PORTES À AIMANT
MAGNETISCHER TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
084.525.001	Complete with strike plate and magnet, Attractive force 30 N - Completo di piastrina di appoggio e magnete, Forza di attrazione 30 N- Incluye placa de apoyo e imán, Fuerza de atracción 30 N- Doté de plaquette d'appui et d'aimant, Force attractive 30 N- Einschließlich Tragplatte und Magnet, Anziehungskraft 30 N	37


Reinforced polyamide

Poliammide rinforzata
Poliamida reforzada
Polyamide renforcé
Verstärktes Polyamid



**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE CON SFERA
TOPE DE PUERTA
FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPER




Cod	Note	g
084.519.007	M8 threaded pin included - Perno filettato M8 incluso - Perno roscado M8 incluido - Pivot fileté M8 fourni - Gewindestift M8 enthalten	35

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE CON SFERA
TOPE DE PUERTA
FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
084.519.006	Fastening with M6 screws, not included - Fissaggio con viti M6 non incluse - Fijación con tornillos M6, no incluidos - Montage avec vis M6, non fournies - Montage mit Schrauben M6, nicht enthalten	120

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid





DOOR CLOSER


FERMAPORTE
TOPE DE PUERTA
FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
084.522.002	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	11


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Grau Polyamid



DOOR CLOSER


FERMAPORTE
TOPE DE PUERTA
FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPER



Cod	Note	g
084.522.001	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	27


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Grau Polyamid



**DOOR CLOSER**


FERMAPORTE
TOPE DE PUERTA
FERMETURE PORTES
TÜRSTOPPER




Cod	Note	g
084.522.003	For M18 magnet - Per magnete M18 - Para imán M18 - Pour aimant M18 - Für Magnet M18	12

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

**MAGNET**


MAGNETE
IMÁN
AIMANT
MAGNET



Cod	Note	g
084.523.001	Attractive force 70 N - Forza di attrazione 70 N - Fuerza de atracción 70 N - Force attractive 70 N - Anziehungskraft 70 N	52

Zinc plated steel


Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl





DOOR CLOSER WITH MAGNET


FERMAPORTE CON MAGNETE
TOPE DE PUERTA CON IMÁN
FERMETURE PORTES À AIMANT
TÜRSTOPPER MIT MAGNET



Cod	Note	g
084.524.001	Complete with magnet, Attractive force 50 N - Completo di magnete, Forza di attrazione 50 N - Incluye imán, Fuerza de atracción 50 N - Doté d'aimant, Force attractive 50 N - Einschließlich Magnet, Anziehungskraft 50 N	70


Sandblasted aluminium

Alluminio sabbiato
Aluminio arenado
Aluminium sablé
Sandgestrahltes Aluminium



CLIPS HOOKING


AGGANCIO A CLIPS
ACOPLAMIENTO CON CLIPS
ACCROCHAGE AVEC CLIPS
CLIP BEFESTIGUNG



Cod	Note	g
084.523.003	Stop pin - Perno di riscontro - Perno de guía - Goupille de butée - Klemmnuss	5


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**CLIPS HOOKING**


AGGANCIO A CLIPS
ACOPLAMIENTO CON CLIPS
ACCROCHAGE AVEC CLIPS
CLIP BEFESTIGUNG




Cod	Note	g
084.523.002	Clips	4

Thermoplastic rubber

Gomma termoplastica
Goma termoplástica
Caoutchouc thermoplastique
Thermoplastischer Gummi

**CABLE CLIP**

BLOCCHETTO FERMACAVI
BLOQUE OCULTA-CABLES
EMBASE
KABELHALTERBLOCK

Cod	Note	g
084.510.013	Fastening with M5 screws, not included - Fissaggio con viti M5 non incluse - Fijación con tornillos M5, no incluidos - Fixation avec vis M5 non fournies - Befestigung mit Schrauben M5 (nicht im Lieferumfang enthalten)	2

Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Grau Polyamid






TOOL HANGER

PORTA UTENSILI
MOSQUETÓN DESLIZANTE
MOUSQUETON PORTE OUTILS
WERKZEUGGLEITER

AC
6
30




Cod	Note	g
084.535.004	Sliding - Scorrevole - Deslizante - Coulissant - Verschiebbar	32

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl




TOOL HANGER

PORTA UTENSILI
MOSQUETÓN DESLIZANTE
MOUSQUETON PORTE OUTILS
WERKZEUGGLEITER

AC
8
40

AC L
8
40

AC H
8
40




Cod	Note	g
084.535.005	Sliding - Scorrevole - Deslizante - Coulissant - Verschiebbar	43

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**GAS SPRING**

MOLLA A GAS
MUELLE DE GAS
RESSORT À GAZ
GASFEDER



Cod	N	A	B	g
084.527.001	50	110	263	96
084.527.002	100	110	263	96
084.527.003	150	110	263	96
084.527.004	200	110	263	95
084.527.005	250	110	263	95
084.527.006	300	110	263	97
084.527.007	100	115	305	109
084.527.008	100	142	365	190
084.527.009	200	142	365	190
084.527.010	250	142	365	194
084.527.011	300	142	365	194
084.527.012	350	142	365	194
084.527.013	250	200	483	237
084.527.014	350	200	483	237

Other models available on request

A richiesta sono fornibili altri modelli

Bajo solicitud pueden suministrarse otros modelos

Autres modèles disponibles sur demande

Auf Anfrage können weitere Modelle geliefert werden

CALCOLO PER IL MONTAGGIO DI UNA MOLLA A GAS

GAS SPRING INSTALLATION CALCULATION / CÁLCULO PARA EL MONTAJE DE UN MUELLE DE GAS
CALCUL POUR LE MONTAGE D'UN RESSORT À GAZ / BERECHNUNG FÜR DIE MONTAGE EINER GASDRUCKFEDER

Definizione della forza di estensione F1 (N) a 20° C

Defining the extension force F1 (N) at 20° C

Definición de la fuerza de extensión F1 (N) a 20 °C

Définition de la force d'extension F1 (N) à 20°C

Definition der Dehnungskraft F1 (N) bei 20° C

$$F1 = \frac{G \times D}{b \times n} \times 13 \text{ (N)}$$

G = Peso del portellone in Kg

Weight of door in kg / Peso de la puerta en kg / Poids du battant en kg / Gewicht der Klappe in kg

L = Distanza fra il baricentro ed il punto di rotazione in mm

L = Distance between the centre of gravity and point of rotation in mm / Distancia entre el centro de gravedad y el punto de rotación en mm / Distance entre le barycentre et le point de rotation en mm / Abstand zwischen Schwerpunkt und Drehpunkt in mm

b = Braccio di leva utile della molla a gas in mm, portellone aperto

b = Effective lever arm of gas spring in mm with door open / Brazo de palanca útil del muelle de gas en mm, con la puerta abierta / Bras de levier utile du ressort à gaz en mm, battant ouvert / Nutzhebelarm der Gasdruckfeder in mm, geöffnete Klappe

13 = Coefficiente di conversione kg - N + riserva di sicurezza

13 = kg to N conversion factor + safety margin / Coeficiente de conversión kg - N + reserva de seguridad
Coefficient de conversion kg - N + marge de sécurité / Umrechnungsfaktor kg - N + Sicherheitsmarge

P = Fissaggio del portellone ca.2/3 L

P = Connection to door at approx. 2/3 of L / Fijación de la puerta en 2/3 L aprox. / Fixation du battant environ 2/3 L / Befestigung der Klappe ca.2/3 L

n = Numero delle molle a gas (Standard: n = 2)

n = Number of gas springs (2 x standard) / Número de muelles de gas (estándar: n = 2) / Nombre de ressorts à gaz (Standard : n = 2) / Anzahl der Gasdruckfedern (Standard: n = 2)

D = Braccio di leva utile della forza di gravità in mm, portellone aperto



D = Effective lever arm of force of gravity in mm with door open / Brazo de palanca útil de la fuerza de gravedad en mm, con la puerta abierta / Bras de levier utile de la force de gravité en mm, battant ouvert / Nutzhebelarm der Schwerkraft in mm, geöffnete Klappe

Esempio

Example / Ejemplo / Example / Beispiel

G = 30 kg, D = 400 mm, b = 200 mm, n = 2


$$F1 = \frac{30 \times 400}{200 \times 2} \times 13 = 390 \text{ N}$$





GAS SPRING SUPPORT

SUPPORTO PER MOLLA A GAS
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ
HALTERUNG FÜR GASFEDER



Cod	Note	g
084.528.001	Use with 084.528.002 - Usare con 084.528.002 - Utilizar con 084.528.002 - Utiliser avec 084.528.002 - Verwenden mit 084.528.002	21


Grey polyamide

Poliammide grigio
Poliamida color gris
Polyamide gris
Grau Polyamid



SUPPORT PIN

PERNO SUPPORTO
PERNO SOPORTE
PIVOT SUPPORT
AUFNAHMEBOLZEN




Cod	Note	g
084.528.002	For support 084.528.001 - Per supporto 084.528.001 - Para soporte 084.528.001 - Pour support 084.528.001 - Für Halterung 084.528.001	14

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl


Washer included

Rondella inclusa
Arandela incluida
Rondelle fournie
Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten



**GAS SPRING SUPPORT**

SUPPORTO PER MOLLA A GAS
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ
HALTERUNG FÜR GASFEDER




Cod	Note	g
084.528.003	With Ø6 mm pin. - Con perno Ø6 - Con perno Ø6. - Avec axe Ø 6 - Mit Bolzen Ø6.	18

Grey polyamide and galvanised steel


Poliammide grigio e acciaio zincato
Poliamida color gris y acero galvanizado
Polyamide gris et acier zingué
Graues Polyamid und verzinkter Stahl

For small gas springs

Per piccole molle a gas
Para pequeñas muelles de gas
Pour petites ressorts à gaz
Für kleine Gasfedern

**GAS SPRING SUPPORT**

SUPPORTO PER MOLLA A GAS
SOPORTE PARA MUELLE DE GAS
SUPPORT POUR RESSORT À GAZ
HALTERUNG FÜR GASFEDER



Cod	Note	g
084.528.004	With Ø8 mm pin - Con perno Ø8 - Con perno Ø8 - Avec axe Ø 8 - Mit Bolzen Ø8	63

Grey polyamide and galvanised steel


Poliammide grigio e acciaio zincato
Poliamida color gris y acero galvanizado
Polyamide gris et acier zingué
Graues Polyamid und verzinkter Stahl



SLIDER PAD

PATTINO PER SCORREVOLI
PATÍN PARA SISTEMAS CORREDIZOS
PATIN POUR PORTES COULISSANTES
GLEITSCHUH FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.532.001	Sliding runner with 18.5x32 mm profile - Scorrevole a strisciamento con profilo 18,5x32 - Sistema corredizo por arrastre con perfil 18,5x32 - Porte coulissante à glissement avec profilé 18,5x32 - Gleit-Schiebekonstruktion mit Profil 18,5x32	11

Black polyamide


Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid



SLIDER PAD

PATTINO PER SCORREVOLI
PATÍN PARA SISTEMAS CORREDIZOS
PATIN POUR PORTES COULISSANTES
GLEITSCHUH FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN


AC L 8 45 AC H 8 45



Cod	Note	g
084.532.002	Roller runner with 18.5x45 mm profile - Scorrevole con rulli con profilo 18,5x45 - Sistema corredizo con rodillos con perfil 18,5x45 - Porte coulissante à rouleaux avec profilé 18,5x45 - Schiebekonstruktion mit Rollen mit Profil 18,5x45	24

Black polyamide

Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Schwarzes Polyamid




**SLIDING CARRIAGE**


CARRELLO DI SCORRIMENTO
CARRO DE DESPLAZAMIENTO
CHARIOT DE COULISSEMENT
GLEITSCHLITTEN

AC L 8 45 AC H 8 45

Cod	Note	g
084.520.001	Single inner carriage - Carrello interno semplice - Carro interno simple - Chariot interne simple - Einfacher Innenschlitten	13


**Steel bearing and pin, Teflon washer**

Perno e cuscinetto in acciaio, rondella in teflon
Perno y cojinete de acero, arandela de teflón
Pivot et roulement en acier, rondelle en téflon
Bolzen und Lager aus Stahl, Scheibe aus Teflon


**SLIDING CARRIAGE**

CARRELLO DI SCORRIMENTO
CARRO DE DESPLAZAMIENTO
CHARIOT DE COULISSEMENT
GLEITSCHLITTEN

Cod	Note	g
084.520.002	Dual outer carriage - Carrello esterno doppio - Carro externo doble - Chariot externe double - Doppelter Außenschlitten	37

**Steel bearing and pin, Teflon washer**


Perno e cuscinetto in acciaio, rondella in teflon
Perno y cojinete de acero, arandela de teflón
Pivot et roulement en acier, rondelle en téflon
Bolzen und Lager aus Stahl, Scheibe aus Teflon





BUSHING FOR FOLDING DOORS


BOCCOLA PER PORTE A SOFFIETTO
CASQUILLO PARA PUERTAS CON FUELLE
DOUILLE POUR PORTES À SOUFFLET
BUCHSE FÜR FALTTÜREN



Cod	Note	g
084.533.001	Bushing for pin for bellows and pin for microswitch - Boccia per perno per soffietto e perno per micro - Casquillo para perno de fuelle y perno para microinterruptor - Douille pour pivot de soufflet et pivot pour micro-contacteur - Buchse für Bolzen für Falttür und Bolzen für Mikroschalter	2


Reinforced polyamide

Poliammide rinforzato
Poliamida reforzada
Polyamide renforcé
Verstärktes Polyamid



PIN FOR FOLDING DOORS


PERNO PER PORTE A SOFFIETTO
PERNO PARA PUERTAS CON FUELLE
PIVOT POUR PORTES À SOUFFLET
BOLZEN FÜR FALTTÜREN



Cod	Note	g
084.533.003	Idle pin - Perno folle - Perno flotante - Pivot libre - Freilaufzapfen	15


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**PIN FOR FOLDING DOORS**


PERNO PER PORTE A SOFFIETTO
PERNO PARA PUERTAS CON FUELLE
PIVOT POUR PORTES À SOUFFLET
BOLZEN FÜR FALTÜREN



Cod	Note	g
084.533.004	Perno di strisciamento - Sliding pin - Perno de arrastre - Pivot de glissement - Gleitzapfen	3



White PVC

PVC Bianco
PVC color blanco
PVC blanc
PVC weiß

**TWO-WAY PROFILE FOR SLIDERS**

PROFILO 2 VIE PER SCORREVOLI
PERFIL DE 2 VÍAS PARA SISTEMAS CORREDIZOS
PROFILÉ 2 VOIES POUR PORTES COULISSANTES
ZWEI-WEGE-PROFIL FÜR SCHIEBEKONSTRUKTIONEN


AC 8/32 AC L 8/45 AC H 8/45



Cod	Note	g
084.513.001	Panel thickness 4-5 mm. - Spessore pannelli 4-5 mm. - Grosor de los paneles 4-5 mm. - Épaisseur panneaux 4-5 mm - Plattendicke 4-5 mm.	470

Black PVC

PVC nero
PVC color negro
PVC noir
PVC schwarz
L=2000mm







GUIDE FOR SLIDING DOORS

GUIDA PER PORTE SCORREVOLI
GUÍA PARA PUERTAS CORREDIZAS
GUIDE POUR PORTES COULISSANTES
FÜHRUNG FÜR SCHIEBETÜREN



Cod	Note	g
084.515.001	Profile for slider with 18.5x32. - Profilo per scorrevole con 18,5x32. - Perfil para sistema corredizo con 18,5x32. - Profilé pour porte coulissante 18,5x32 - Profil für Schiebekonstruktion mit 18,5x32.	394

Black polyamide
Poliammide nero
Poliamida color negro
Polyamide noir
Polyamid schwarz
L=2000mm



**COUNTERWEIGHT CAPS**

TERMINALI CONTRAPPESO
TERMINALES DE CONTRAPESO
CONTREPOIDS EXTRÉMITÉ
GEGENGEWICHTSENDSTÜCKE




Cod	Note	g
084.521.001	1 rh+1lh - 1 dx+1 sx - 1 dx+1 sx - 1 droit+1 gauche - 1 re+1 li	304

Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

Max load 12 kg

Carico max 12 kg
Carga máx. 12 kg
Charge max. 12 kg
Max. Last 12 kg

**STOP BUFFER**

TAMPONE DI FINECORSO PARACOLPI
TOPE DE FINAL DE CARRERA PARAGOLPES
BUTÉE DE FIN DE COURSE PARE-CHOCS
ENDANSCHLAGSPUFFER



Cod	Note	g
084.534.001	Rubber strike pad - Gommino per battuta - Tope de goma - Caoutchouc de butée - Gummi für Anschlag	2

Black rubber

Gomma nera
Goma color negro
Caoutchouc noir
Gummi schwarz



COUNTERWEIGHT ASSEMBLY

GRUPPO CONTRAPPESO
CONJUNTO CONTRAPESO
GROUPE CONTREPOIDS
GEGENGEWICHTGRUPPE



Cod	Note	g
084.521.006	Complete kit. Max load 12 kg, threaded rod max 8 Kg - Kit completo. Carico max 12 Kg, barra filettata standard max 8 Kg - Kit completo. Carga máx. 12 kg, barra roscada máx. 8 kg - Kit complet Charge max. 12 kg, tige filetée max. 8 Kg - Vol-lständiges Kit. Max. Last 12 kg, Stab mit Gewinde Max. 8 Kg	4000

COUNTERWEIGHT ASSEMBLY

GRUPPO CONTRAPPESO
CONJUNTO CONTRAPESO
GROUPE CONTREPOIDS
GEGENGEWICHTGRUPPE



Cod	Note	g
084.521.007	Kit composed of 2 x 1 kg lead counterweights, M5 threaded tie rods, M5 lock nuts, plastic caps, centring disc, chain attachment pin - Kit comprendente 2 contrappesi in piombo da kg 1 tiranti in filettato da M5, dadi autobloccanti da M5, terminali in plastica, dischetto di centraggio, perno di attacco catena - El kit incluye 2 contrap-esos de plomo de 1 kg, tirantes roscados M5, tuercas autoblocantes M5, terminales de plástico, disco de centrado y perno de unión a la cadena - Kit comprenant 2 contrepoids en plomb de 1 kg, tirants en fileté M5, écrous autobloquants M5, extrémités en plastique, disque de centrage, pivot de fixation chaîne - Kit mit 2 Gegengewichten aus Blei zu 1 kg, Gewindezugstangen M5, selbstsichernden Muttern M5, Endstücken aus Kunststoff, Zentrierscheibe, Anschlussbolzen Kette	3000

**FRONT ATTACHMENT KIT**

KIT PER ATTACCO FRONTALE
KIT PARA SUJECIÓN FRONTAL
KIT DE FIXATION FRONTALE
KIT FÜR FRONTANSCHLUSS



Cod	Note	g
084.521.008	Kit composed of 2 x frontal door attachment brackets constructed with 45x45 profile with screws, spacers and guides - Kit comprendente 2 staffe di attacco frontale dello sportello costruito con profilo 45x45 con viti, spessori e guide - El kit incluye 2 estribos de sujeción frontal para puerta fabricada con perfil 45x45, tornillos, calzos y guías - Kit comprenant 2 brides de fixation frontale du volet construit avec un profilé 45x45 avec vis, cales et guides - Kit mit 2 Frontanschlussbügel der Klappe, konstruiert mit Profil 45x45 mit Schrauben, Ausgleichsscheiben und Führungen	250

FRONT ATTACHMENT KIT

KIT PER ATTACCO FRONTALE
KIT PARA SUJECIÓN FRONTAL
KIT DE FIXATION FRONTALE
KIT FÜR FRONTANSCHLUSS



Cod	Note	g
084.521.009	Kit composed of 2 x frontal door attachment brackets constructed with 18x32 or 18x45 profile with screws, spacers and guides - Kit comprendente 2 staffe di attacco frontale dello sportello costruito con profilo 18x32 o 18x45 con viti, spessori e guide - El kit incluye 2 estribos de sujeción frontal para puerta fabricada con perfil 18x32 o 18x45, tornillos, calzos y guías - Kit comprenant 2 brides de fixation frontale du volet construit avec un profilé 18x32 ou 18x45 avec vis, cales et guides - Kit mit 2 Frontanschlussbügel der Klappe, konstruiert mit Profil 18x32 oder 18x45 mit Schrauben, Ausgleichsscheiben und Führungen	300



CHAIN

CATENA
CADENA
CHAÎNE
KETTE



Cod	Note	g/m
084.521.003	6 mm chain in 5 m pack. Max. load 2800 N - Catena da 6 mm in confezione da 5 m. Carico max 2800 N - Cadena de 6 mm en envase de 5 m. Carga máx. 2800 N - Chaîne de 6 mm, en conditionnement de 5 m. Charge max. 2800 N - 6-mm-Kette in Packung zu 5 m. Max. Last 2800 N	120

Steel

Acciaio
Acero
Acier
Stahl

COUNTERWEIGHTS

CONTRAPPESI
CONTRAPESOS
CONTREPOIDS
GEGENGEWICHTE





Cod	Note	g
084.521.005	1 x 1 kg counterweight - 1 contrappeso da 1 Kg - 1 contrapeso de 1 kg - 1 contrepoids de 1 kg - 1 Gegengewicht zu 1 kg	1000

Lead

Piombo
Plomo
Plomb
Blei

**COUNTERWEIGHT TERMINALS**


TERMINALI CONTRAPPESO
 TERMINALES DE CONTRAPESO
 BORNES DE CONTREPOIDS
 GEGENGEWICHTANSCHLUSSSTÜCKE



Cod	Note	g
084.521.011	For 1/2" chain - Per catena 1/2" - Para cadena 1/2" - Pour chaîne 1/2" - Für Kette 1/2"	1850

COUNTERWEIGHTS

CONTRAPPESI
 CONTRAPESOS
 CONTREPOIDS
 GEGENGEWICHTE



Cod	Note	g
084.521.010	1 x 5 kg counterweight - 1 contrappeso da 5 Kg - 1 contrapeso de 5 kg - 1 contrepoids de 5 kg - 1 Gegengewicht zu 5 kg	5000

Lead
 Piombo
 Plomo
 Plomb
 Blei



SAFETY SWITCH

INTERRUTTORE DI SICUREZZA
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSSCHALTER



Cod	Note	g
084.601.001	Limit switch, 1 contact, NC - Finecorsa a 1 contatto NC - Final de carrera de 1 contacto NC - Fin de course à 1 contact NF - Endschanter mit 1 Kontakt NC	160

SAFETY SWITCH

INTERRUTTORE DI SICUREZZA
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSSCHALTER



Cod	Note	g
084.601.002	Limit switch, 2 contacts, 1NC + 1NO - Finecorsa a 2 contatti 1NC + 1NA - Final de carrera de 2 contactos, 1 NC + 1 NA - Fin de course à 2 contacts 1 NF + 1 NO - Endschanter mit 2 Kontakten 1 NC + 1 NO	184

**SAFETY MICROSWITCH**

MICRO DI SICUREZZA
 MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD
 MICRO-CONTACTEUR DE SÉCURITÉ
 SICHERHEITSMIKROSCHALTER



Cod	Note	g
084.601.003	Limit switch, 3 contacts, 2NC + 1NO - Finecorsa a 3 contatti 2NC + 1NA - Final de carrera de 3 contactos, 2 NC + 1 NA - Fin de course à 3 contacts 2 NF + 1 NO - Endscharter mit 3 Kontakten 2 NC + 1 NO	143

SAFETY MICROSWITCH

MICRO DI SICUREZZA
 MICROINTERRUPTOR DE SEGURIDAD
 MICRO-CONTACTEUR DE SÉCURITÉ
 SICHERHEITSMIKROSCHALTER



Cod	Note	g
084.602.001	Safety switch with 2 NC contacts - Interruttore di sicurezza a 2 contatti NC - Interruptor de seguridad de 2 contactos NC - Interrupteur de sécurité à 2 contacts NF - Sicherheitsschalter mit 2 Kontakten NC	131



SAFETY ROTARY MICROSWITCH

MICRO ROTATIVO DI SICUREZZA
MICROINTERRUPTOR ROTATIVO DE SEGURIDAD
MICRO-CONTACTEUR ROTATIF DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSMIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
084.603.001	Limit switch for hinge axis with 2 contacts, 1NC+1NO - Finecorsa per assi cerniera con 2 contatti 1NC+1NA - Final de carrera para ejes bisagra con 2 contactos, 1 NC+1 NA - Fin de course pour axes charnière à 2 contacts 1 NF+1 NO - Endscharter für Scharnierachsen mit 2 Kontakten 1 NC+1 NO	96

PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH



PERNO PER MICRO ROTATIVO
PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO
PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF
BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
084.531.001	For hinges 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Per cerniere 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Para bisagras 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Pour charnières 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - Für Scharniere 084.500.001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	91


Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl



**PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH**


PERNO PER MICRO ROTATIVO
PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO
PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF
BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER




Cod	Note	g
084.533.002	Compatible with hinges 084.503.002 - 003 - Adatto alle cerniere 084.503.002 - 003 - Apto para las bisagras 084.503.002 - 003 - Adapté aux charnières 084.503.002 - 003 - Geeignet für Scharniere 084.503.002 - 003	27

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

**PIN FOR SAFETY ROTARY MICROSWITCH**

PERNO PER MICRO ROTATIVO
PERNO PARA MICROINTERRUPTOR ROTATIVO
PIVOT POUR MICRO-CONTACTEUR ROTATIF
BOLZEN FÜR MIKRODREHSCHALTER



Cod	Note	g
084.608.001	Compatible with hinge 084.503.001 - Adatto alla cerniera 084.503.001 - Apto para la bisagra 084.503.001 - Adapté aux charnières 084.503.001 - Geeignet für Scharnier 084.503.001	65

Stainless steel

Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl






PLATE FOR MICROSWITCH

PIASTRINA PER MICRO
PLACA PARA MICROINTERRUPTOR
PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR
PLATTE FÜR MIKROSCHALTER

Cod	Note	g
084.604.001	Plate, th. 6 mm - Piastrina sp. 6 mm - Placa gr. 6 mm - Plaquette ép. 6 mm - Platte Dicke 6 mm	24



Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium





PLATE FOR MICROSWITCH



PIASTRINA PER MICRO
PLACA PARA MICROINTERRUPTOR
PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR
PLATTE FÜR MIKROSCHALTER

Cod	Note	g
084.604.002	Plate, th. 10 mm - Piastrina sp. 10 mm - Placa gr. 10 mm - Plaquette ép. 10 mm - Platte Dicke 10 mm	52



Aluminium

Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium



**PLATE FOR MICROSWITCH**


PIASTRINA PER MICRO
PLACA PARA MICROINTERRUPTOR
PLAQUETTE POUR MICRO-CONTACTEUR
PLATTE FÜR MIKROSCHALTER



Cod	Note	g
084.604.003	For external fastening - Per fissaggio esterno - Para fijación externa - Pour fixation externe - Für äußere Befestigung	91

Stainless steel

Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier inox
Rostfreier Stahl





LED PROFILE


PROFILO LED
PERFIL LED
PROFILÉ LED
LED-PROFIL



PATENT



Cod	V DC	W	Col (K)	L	g
700.012.4000.0250	24	3,75	□ 4000	250	65
700.012.4000.0500	24	7,5	□ 4000	480	120
700.012.4000.1000	24	15	□ 4000	1000	230
700.012.4000.1990	24	30	□ 4000	1990	450
700.012.4000.2990	24	45	□ 4000	2990	680
700.012.4000.0250G	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0250R	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0250B	24	3,75	■	250	65
700.012.4000.0500G	24	7,5	■	480	120
700.012.4000.0500R	24	7,5	■	480	120
700.012.4000.0500B	24	7,5	■	480	120




MOUNTING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTRUCCIONES DE INSTALACION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNGEN

Insert the lighting device inside the slot

Inserire l'apparecchio illuminante all'interno della cava / Insertar el LED en la ranura
Insérer le LED dans la rainure / Die LED Leiste in die Nut einsetzen



Connect to a proper power supply

Collegare ad un opportuno alimentatore / Conectar a una alimentacion apropiada
Connecter à une alimentation appropriée / Den angemessenen Trafo






**LED SIGNAL L.500MM**

LED SEGNALAZIONE L.500MM
LED SEÑAL L.500MM
LED SIGNALISATION L.500MM
LED ANZEIGE L.500 MM

NEW

Cod	V	W	L	g
800.019.449	24	22,5	575,5	2000



Authorized access
Accesso autorizzato
Acceso autorizado
Accès autorisé
Autorisierten Zugriff



Unauthorized access
Accesso non autorizzato
Acceso no autorizado
Accès non autorisé
Unbefugten Zugriff



Fully operational
Pienamente operativo
Plenamente operativo
Plenement opérationnel
Voll funktionsfähig



Non-operating
Non operativo
Inoperativo
Non opérationnel
Nicht betriebsbereit



Under maintenance
In manutenzione
En mantenimiento
En maintenance
Im Wartungsmodus




POWER PACK

ALIMENTATORE
ALIMENTADOR
ALIMENTATEUR
NETZTEIL



Cod	V	W	VAC	A	B	C	g
700.024.020	24	20,20	90-264	118	26	35	0,22
700.024.060	24	60	90-264	162,5	32	42,50	0,40



**OPTICAL AND LIGHTING TECHNICAL INFORMATION**

CARATTERISTICHE OTTICHE E ILLUMINOTECNICHE / CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS Y LUMINOTECNICAS /

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES ET ET DONNÉES D'ÉCLAIRAGE / OPTISCHE UND BELEUCHTUNGSTECHNISCHE MERKMALE

79 lm/W (1200 lm/m)

Luminous efficacy
 Efficienza luminosa
 Eficacia luminosa
 Efficacité lumineuse
 Lichtausbeute

120 led/m


Number of LEDs
 Numero di led
 Nombre de led
 Número de LEDs
 Anzahl an LEDs

CRI > 80

Colour Rendering Index
 Indice di resa cromatica
 Índice de reproducción cromática
 Indice de rendu chromatique
 Farbwiedergabeindex

L70(6K) > 248000 h

Service life
 Durata di vita
 Vida útil
 Cycle de vie
 Lebensdauer



Photometry referred to a piece L=500
 Fotometria riferita a uno spezzone L=500

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

IP 55

Ingress Protection rating
 Grado di protezione
 Grado de protección
 Indice de protection
 Schutzart

III

Protection class
 Classe di isolamento
 Clase de aislamiento
 Classe d'isolation
 Schutzklasse

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE / CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

6060 T6

Extruded aluminium body, alloy
 Corpo in alluminio estruso, lega
 Cuerpo de aluminio extruido, aleación
 Corps en aluminium extrudé, alliage
 Körper aus stranggepresstem Aluminium, Legierung

Extruded and sanitised PMMA


Covering
 Copertura
 Cubierta
 Couverture
 Abdeckung

**FLAT SURFACE LIGHTING DIAGRAMS**


GRAFICI DI ILLUMINAMENTO SU UNA SUPERFICIE PIANA / DIAGRAMAS DE ILUMINACIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA
GRAPHIQUES D'ÉCLAIRAGE SUR UNE SURFACE PLATE / BELEUCHTUNGSDIAGRAMM AUF EINER EBENEN FLÄCHE

1 m long LED lighting device set at the centre of a 1.5 m x 1.5 m square surface


Lampada LED di lunghezza 1m posizionata al centro di un quadrato 1.5m x 1.5m
Luz LED de 1 m de longitud colocada en el centro de un cuadrado de 1,5 m x 1,5 m
Lampe à LED de 1 m de longueur positionnée au centre d'un carré de 1,5 m x 1,5 m
1 m lange, in der Mitte eines 1,5 m x 1,5 m großen Quadrats aufgestellte LED-Leiste

**1500x1500x500 - 1000****0.50m****Distance from the illuminated surface**

Distanza dal piano illuminato
Distancia desde el plano iluminado
Distance de la surface éclairée
Abstand von der beleuchteten Fläche

Em = 337 lx**1500x1500x750 - 1000****0.75m****Distance from the illuminated surface**

Distanza dal piano illuminato
Distancia desde el plano iluminado
Distance de la surface éclairée
Abstand von der beleuchteten Fläche

Em = 272 lx**1500x1500x1000 - 1000****1m****Distance from the illuminated surface**

Distanza dal piano illuminato
Distancia desde el plano iluminado
Distance de la surface éclairée
Abstand von der beleuchteten Fläche

Em = 214 lx




DRILLING TEMPLATE
MASCHERA FORATURA
PLANTILLA DE TALADRADO
GABARIT DE PERÇAGE
BOHRMASKE

Cod	Note	g
084.818.002	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	67



Aluminium
Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium




DRILLING TEMPLATE
MASCHERA FORATURA
PLANTILLA DE TALADRADO
GABARIT DE PERÇAGE
BOHRMASKE

Cod	Note	g
084.818.015	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	67



Aluminium
Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium





DRILLING TEMPLATE

MASCHERA FORATURA
PLANTILLA DE TALADRADO
GABARIT DE PERÇAGE
BOHRMASKE




Cod	Note	g
084.818.001	Complete with screws - Completo di viti - Incluye tornillos - Doté de vis - Einschließlich Schrauben	36



Aluminium


Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium



Ø5.5 MM BIT


PUNTA Ø5,5
BROCA Ø5,5
FORET Ø 5,5
BOHREINSATZ Ø5,5

Cod	Note	g
084.818.005	Suitable for 6 mm slot profiles - Adatta a profili cava 6 - Apta para perfiles con ranura de 6 mm - Adaptée aux profilés rainure 6 - Geeignet für Profile mit Nut 6	20



**Ø7.5 MM BIT**


PUNTA Ø7,5
 BROCA Ø7,5
 FORET Ø 7,5
 BOHREINSATZ Ø7,5



Cod	Note	g
084.818.006	Suitable for 8 mm slot profiles - Adatta a profili cava 8 - Apta para perfiles con ranura de 8 mm - Adaptée aux profilés rainure 8 - Geeignet für Profile mit Nut 8	53

Ø7 MM BIT

PUNTA Ø7
 BROCA Ø7
 FORET Ø 7
 BOHREINSATZ Ø7



Cod	Note	g
084.818.007	Suitable for M5 bushings - Adatta alle boccole M5 - Apta para casquillos M5 - Adaptée aux douilles M5 - Geeignet für Buchsen M5	50

**Ø9 MM BIT**


PUNTA Ø9
BROCA Ø9
FORET Ø 9
BOHREINSATZ Ø9



Cod	Note	g
084.818.008	Suitable for M6 bushings - Adatta alle boccole M6 - Apta para casquillos M6 - Adaptée aux douilles M6 - Geeignet für Buchsen M6	75

Ø11 MM BIT

PUNTA Ø11
BROCA Ø11
FORET Ø 11
BOHREINSATZ Ø11




Cod	Note	g
084.818.009	Suitable for M8 bushings - Adatta alle boccole M8 - Apta para casquillos M8 - Adaptée aux douilles M8 - Geeignet für Buchsen M8	95

**COUNTERBORE BIT**

PUNTA PER LAMATURE
 BROCA PARA AVELLANADO
 FRAISE À LAMER
 BOHREINSATZ FÜR SENKUNGEN

Cod	Note	g
084.818.003	For Ø9 - Ø13.5 mm counterbore - Per lamature Ø9 - Ø13,5 - Para avellanados Ø9 - Ø13,5 - Pour lamages Ø 9 - Ø 13,5 - Für Senkungen Ø9 - Ø13,5	120

**SET OF ALLEN KEYS**

SET DI CHIAVI ESAGONALI
 SET DE LLAVES HEXAGONALES
 JEU DE CLÉS ALLEN
 SECHSKANTSCHLÜSSELSET

Cod	Note	g
084.818.010	Set of 2.5 - 6 mm wrenches - Set di chiavi 2,5 - 6 - Set de llaves 2,5-6 - Jeu de clés 2,5 - 6 - Schlüsselset 2,5 - 6	700





HIGH-STRENGTH ADHESIVE





COLLA AD ALTA RESISTENZA
PEGAMENTO DE ALTA RESISTENCIA
COLLE À HAUTE RÉISTANCE
HOCHFESTER KLEBSTOFF



Cod	Note	g
084.818.004	High-strength adhesive for steel and aluminium - Colla ad alta resistenza per acciaio e alluminio - Pegamento de alta resistencia para acero y aluminio - Colle à haute résistance pour acier et aluminium - Hochfester Klebstoff für Stahl und Aluminium	70

**SLIDING DOORS**

PORTE SCORREVOLI
 PUERTAS CORREDIZAS
 PORTES COULISSANTES
 SCHIEBERTUREN








DOORS WITH SAFETY SWITCH

PORTE CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA
PUERTAS CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
PORTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
TUREN MIT SICHERHEITSSCHALTER




LxH
L= A-6
H= B-10







**DOORS WITH SAFETY SWITCH**

PORTE CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA
 PUERTAS CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
 PORTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
 TUREN MIT SICHERHEITSSCHALTER




LxH
L = A-6
H = B-10







SLIDING DOORS WITH BLOCKS

PORTE SCORREVOLI CON PATTINI A STRISCIAMENTO
PUERTAS CORREDIZAS CON GUIAS DE DESPLAZAMIENTO
PORTES COULISSANTES AVEC BANDE DE GUIDAGE
SCHIEBETUREN MIT LAUFSCHIENEN



LxH
$L = (A/2) + 16$
$H = B - 11$




**SLIDING DOORS WITH WHEELED BLOCKS**

PORTE SCORREVOLI CON PATTINI A ROTELLA

PUERTAS CORREDERAS CON GUIAS DE DESPLAZAMIENTO CON REUDAS

PORTES COULISSANTES AVEC BANDES DE GUIDAGE AVEC ROUES


SCHIEBETUREN MIT LAUFSCIENEN MIT ROLLEN






SLIDING DOORS WITH MULTIPURPOSE PROFILE

PORTE SCORREVOLI CON PROFILO MULTIUSO
PUERTAS CORREDIZAS CON PERFIL MULTIUSO
PORTES COULISSANTES AVEC PROFILÉ POLYVALENT
SCHIEBETUREN MIT MEHRZWECKPROFIL




LxH
$L = (A/2) + 16$
$H = B - 5$



**FOLDING DOORS**


PORTE A SOFFIETTO
 PUERTAS PLEGABLES
 PORTES PLIANTES
 FALTTUREN









FOLDING DOORS WITH SAFETY SWITCH

PORTE A SOFFIETTO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA
PUERTAS PLEGABLES CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
PORTES PLIANTES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
FALTUREN MIT SICHERHEITSSCHLTER








LxH
$L = (A-8)/2$
$H = B-6$




**DOUBLE FOLDING DOORS**

PORTE A SOFFIETTO DOPPIO
PUERTAS PLEGABLES
PORTES PLIANTES DOUBLES
DOPPELTE FALTTUREN



DOUBLE FOLDING DOORS WITH SAFETY SWITCH

PORTE A SOFFIETTO DOPPIO CON INTERRUPTORE DI SICUREZZA
 PUERTAS PLEGABLES DOBLES CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
 PORTES PLIANTES DOUBLES AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ
 DOPPELTE FALTTUREN MIT SICHERHEITSSCHALTER





COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 18X32 PROFILE

SALISCENDI CON PROFILO 18X32

PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 18X32

PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 18X32

VERTIKALE SCHIEBETUREN MIT GEGENGEWICHT, PROFILO 18X32






COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 18X45

SALISCENDI CON PROFILO 18X45

PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 18X45

PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 18X45

VERTIKALE SCHIEBETÜREN MIT GEGENGEWICHT, PROFIL 18X45




**COUNTERWEIGHTED VERTICAL SLIDING DOORS, 45X45**

SALISCENDI CON PROFILO 45X45

PUERTAS VERTICALES CON CONTRAPESO, PERFIL 45X45

PORTES VERTICALES AVEC CONTREPOIDS, PROFILÉ 45X45

VERTIKALE SCHIEBETÜREN MIT GEGENGEWICHT, PROFIL 45X45







INDEX

INDICE
ÍNDICE
INDEX
INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
008VEKA103	250	084.101.045	59	084.201.002G	17
008VEKA111	250	084.101.046	44	084.201.003	41
008VEKA115	250	084.101.048	66	084.201.003	41
013.100.030	288	084.101.049	57	084.201.003G	41
013.100.031	288	084.101.050	69	084.201.003G	41
013.100.032	289	084.101.051	63	084.201.004	42
013.100.033	289	084.101.053	88	084.201.004G	42
013.506.008	276	084.101.054	88	084.201.005	18
013.506.009	275	084.101.055	90	084.201.005G	18
013.506.010A	275	084.101.056	89	084.201.006	42
013.506.010A	276	084.101.056	90	084.201.006G	42
013.506.010G	275	084.101.059	54	084.201.007	18
013.506.010G	276	084.101.061	80	084.201.007	19
030LEX	248	084.101.062	80	084.201.007	20
031LEX	248	084.101.063	71	084.201.007	21
032LEX	248	084.101.064	272	084.201.007G	18
034LEX	248	084.101.067	64	084.201.007G	19
035LEX	248	084.101.068	66	084.201.007G	20
059.032.029	284	084.101.069	69	084.201.007G	21
062LEX	249	084.101.070	72	084.201.008	22
084.100.001	17	084.101.071	72	084.201.008G	22
084.100.002	17	084.101.072	47	084.201.009	44
084.100.003	18	084.101.073	62	084.201.009	44
084.100.004	19	084.101.078	89	084.201.009G	44
084.100.005	20	084.101.079	89	084.201.009G	44
084.100.006	22	084.101.081	46	084.201.010	45
084.100.007	18	084.101.085	50	084.201.010G	45
084.100.008	82	084.101.086	70	084.201.011	45
084.100.009	82	084.101.087	71	084.201.011G	45
084.100.010	21	084.101.088	46	084.201.012	47
084.100.011	23	084.101.089	50	084.201.012	48
084.101.003	41	084.101.090	61	084.201.012	48
084.101.004	42	084.101.091	67	084.201.012	49
084.101.005	42	084.101.092	87	084.201.012	50
084.101.006	43	084.101.093	87	084.201.012	50
084.101.007	43	084.101.094	54	084.201.012	51
084.101.009	44	084.101.095	55	084.201.012	52
084.101.010	45	084.101.096	27	084.201.012	53
084.101.011	45	084.101.097	87	084.201.012	53
084.101.012	47	084.101.098	87	084.201.012	54
084.101.013	56	084.101.098	88	084.201.012	54
084.101.014	48	084.101.099	90	084.201.012	55
084.101.015	49	084.101.100	90	084.201.012G	47
084.101.016	51	084.101.101	89	084.201.012G	48
084.101.017	55	084.101.102	88	084.201.012G	48
084.101.018	57	084.101.104	91	084.201.012G	49
084.101.019	58	084.101.105	91	084.201.012G	50
084.101.020	61	084.102.001	31	084.201.012G	50
084.101.021	59	084.102.002	33	084.201.012G	51
084.101.022	65	084.102.003	35	084.201.012G	52
084.101.023	68	084.102.004	32	084.201.012G	53
084.101.024	67	084.102.005	32	084.201.012G	53
084.101.026	70	084.102.006	33	084.201.012G	54
084.101.027	64	084.102.007	34	084.201.012G	54
084.101.028	65	084.102.009	36	084.201.012G	55
084.101.029	60	084.102.010	36	084.201.013	56
084.101.030	27	084.102.011	35	084.201.013G	56
084.101.031	53	084.102.012	34	084.201.014	43
084.101.032	63	084.102.013	31	084.201.014G	43
084.101.036	52	084.104.001	79	084.201.015	43
084.101.037	56	084.112.001	81	084.201.015G	43
084.101.038	53	084.112.002	81	084.201.016	64
084.101.041	58	084.201.001	17	084.201.016G	64
084.101.042	48	084.201.001G	17	084.201.017	55
084.101.043	41	084.201.002	17	084.201.017G	55

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.201.018	57	084.201.043G	35	084.206.002	181
084.201.018	58	084.201.048	66	084.206.002G	181
084.201.018G	57	084.201.048G	66	084.206.002G	181
084.201.018G	58	084.201.049	57	084.206.003	187
084.201.019	58	084.201.049G	57	084.206.003	187
084.201.019	59	084.201.050	35	084.206.003	188
084.201.019	59	084.201.050	36	084.206.003	188
084.201.019	60	084.201.050G	35	084.206.003G	187
084.201.019	61	084.201.050G	36	084.206.003G	187
084.201.019	61	084.201.051	36	084.206.003G	188
084.201.019	62	084.201.051G	36	084.206.003G	188
084.201.019	63	084.201.053	88	084.206.005	189
084.201.019	63	084.201.058	80	084.206.005	190
084.201.019	64	084.201.058G	80	084.206.005	190
084.201.019G	58	084.201.059	90	084.206.005	191
084.201.019G	59	084.201.060	272	084.206.006	191
084.201.019G	59	084.201.060G	272	084.206.006	192
084.201.019G	60	084.201.069	81	084.206.007	177
084.201.019G	61	084.201.069G	81	084.206.007G	177
084.201.019G	61	084.201.070	81	084.206.008	178
084.201.019G	62	084.201.070G	81	084.206.008	178
084.201.019G	63	084.201.072	66	084.206.008G	178
084.201.019G	63	084.201.072G	66	084.206.008G	178
084.201.019G	64	084.201.079	89	084.206.010	192
084.201.020	65	084.201.085	46	084.206.010	193
084.201.020G	65	084.201.085G	46	084.206.012	193
084.201.022	65	084.201.086	70	084.206.012	194
084.201.022G	65	084.201.086G	70	084.207.001	220
084.201.023	67	084.201.096	87	084.207.002	220
084.201.023	67	084.201.097	87	084.207.003	215
084.201.023	68	084.201.099	90	084.207.003	217
084.201.023	69	084.201.101	89	084.207.004	219
084.201.023G	67	084.201.102	88	084.301.001	100
084.201.023G	67	084.201.103	91	084.301.002	100
084.201.023G	68	084.202.002	117	084.301.003	100
084.201.023G	69	084.202.002N	117	084.301.004	100
084.201.024	31	084.202.005	117	084.301.005	100
084.201.024	31	084.202.005N	117	084.301.006	100
084.201.024	32	084.202.006	118	084.301.007	100
084.201.024	32	084.202.007	119	084.301.008	100
084.201.024	33	084.202.008	119	084.301.009	100
084.201.024G	31	084.202.009	118	084.301.010	100
084.201.024G	31	084.203.001	98	084.301.011	100
084.201.024G	32	084.203.001G	98	084.301.012	100
084.201.024G	32	084.203.002	95	084.301.013	100
084.201.024G	33	084.203.003	95	084.301.025	101
084.201.025	33	084.203.004	95	084.301.026	101
084.201.025	34	084.203.004N	95	084.301.027	101
084.201.025	34	084.203.007	96	084.301.028	101
084.201.025G	33	084.203.014	96	084.301.029	101
084.201.025G	34	084.203.015	97	084.301.030	101
084.201.025G	34	084.203.016	97	084.301.031	101
084.201.027	70	084.203.017	98	084.301.032	101
084.201.027	71	084.203.020	272	084.301.033	101
084.201.027G	70	084.203.021	272	084.301.034	101
084.201.027G	71	084.203.022	272	084.301.035	100
084.201.029	27	084.204.001	247	084.301.036	100
084.201.029	27	084.205.001	99	084.301.038	100
084.201.029G	27	084.205.003	99	084.301.039	102
084.201.029G	27	084.205.004	99	084.301.040	102
084.201.030	23	084.206.001	180	084.301.048	102
084.201.030G	23	084.206.001	180	084.301.049	102
084.201.037	56	084.206.001G	180	084.301.050	103
084.201.037G	56	084.206.001G	180	084.301.051	103
084.201.043	35	084.206.002	181	084.301.052	103

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.301.053	103	084.305.010	178	084.307.027	130
084.301.054	100	084.305.011	174	084.307.028	141
084.301.079	102	084.305.016	196	084.307.029	141
084.301.080	102	084.305.018	175	084.307.055	173
084.301.081	102	084.305.021	189	084.307.056	137
084.302.001	104	084.305.022	186	084.307.057	139
084.302.002	104	084.305.024	185	084.307.059	123
084.302.003	104	084.305.024T	186	084.307.060	122
084.302.004	104	084.305.025	188	084.307.116	142
084.302.006	105	084.305.025T	188	084.307.117	142
084.302.007	105	084.305.027	190	084.307.118	143
084.302.008	105	084.305.027T	191	084.307.119	143
084.302.009	105	084.305.029	192	084.308.001	171
084.302.010	106	084.305.032	177	084.308.002	172
084.302.011	107	084.305.033	189	084.308.003	170
084.302.012	107	084.305.033T	190	084.308.004	172
084.302.013	104	084.305.034	191	084.308.005	170
084.302.014	104	084.305.036	178	084.310.001	149
084.302.015	104	084.305.037	194	084.310.002	149
084.302.016	108	084.305.038	195	084.310.004	146
084.302.017	109	084.305.039	195	084.310.005	147
084.302.036	113	084.305.041	180	084.310.006	147
084.302.037	105	084.305.044	182	084.310.007	146
084.302.038	106	084.305.046	192	084.310.009	150
084.302.042	106	084.305.046T	193	084.310.010	151
084.302.047	113	084.305.048	193	084.310.013	154
084.302.048	113	084.305.048T	194	084.310.014	154
084.302.049	113	084.305.050	175	084.310.014G	154
084.302.059	108	084.305.051	176	084.310.015	155
084.302.060	109	084.305.053	176	084.310.015G	155
084.302.073	110	084.305.054	184	084.310.016	155
084.302.074	110	084.305.055	185	084.310.016G	155
084.302.075	110	084.305.056	197	084.310.017	150
084.302.076	111	084.305.057	196	084.310.017G	150
084.302.077	111	084.305.058	184	084.310.018	148
084.302.078	111	084.305.059	181	084.310.019	148
084.302.079	111	084.305.060	182	084.310.022	152
084.302.093	110	084.305.061	174	084.310.024	152
084.302.094	110	084.306.001	120	084.310.024G	152
084.302.104	112	084.306.002	121	084.310.026	151
084.302.105	112	084.306.010	120	084.310.027	153
084.302.106	112	084.306.011	121	084.310.029	153
084.302.115	112	084.306.012	122	084.311.009	165
084.302.116	112	084.307.001	126	084.311.010	166
084.302.117	112	084.307.002	126	084.311.011	168
084.302.118	112	084.307.003	127	084.311.012	169
084.302.134	111	084.307.004	127	084.311.013	166
084.302.135	111	084.307.005	129	084.311.015	167
084.303.001	115	084.307.006	129	084.311.017	165
084.303.003	115	084.307.007	134	084.311.019	167
084.303.006	116	084.307.008	135	084.311.020	168
084.303.008	116	084.307.009	138	084.312.005	114
084.304.001	144	084.307.010	136	084.312.006	114
084.304.002	144	084.307.011	134	084.312.007	114
084.304.003	145	084.307.012	135	084.312.013	140
084.304.004	145	084.307.013	137	084.401.001	210
084.305.001	180	084.307.015	138	084.401.002	210
084.305.002	181	084.307.016	128	084.401.003	210
084.305.003	187	084.307.017	128	084.401.004	210
084.305.003T	187	084.307.018	139	084.402.001	211
084.305.006	177	084.307.019	124	084.402.002	211
084.305.007	179	084.307.020	124	084.402.003	211
084.305.008	179	084.307.021	125	084.402.004	211
084.305.009	183	084.307.022	125	084.402.005	211
084.305.009T	183	084.307.026	130	084.402.006	211

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.402.008	211	084.500.013	263	084.510.010	241
084.403.001	212	084.500.014	264	084.510.011	241
084.403.002	212	084.500.016	257	084.510.012	241
084.403.003	212	084.500.018	259	084.510.013	295
084.403.004	212	084.500.019	273	084.512.001	246
084.404.001	229	084.500.020	261	084.512.001	246
084.404.002	232	084.500.020.	261	084.512.001G	246
084.404.003	230	084.500.021	262	084.512.001G	246
084.404.004	232	084.500.023	260	084.512.003	246
084.404.005	234	084.501.001	267	084.512.003T	246
084.404.006	229	084.501.008	267	084.512.006	246
084.404.007	231	084.501.009	269	084.512.006T	246
084.404.008	230	084.501.010	270	084.512.009	247
084.404.009	233	084.501.013	268	084.512.009N	247
084.405.001	198	084.501.014	269	084.512.030	246
084.405.002	199	084.501.015	270	084.512.030G	246
084.405.003	198	084.501.016	271	084.512.040	246
084.405.004	198	084.501.017	266	084.512.040G	246
084.405.005	198	084.501.018	265	084.512.056	246
084.405.006	199	084.501.019	265	084.512.056	246
084.405.007	198	084.501.021	268	084.512.056G	246
084.405.010	198	084.502.001	252	084.512.056G	246
084.405.011	198	084.502.002	253	084.513.001	303
084.405.012	199	084.502.003	254	084.514.001	244
084.405.013	198	084.502.006	253	084.514.002	245
084.405.014	199	084.503.001	252	084.514.003	243
084.405.015	198	084.503.002	254	084.514.006	243
084.405.016	198	084.503.003	255	084.514.011	245
084.405.027	198	084.504.001	275	084.514.015	244
084.406.001	204	084.504.002	275	084.515.001	304
084.407.001	236	084.504.003	275	084.517.001	287
084.407.003	235	084.506.003	278	084.518.002	287
084.408.001	205	084.506.004	279	084.519.001	288
084.408.002	209	084.506.004.	279	084.519.002	289
084.408.003	205	084.506.004P	280	084.519.003	242
084.409.001	208	084.506.004T	280	084.519.004	242
084.409.002	217	084.506.005A	277	084.519.006	291
084.409.003	217	084.506.005B	277	084.519.007	291
084.409.004	215	084.506.005N	277	084.519.008	290
084.409.005	215	084.506.006	283	084.520.001	301
084.409.006	206	084.506.006	283	084.520.002	301
084.409.007	206	084.506.006G	283	084.521.001	305
084.409.008	207	084.506.006G	283	084.521.003	308
084.409.009	219	084.506.006PA	284	084.521.005	308
084.409.011	218	084.506.006R	285	084.521.006	306
084.409.013	218	084.506.007G	282	084.521.007	306
084.409.014	216	084.506.007GR	282	084.521.008	307
084.409.015	207	084.506.007N	281	084.521.009	307
084.409.016	208	084.506.007NR	281	084.521.010	309
084.409.018	216	084.506.008	277	084.521.011	309
084.410.003	214	084.506.009A	285	084.522.001	292
084.410.004	213	084.506.009B	286	084.522.002	292
084.410.005	213	084.506.009PA	286	084.522.003	293
084.410.006	214	084.506.011	276	084.523.001	293
084.500.001	256	084.507.001	237	084.523.002	295
084.500.002	256	084.508.001	237	084.523.003	294
084.500.003	257	084.509.001	238	084.524.001	294
084.500.004	258	084.509.002	238	084.525.001	290
084.500.005	258	084.509.003	239	084.527.001	297
084.500.006	259	084.510.001	239	084.527.002	297
084.500.008	255	084.510.002	240	084.527.003	297
084.500.009	260	084.510.003	240	084.527.004	297
084.500.010	264	084.510.004	240	084.527.005	297
084.500.011	263	084.510.006	240	084.527.006	297
084.500.012	262	084.510.007	241	084.527.007	297

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
084.527.008	297	670.001.000	251	800.029.130	201
084.527.009	297	700.012.4000.0250	316	800.029.131	159
084.527.010	297	700.012.4000.0250B	316	800.029.133A	157
084.527.011	297	700.012.4000.0250G	316	800.029.134	160
084.527.012	297	700.012.4000.0250R	316	800.029.135	159
084.527.013	297	700.012.4000.0500	316	800.029.138	68
084.527.014	297	700.012.4000.0500B	316	800.029.138G	68
084.528.001	298	700.012.4000.0500G	316	5004A/3170	246
084.528.002	298	700.012.4000.0500R	316	DILITE3	249
084.528.003	299	700.012.4000.1000	316	RETE 11x66	251
084.528.004	299	700.012.4000.1990	316	RETE 11x66 INOX	251
084.531.001	312	700.012.4000.2990	316	RETE 40X40X4	251
084.532.001	300	700.024.020	318	RETE TEC 1003	251
084.532.002	300	700.024.060	318	STR3MM	250
084.533.001	302	800.019.449	317	STR4MM	250
084.533.002	313	800.029.001	49	STR5MM	250
084.533.003	302	800.029.002	60		
084.533.004	303	800.029.003	19		
084.534.001	305	800.029.004	22		
084.535.004	296	800.029.009	51		
084.535.005	296	800.029.010	52		
084.536.001	199	800.029.011	62		
084.537.001	171	800.029.012	68		
084.538.001	248	800.029.013	20		
084.538.002	248	800.029.014	21		
084.601.001	310	800.029.015	23		
084.601.002	310	800.029.101	161		
084.601.003	311	800.029.102	161		
084.602.001	311	800.029.103	163		
084.603.001	312	800.029.104	164		
084.604.001	314	800.029.106	162		
084.604.002	314	800.029.107	162		
084.604.003	315	800.029.108	163		
084.608.001	313	800.029.109	49		
084.710.001	132	800.029.109	51		
084.710.002	131	800.029.109	52		
084.710.003	132	800.029.109G	49		
084.710.004	131	800.029.109G	51		
084.710.007N	133	800.029.109G	52		
084.710.008N	133	800.029.110	60		
084.710.009N	133	800.029.110	62		
084.818.001	322	800.029.110G	60		
084.818.002	321	800.029.110G	62		
084.818.003	325	800.029.111	156		
084.818.004	326	800.029.112	156		
084.818.005	322	800.029.115	157		
084.818.006	323	800.029.116	158		
084.818.007	323	800.029.117	158		
084.818.008	324	800.029.118	19		
084.818.009	324	800.029.118	20		
084.818.010	325	800.029.118	21		
084.818.015	321	800.029.118G	19		
135.070.400.2	221	800.029.118G	20		
135.070.660.3	222	800.029.118G	21		
135.301.007	227	800.029.119	22		
135.401.001	223	800.029.119	23		
135.401.002	223	800.029.119G	22		
135.401.101	225	800.029.119G	23		
135.401.102	225	800.029.121	202		
135.401.201.1000	226	800.029.122	202		
135.401.202	226	800.029.123	203		
511.011.000B	234	800.029.124	203		
511.011.000G	234	800.029.127	200		
511.011.000R	234	800.029.128	200		
511.011.000V	234	800.029.129	201		



Progetto grafico e impaginazione Alusic, Mondovì (CN)
Finito di stampare nel mese di aprile 2025
presso tipografia San Martino, San Martino in Rio (RE)



Manufactured By:

ALUSIC S.p.A.

VIA BOLOGNA, 10/D

12084 MONDOVI (CN) - ITALY

TEL.: (+39) 0174.55.29.49 - (+39) 0174.47.780

MAIL: contact@alusic.com

www.alusic.com

copyright - 04/2025

Distributed By:



Navaantra Industrial Solutions LLP

Sn-34/2/1, Milkat No-1135, Harisunder

Nagar, Pisoli Rd., opp. Dharmavat Petrol

Pump, Pune - 411060, Maharashtra, India.

TEL.: (+91) 9699600601 - (+91) 8007924646

MAIL: sales@navaantra.com

www.navaantra.com